



PRODUCT CATALOGUE SPRING 2026





25
Years of
LIVING
INNOVATIONS

TABLE OF CONTENTS

Home automation

7

Doorphones & Doorbells	8
Doorbells.....	8
Doorphones.....	10
Video doorphones.....	12
Access control	14
Electric strikes.....	14
Detectors	15
Smoke detectors.....	15
Carbon monoxide detectors.....	16
Gas detectors.....	17
Gate automation	18
Gate drives.....	18
Accessories.....	19

Electricity

21

Modular apparatus	22
Energy meters.....	22
DIN rail power supplies.....	24
Time and installation relays.....	26
Electrical installation accessories.....	28
Motion sensors	30
PIR motion sensors.....	30
Microwave sensors.....	31
Power supplies	32
Lighting power supplies.....	32
Electrical installation equipment	34
Wall sockets and switches.....	34
Installation equipment.....	42
Extension sockets	37
Power strips.....	37
Furniture sockets	38
Flush-mounted sockets.....	38

Lighting

45

Decorative lighting	46
Spotlights.....	46
Desk lamps.....	47
Portable lighting	50
Work floodlights.....	50
Workshop lights.....	53
Flashlights.....	54
Night lamps.....	56
Outdoor lighting	57
Floodlights.....	57
Outdoor wall lights.....	62
Garden luminaires.....	64
Light sources	66
Light bulbs.....	66

Consumer goods

73

House and garden	74
Safes and mailboxes.....	74
GSM	75
Car holders.....	75
Chargers and USB cables.....	76
Audio & Video devices	78
Trunking system.....	78





HOME AUTOMATION



SKU: OR-DB-RG-179/W

EAN: 5908254850035

KALA AC, wireless mains-powered doorbell, learning system, 38 sounds, 250 m, white

KALA AC, dzwonek bezprzewodowy sieciowy, learning system, 38 dźwięków, 250 m, biały

 Range in open field: 250 m
Zasięg w terenie otwartym: 250 m

 Learning system technology
Funkcja learning system

 Number of sounds: 38
Liczba dźwięków: 38

 Volume control: 0-88 dB
Regulacja głośności: 0-88 dB

 Ingress protection: IP44
Stopień ochrony: IP44



DOORBELLS

DOORPHONES & DOORBELLS / DOORBELLS



SKU: OR-DP-MR-180/W

EAN: 5908254853340

WEIA AC Electronic wired doorbell, 38 sounds, 230 V, white

WEIA AC, dzwonek przewodowy elektroniczny, 38 dźwięków, 230 V, biały



SKU: OR-DB-KD-177/W

EAN: 5908254849947

TULO DC, wireless battery-powered doorbell, learning system, 36 sounds, 150 m, white

TULO DC, dzwonek bezprzewodowy bateryjny, learning system, 36 dźwięków, 150 m, biały



SKU: OR-DB-KD-178/W

EAN: 5908254849978

TULO AC, wireless mains-powered doorbell, learning system, 36 sounds, 150 m, white

TULO AC, dzwonek bezprzewodowy sieciowy, learning system, 36 dźwięków, 150 m, biały




SKU: DB-11/B

EAN: 5908254850004

ENGA AC, wireless mains-powered doorbell, learning system, 38 sounds, 200 m, black

ENGA AC, dzwonek bezprzewodowy sieciowy, learning system, 38 dźwięków, 200 m, czarny



SKU: DB-8/B

EAN: 5908254848889

TELERO AC, wireless mains-powered doorbell, battery free doorbell button, learning system, 36 sounds, 200 m, black

TELERO AC, dzwonek bezprzewodowy sieciowy, przycisk bezbaterijny, learning system, 36 dźwięków, 200 m, czarny

DOORPHONES

SKU: OR-DOM-RD-937/B

EAN: 5908254849459

ATIN, single-family audio doorphone set, 2-wire, RFID reader, black

ATIN, zestaw domofonowy jednorodzinny, 2-żyłowy, z czytnikiem breloków, czarny

-  **Easy installation: 2 wires**
Łatwa instalacja: 2 żyły
-  **Wicket control**
Sterowanie furtką
-  **Gate opening**
Sterowanie bramą
-  **RFID reader: 125 kHz (tags included)**
Czytnik breloków RFID: 125 kHz (breloki w zestawie)
-  **Ingress protection: IPX5**
Stopień ochrony: IPX5
-  **Silent mode**
Tryb cichy
-  **Surface-mounted**
Montaż natynkowy





SKU: OR-DOM-RD-937/W

EAN: 5908254849428

ATIN, single-family audio doorphone set, 2-wire, RFID reader, white

ATIN, zestaw domofonowy jednorodzinny, 2-żyłowy, z czytnikiem breloków, biały



SKU: OR-DOM-RD-938/W

EAN: 5908254849480

ATIN MULTI, two-family audio doorphone set, 2-wire, RFID reader, white

ATIN MULTI, zestaw domofonowy dwurodzinny, 2-żyłowy, z czytnikiem breloków, biały



SKU: OR-DOM-RD-938/B

EAN: 5908254849503

ATIN MULTI, two-family audio doorphone set, 2-wire, RFID reader, black

ATIN MULTI, zestaw domofonowy dwurodzinny, 2-żyłowy, z czytnikiem breloków, czarny


VIDEO DOORPHONES

SKU: OR-VID-MA-1085/B

EAN: 5908254851513

GADI, single-family video doorphone set, 2-wires, 10", Wi-Fi, touch screen, Full HD, RFID reader 125 kHz, code lock

GADI, zestaw wideodomofonowy jednorodzinny, 2-żyłowy, 10", Wi-Fi, ekran dotykowy, Full HD, RFID 125 kHz, szyfrator



10" touch screen
10-calowy ekran dotykowy



Camera resolution: 2MP, 1920x1080
Rozdzielczość kamery: 2MP, 1920x1080



Easy installation: 2 wires
Łatwa instalacja: 2 żyły



Remote control Wi-Fi
Zdalne sterowanie Wi-Fi



Tuya Smart app
Aplikacja Tuya Smart



Weather forecast
Stacja pogody



Photo frame
Foto ramka



Answering machine
Automatyczna sekretarka



Gate control and additional garage gate control
Sterowanie bramą i dodatkową bramą garażową



Code lock
Szyfrator



RFID reader: 125 kHz
Czytnik breloków RFID: 125 kHz



Night light: IR LED
Widzenie nocne: IR LED



Expandable set
Możliwość rozbudowy zestawu




6 additional monitors
6 dodatkowych monitorów



2 additional outdoor units
2 dodatkowe panele zewnętrzne



2 IP cameras
2 kamery IP



SKU: VDP-72/W

EAN: 5908254848513

ANGU, single-family video doorphone set, 4-wires, hands-free, LCD 7" monitor, with 800TVL camera, 13.56 MHz RFID reader, white

ANGU, zestaw wideodomofonowy 4-żyłowy, bezsłuchawkowy, monitor 7" LCD, z kamerą 800TVL, z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych 13,56 MHz, biały



SKU: VDP-78

EAN: 5908254854583

AVONI, single-family video doorphone, hands-free, 7" LCD touch screen, dual-band Wi-Fi + mobile app, memory card slot, 2K camera, 125 kHz RFID reader

AVONI, zestaw wideodomofonowy, bezsłuchawkowy, monitor dotykowy 7" LCD, Wi-Fi dual band + aplikacja mobilna, z gniazdem na kartę pamięci, z kamerą 2K, z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych 125 kHz



SKU: VDP-76/B

EAN: 5908254852220

SINNI, single-family video doorphone set, wireless, 420 m, 7" touch screen, Wi-Fi, Full HD

SINNI, zestaw wideodomofonowy jednorodzinny, bezprzewodowy, 420 m, 7" ekran dotykowy, Wi-Fi, Full HD



SKU: VDP-77

EAN: 5908254852985

AVONI MULTI, two-family video doorphone set, hands-free, 7" LCD touch screen, dual-band Wi-Fi + mobile app, memory card slot, 2K camera, 125 kHz RFID reader

AVONI MULTI, zestaw wideodomofonowy, bezsłuchawkowy, monitor dotykowy 7" LCD, Wi-Fi dual band + aplikacja mobilna, z gniazdem na kartę pamięci, z kamerą 2K, z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych 125 kHz

ELECTRIC STRIKES

	Product no. Symbol	EAN	Power supply Zasilanie	Power consumption during work Pobór prądu podczas pracy	Dimensions (W/H/D [mm]) Wymiary (szer./wys./gł.) [mm]	Latch adjustment Regulacja zapadki	MINI size Rozmiar MINI	Latch guide Prowadnica	Mechanical unlocking Blokada	Memory Pamięć	Door-open indication Sygnalizacja niedomkniętych drzwi	Fail-safe lock Rwersyjny	Previous product no. Poprzedni symbol
	OR-EZ-4039	5908254851391	10-24 V AC/DC	260 mA / 12 VDC	20 / 71 / 28	○	○	○	○	○	○	○	OR-EZ-4013 OR-EZ-4014
	OR-EZ-4040	5908254851407	10-24 V AC/DC	260 mA / 12 VDC	20 / 71 / 28	○	○	○	●	○	○	○	OR-EZ-4009 OR-EZ-4010
	OR-EZ-4041	5908254851414	10-24 V AC/DC	260 mA / 12 VDC	20 / 71 / 28	○	○	○	○	●	○	○	OR-EZ-4007 OR-EZ-4008
	OR-EZ-4042	5908254851421	10-24 V AC/DC	260 mA / 12 VDC	20 / 71 / 28	○	○	○	●	●	○	○	OR-EZ-4011 OR-EZ-4012
	OR-EZ-4046	5908254851469	10-24 V AC/DC	260 mA / 12 VDC	20 / 71 / 28	●	○	○	○	○	○	○	OR-EZ-4033
	OR-EZ-4044	5908254851445	10-24 V AC/DC	260 mA / 12 VDC	20 / 71 / 28	●	○	○	●	○	○	○	OR-EZ-4031
	OR-EZ-4043	5908254851438	10-24 V AC/DC	260 mA / 12 VDC	20 / 71 / 28	●	○	○	○	●	○	○	OR-EZ-4030
	OR-EZ-4045	5908254851452	10-24 V AC/DC	260 mA / 12 VDC	20 / 71 / 28	●	○	○	●	●	○	○	OR-EZ-4032
	OR-EZ-4024	5908254803994	10-24 V AC/DC	260 mA / 12 VDC	16 / 65 / 28	●	●	○	○	○	○	○	
	OR-EZ-4025	5908254804007	10-24 V AC/DC	260 mA / 12 VDC	16 / 65 / 28	●	●	○	●	○	○	○	
	OR-EZ-4026	5908254804014	10-24 V AC/DC	260 mA / 12 VDC	16 / 65 / 28	●	●	○	○	●	○	○	
	OR-EZ-4027	5908254804021	10-24V AC/DC	260 mA / 12 VDC	16 / 65 / 28	●	●	○	●	●	○	○	
	OR-EZ-4028	5908254804038	10-24 V AC/DC	260 mA / 12 VDC	16 / 65 / 28	●	●	○	○	○	○	●	
	OR-EZ-4029	5908254804045	10-24 V AC/DC	260 mA / 12 VDC	16 / 72 / 28	●	●	○	○	○	●	○	
	OR-EZ-4034	5908254804052	10-24V AC/DC	260 mA / 12 VDC	21 / 65 / 32	●	●	●	○	○	○	○	
	OR-EZ-4035	5908254804069	10-24 V AC/DC	260 mA / 12 VDC	21 / 65 / 32	●	●	●	●	○	○	○	
	OR-EZ-4038	5908254809996	10-24 V AC/DC	260 mA / 12 VDC	21 / 74 / 32	●	●	●	○	○	●	○	
	OR-EZ-4036	5908254804076	10-24 V AC/DC	260 mA / 12 VDC	21 / 65 / 32	●	●	●	○	○	○	●	
	OR-EZ-4037	5908254804083	10-24 V AC/DC	260 mA / 12 VDC	21 / 72 / 32	●	●	●	○	○	●	●	

SMOKE DETECTORS



SKU: OR-DC-645

EAN: 5908254851193

Battery-powered smoke detector,
built-in battery, sensor and
battery lifetime 10 years

Baterijny czujnik dymu, wbudowana
bateria, żywotność sensora i baterii 10 lat



Integrated, lifelong power supply
Zintegrowane, dożywotnie zasilanie



Alarm volume: 85 dB/3 m
Poziom głośności: 85 dB/3 m



TEST button
Przycisk TEST



Lifetime: 10 years
Żywotność: 10 lat



Sound and optical indication
Powiadomienie optyczne i dźwiękowe



SKU: OR-DC-640

EAN: 5908254849640

Battery-powered smoke detector,
built-in battery, sensor and
battery lifetime 10 years

Baterijny czujnik dymu, wbudowana
bateria, żywotność sensora i baterii 10 lat



SKU: OR-DC-642

EAN: 5908254849664

Battery-powered smoke detector,
2xAA, sensor lifetime 10 years,
Tuya Smart Wi-Fi

Baterijny czujnik dymu, 2xAA, żywotność
sensora 10 lat, Tuya Smart Wi-Fi



SKU: SD-3

EAN: 5908254850424

Battery-powered smoke detector,
1x9 V DC, sensor lifetime 10 years

Baterijny czujnik dymu, 1x9 V DC,
żywotność sensora 10 lat

CARBON MONOXIDE DETECTORS



SKU: OR-DC-639

EAN: 5908254849633

Battery-powered carbon monoxide detector, built-in battery, sensor and battery lifetime 10 years

Baterijny czujnik tlenku węgla (czadu), wbudowana bateria, żywotność sensora i baterii 10 lat



Integrated, lifelong power supply
Zintegrowane, dożywotnie zasilanie



Alarm volume: 85 dB/3 m
Poziom głośności: 85 dB/3 m



TEST button
Przycisk TEST



Lifetime: 10 years
Żywotność: 10 lat



Sound and optical indication
Powiadomienie optyczne i dźwiękowe



SKU: OR-DC-641

EAN: 5908254849657

Battery-powered carbon monoxide detector, 2xAA, sensor lifetime 10 years, Tuya Smart Wi-Fi

Baterijny czujnik tlenku węgla (czadu) 2xAA, żywotność sensora 10 lat, Tuya Smart Wi-Fi



SKU: DC-11

EAN: 5908254851223

Battery-powered carbon monoxide detector, 2xAA, sensor lifetime 10 years

Baterijny czujnik tlenku węgla (czadu), 2xAA, żywotność sensora 10 lat



SKU: DC-9

EAN: 5908254850561

Battery-powered carbon monoxide detector, 2xAA, sensor lifetime 10 years

Baterijny czujnik tlenku węgla (czadu), 2xAA, żywotność sensora 10 lat

GAS DETECTORS



SKU: OR-DC-644

EAN: 5908254851001

LPG gas detector, 230 V AC,
sensor lifetime 5 years, Tuya
Smart Wi-Fi

Czujnik gazu LPG, 230 V AC, żywotność
sensora 5 lat, Tuya Smart Wi-Fi



Power supply: 230 V AC
Zasilanie: 230 V AC



Remote control Wi-Fi
Zdalne sterowanie Wi-Fi



Tuya Smart app
Aplikacja Tuya Smart



TEST button
Przycisk TEST



Sound and optical indication
Powiadomienie optyczne i dźwiękowe



Alarm volume: ≥ 70 dB/1 m
Poziom głośności: ≥ 70 dB/1 m



Lifetime: 5 years
Żywotność: 5 lat



SKU: OR-DC-646

EAN: 5908254852398

Natural gas detector, 230 V AC,
sensor lifetime 5 years

Czujnik gazu ziemnego, 230 V AC,
żywotność sensora 5 lat



SKU: OR-DC-643

EAN: 5908254849671

Natural gas detector, 230 V AC,
sensor lifetime 5 years, Tuya
Smart Wi-Fi

Czujnik gazu ziemnego, 230 V AC,
żywotność sensora 5 lat, Tuya Smart
Wi-Fi

GATE DRIVES



SKU: OR-NBR-AV-4500

EAN: 5908254813474

KARATIS Connect ORNO by avidsen,
motor drive kit for garage door, Wi-Fi,
80kg

KARATIS Connect ORNO by avidsen,
napęd do bramy garażowej, Wi-Fi, 80kg



Max. gate height: 2.2 m
Maks. wysokość bramy: 2,2 m



Tuya Smart app
Aplikacja Tuya Smart



Max. gate weight: 80 kg
Maks. ciężar bramy: 80 kg



Obstacle detector
Detektor przeszkód




Opening time: 28 s
Czas otwarcia: 28 s



Stoppage system
System zatrzymywania



Remote control Wi-Fi
Zdalne sterowanie Wi-Fi



SKU: OR-NBR-AV-4174

EAN: 5908254848421

BEUS Connect ORNO by avidsen,
motor drive kit for
2-panel swing gates, Wi-Fi, 150 kg

BEUS Connect ORNO by avidsen,
napęd do bramy dwuskrzydłowej, Wi-Fi,
150 kg



SKU: OR-NBR-AV-4461

EAN: 5908254848438

TOSOS Connect ORNO by avidsen,
motor drive kit for sliding
gates, Wi-Fi, 500 kg

TOSOS Connect ORNO by avidsen,
napęd do bramy przesuwnej, Wi-Fi,
500 kg




SKU: OR-NBR-AV-4258

EAN: 5908254848445

Remote control for gate drive
ORNO by avidsen / EXTEL

Pilot zdalnego sterowania napędem
bramowym ORNO by avidsen / EXTEL

ACCESSORIES



SKU: OR-NBR-AV-4252

EAN: 5908254848483

**Universal remote control for gate drive
ORNO by avidsen / EXTEL**

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania napędem
bramowym ORNO by avidsen / EXTEL



SKU: OR-NBR-AV-4359

EAN: 5908254848452

**Set of 2 photocells for gate drives
ORNO by avidsen / EXTEL**

Komplet 2 fotokomórek do napędów
bramowych ORNO by avidsen / EXTEL



SKU: OR-NBR-AV-4452

EAN: 5908254848476

**Rack for sliding gates opener
ORNO by avidsen / EXTEL**

Listwa zębata do napędów bramowych
przesuwanych ORNO by avidsen / EXTEL



SKU: OR-NBR-AV-4360

EAN: 5908254848469

**Flashing light for gate drives
ORNO by avidsen / EXTEL**

Światło ostrzegawcze do napędów
bramowych ORNO by avidsen / EXTEL




SKU: OR-NBR-AV-4255

EAN: 5908254848490

**Wireless code lock for gate drives
ORNO by avidsen**

Bezprzewodowy zamek szyfrowy do
napędów bramowych ORNO by avidsen





ELECTRICITY



SKU: OR-WE-535

EAN: 5908254851018

3-phase energy monitor with current transformers 120 A, 230/400 V, Tuya Smart Wi-Fi

3-fazowy monitor energii z przekładnikami 120 A, 230/400 V, Tuya Smart Wi-Fi

 Remote control Wi-Fi
Zdalne sterowanie Wi-Fi

 Tuya Smart app
Aplikacja Tuya Smart

 Current: 120 A
Prąd: 120 A

 RS-485 MODBUS

 DIN rail mounting
Montaż: szyna DIN

 PV-READY



ENERGY METERS



SKU: OR-WE-531

EAN: 5908254847844

3-phase energy meter with MID, 80 A, 4.3 modules, DIN TH-35

3-fazowy licznik energii elektrycznej, 80 A, MID, 4,3 moduły, DIN TH-35



SKU: OR-WE-528

EAN: 5908254846540

3-phase energy meter with MID, 100 A, 4 modules, DIN TH-35

3-fazowy licznik energii elektrycznej, 100 A, MID, 4 moduły, DIN TH-35



SKU: OR-WE-529

EAN: 5908254846557

3-phase energy meter with MID, 100 A, RS-485 port, 4 modules, DIN TH-35, PV-Ready

3-fazowy licznik energii elektrycznej, 100 A, port RS-485, MID, 4 moduły, DIN TH-35, PV-Ready



SKU: OR-WE-530

EAN: 5908254846564

3-phase energy meter with MID, 100 A, RS-485 port, 4 modules, multi-tariff, DIN TH-35, PV-Ready

3-fazowy licznik energii elektrycznej, 100 A, port RS-485, MID, 4 moduły, wielotaryfowy, DIN TH-35, PV-Ready



SKU: OR-WE-532

EAN: 5908254848339

Single-phase current transformer with measurement control, max. 250 V/63 A, Tuya Smart Wi-Fi

Przekładnik prądowy jednofazowy z rejestracją pomiaru, max. 250 V/ 63 A, Tuya Smart Wi-Fi



SKU: OR-WE-533

EAN: 5908254848346

Three-phase current transformer with measurement control, max. 440 V/63 A, Tuya Smart Wi-Fi

Przekładnik prądowy trójfazowy z rejestracją pomiaru, max. 440 V/63 A, Tuya Smart Wi-Fi

DIN RAIL POWER SUPPLIES



SKU: OR-PSU-1676

EAN: 5908254848254

**Industrial power supply for
a DIN rail, 24 V DC, 10 A,
240 W, metal housing**

Zasilacz przemysłowy, na szynę DIN,
24 V DC, 10 A, 240 W, w metalowej
obudowie



ORNO
FOR PROFESSIONALS

	Symbol	EAN code	Product name
	OR-PSU-1668	5908254848278	Industrial power supply for a DIN rail, 24 V DC, 0.42 A, 10 W, plastic housing Zasilacz przemysłowy, na szynę DIN, 24 V DC, 0,42 A, 10 W, obudowa plastikowa
	OR-PSU-1669	5908254848285	Industrial power supply for a DIN rail, 24 V DC, 1 A, 20 W, plastic housing Zasilacz przemysłowy, na szynę DIN, 24 V DC, 1 A, 20 W, obudowa plastikowa
	OR-PSU-1670	5908254848292	Industrial power supply for a DIN rail, 24 V DC, 1.7 A, 40 W, plastic housing Zasilacz przemysłowy, na szynę DIN, 24 V DC, 1,7 A, 40 W, obudowa plastikowa
	OR-PSU-1671	5908254848308	Industrial power supply for a DIN rail, 24 V DC, 2.5 A, 60 W, plastic housing Zasilacz przemysłowy, na szynę DIN, 24 V DC, 2,5 A, 60 W, obudowa plastikowa
	OR-PSU-1672	5908254848315	Industrial power supply for a DIN rail, 24 V DC, 4 A, 96 W, plastic housing Zasilacz przemysłowy, na szynę DIN, 24 V DC, 4 A, 96 W, obudowa plastikowa
	OR-PSU-1673	5908254848322	Industrial power supply for a DIN rail, 12 V DC, 10 A, 120 W, metal housing Zasilacz przemysłowy na szynę DIN, 12 V DC 10 A 120 W, obudowa metalowa
	OR-PSU-1674	5908254848230	Industrial power supply for a DIN rail, 24 V DC, 3.2 A, 77 W, metal housing Zasilacz przemysłowy, na szynę DIN, 24 V DC 3,2 A 77 W, obudowa metalowa
	OR-PSU-1677	5908254848261	Industrial power supply for a DIN rail, 24 V DC, 20 A, 480 W, metal housing Zasilacz przemysłowy, na szynę DIN, 24 V DC, 20 A, 480 W, obudowa metalowa

TIME AND INSTALLATION RELAYS



SKU: OR-PRE-472/UNI

EAN: 5908254849541

Time relay Economic, 10 functions, universal power supply

Przełącznik czasowy Economic, 10 funkcji, uniwersalne zasilanie



ORNO
FOR PROFESSIONALS

1P

Number and type of contacts: 1CO
Liczba i rodzaj zestyków: 1P



Rated voltage: 12-240 V AC
Napięcie znamionowe: 12-240 V AC



Rated load: 16 A/250 V AC, 16 A/24 V DC
Obciążenie znamionowe: 16 A/250 V AC, 16 A/24 V DC



Number of functions: 10
Ilość funkcji: 10

2.5mm²



Max. cross-section of cables: 2.5 mm²
Maks. przekrój przewodów przyłączeniowych: 2,5 mm²

Symbol	EAN code	Product name
	OR-PI-475/1/230AC 5908254849596	Installation relay Economic, 1P, 16 A, 230 V AC Przełącznik instalacyjny Economic, 1P, 16 A, 230 V AC
	OR-PI-475/1/UNI 5908254849602	Installation relay Economic, 1P, 16 A, 12-230 V UC Przełącznik instalacyjny Economic, 1P, 16 A, 12-230 V UC
	OR-PI-475/3/UNI 5908254849619	Installation relay Economic, 3P, 8 A, 12-230 V UC Przełącznik instalacyjny Economic, 3P, 8 A, 12-230 V UC
	OR-PI-474/24UC 5908254849572	Installation bistable relay Economic, 16 A, 24 V AC/DC Przełącznik instalacyjny bistabilny Economic, 16 A, 24 V AC/DC
	OR-PI-474/230AC 5908254849589	Installation bistable relay Economic, 16 A, 230 V AC Przełącznik instalacyjny bistabilny Economic, 16 A, 230 V AC
	OR-PRE-470/UNI 5908254849527	Time relay Economic, activation for a preset time, universal power supply Przełącznik czasowy Economic, załączanie na ustawiony czas, uniwersalne zasilanie
	OR-PRE-471/UNI 5908254849534	Time relay Economic, delayed activation, universal power supply Przełącznik czasowy Economic, opóźnione załączanie, uniwersalne zasilanie
	OR-PRE-472/230 5908254849558	Time relay Economic, 10 functions, 230 V AC Przełącznik czasowy Economic, 10 funkcji, 230 V AC
	OR-PRE-473 5908254849565	Staircase timer Economic, 6 operation modes, 230 V AC Automat schodowy Economic, 6 trybów pracy, 230 V AC
	OR-PRE-469 5908254848087	Digital time relay 1-module, multi-function, 0.1 s-99 days, 12-240 V AC, 16 A, 20 modes Cyfrowy przełącznik czasowy 1-modułowy wielofunkcyjny, 0.1 s-99 dni, 12-240 V AC, 16 A, 20 trybów
	OR-PZ-465 5908254848032	1-modular water level control relay for 1 tank 24-240 V AC/DC 1-modułowy przełącznik kontroli poziomu wody dla 1 zbiornika 24-240 V AC/DC
	OR-PZ-466 5908254848049	1-modular water level control relay for 2 tank 24-240 V AC/DC 1-modułowy przełącznik kontroli poziomu wody dla 2 zbiorników 24-240 V AC/DC
	OR-PZ-490 5908254848056	Level control probe Sonda kontroli poziomu

ELECTRICAL INSTALLATION ACCESSORIES

ORNO
FOR PROFESSIONALS

Symbol	EAN code	Product name
	OR-AM-GN-19000/G 5908254855795	DIN rail socket, 2P+E, 16 A, 230 V AC, grey Gniazdo na szynę DIN, 2P+Z, 16 A, 230 V AC, szary
	OR-AM-GN-19000(GS)/G 5908254855801	DIN rail socket, 2P+E, Schuko, 16 A, 230 V AC, grey Gniazdo na szynę DIN, Schuko, 2P+Z, 16 A, 230 V AC, szary
	OR-AM-LS-19100/1/GN 5908254855825	DIN rail lamp, 230 V AC, 1-green LED Lampka sygnalizacyjna na szynę DIN, zielona dioda LED, 230 V AC
	OR-AM-LS-19100/1/R 5908254855818	DIN rail lamp, 230 V AC, 1-red LED Lampka sygnalizacyjna na szynę DIN, czerwona dioda LED, 230 V AC
	OR-AM-LS-19100/1/Y 5908254855832	DIN rail lamp, 230 V AC, 1-yellow LED Lampka sygnalizacyjna na szynę DIN, żółta dioda LED, 230 V AC
	OR-AM-LS-19100/2/RGN 5908254855849	DIN rail lamp, 230 V AC, red, green, LED Lampka sygnalizacyjna na szynę DIN, czerwona, zielona dioda LED, 230 V AC
	OR-AM-LS-19100/3/RGNY 5908254855856	DIN rail lamp, 230 V AC, red, green, yellow, LED Lampka sygnalizacyjna na szynę DIN, czerwona, zielona, żółta dioda LED, 230 V AC

	Symbol	EAN code	Product name
	OR-LZ-8208/7/BL	5908254851063	Insulated distribution busbar PRO, N, 7 wires, blue Listwa zaciskowa izolowana PRO, N, 7 przewodów, niebieski
	OR-LZ-8208/7/GN	5908254851070	Insulated distribution busbar PRO PE, 7 wires, green Listwa zaciskowa izolowana PRO PE, 7 przewodów, zielony
	OR-LZ-8208/7/BR	5908254851087	Insulated distribution busbar PRO, L, 7 wires, brown Listwa zaciskowa izolowana PRO, L, 7 przewodów, brązowy
	OR-LZ-8208/12/BL	5908254851094	Insulated distribution busbar PRO, N, 12 wires, blue Listwa zaciskowa izolowana PRO, N, 12 przewodów, niebieski
	OR-LZ-8208/12/GN	5908254851100	Insulated distribution busbar PRO PE, 12 wires, green Listwa zaciskowa izolowana PRO PE, 12 przewodów, zielony
	OR-LZ-8208/12/BR	5908254851117	Insulated distribution busbar PRO, L, 12 wires, brown Listwa zaciskowa izolowana PRO, L, 12 przewodów, brązowy
	OR-LZ-8208/15/BL	5908254851124	Insulated distribution busbar PRO, N, 15 wires, blue Listwa zaciskowa izolowana PRO, N, 15 przewodów, niebieski
	OR-LZ-8208/15/GN	5908254851131	Insulated distribution busbar PRO PE, 15 wires, green Listwa zaciskowa izolowana PRO PE, 15 przewodów, zielony
	OR-LZ-8208/15/BR	5908254851148	Insulated distribution busbar PRO, L, 15 wires, brown Listwa zaciskowa izolowana PRO, L, 15 przewodów, brązowy

PIR MOTION SENSORS



SKU: OR-CR-295/W

EAN: 5908254851025

**Motion and presence sensor
360°, IP20, 2000 W, 3 sensors,
range adjustable Ø3-20 m, white**

Czujnik ruchu i obecności 360°, IP20,
2000 W, 3 sensory, regulacja zasięgu
Ø3-20 m, biały



SKU: OR-CR-286/W

EAN: 5908254849237

**Mini PIR motion sensor 180°,
IP44, 800 W, max. 15 m, white**

Czujnik ruchu 180°, IP44, 800 W,
maks. 15 m, mini, biały



SKU: OR-CR-289/W

EAN: 5908254849299

**Motion sensor 240°, IP65,
2000 W, 10 m, white**

Czujnik ruchu 240°, IP65, 2000 W,
10 m, biały



SKU: OR-CR-296/W

EAN: 5908254851698

**Ceiling-mounted PIR motion
sensor 360°, IP20, 800 W, mini**

Czujnik ruchu 360°, IP20, 800 W, do
sufitów podwieszanych, mini



SKU: OR-CR-286/B

EAN: 5908254849220

**Mini PIR motion sensor 180°,
IP44, 800 W, max. 15 m, black**

Czujnik ruchu 180°, IP44, 800 W,
maks. 15 m, mini, czarny



SKU: OR-CR-289/B

EAN: 5908254849282

**Motion sensor 240°, IP65,
2000 W, 10 m, black**

Czujnik ruchu 240°, IP65, 2000 W,
10 m, czarny



SKU: OR-CR-285/W

EAN: 5908254849213

Undercounter switch 60 W, white

Włącznik podblatowy 60 W, biały

MICROWAVE SENSORS



SKU: OR-CR-298/W

EAN: 5908254852213

Ultra flat ultrasonic motion and presence sensor, 360°, IP20, 2000 W, depth - 2.5 cm

Ultrasoniczny czujnik ruchu i obecności, 360°, IP20, 2000W, ultra płaski - 2,5cm



Ultrasonic motion and presence sensor 24 GHz
Ultrasoniczny czujnik ruchu i obecności 24 GHz



Ultra flat
Ultra płaski



Max. load 2000 W
Maks. obciążenie 2000 W



LED load 1000 W
Obciążenie LED 1000 W



Detection angle: 360°
Kąt detekcji: 360°



Detection range: Ø2-6 m
Zasięg detekcji: Ø2-6 m



Installation: ceiling
Instalacja: sufitowa



SKU: OR-CR-297/W

EAN: 5908254852190

Ceiling-mounted ultrasonic motion and presence sensor, IP65, 2000 W

Ultrasoniczny czujnik ruchu i obecności do sufitów podwieszanych, IP65, 2000 W

	Symbol	EAN code	Product name
	OR-ZL-1679/12/12	5908254850677	Flush-mounted LED driver, 12 V, 12 W, IP67, plastic housing Zasilacz LED, dopuszczkowy, 12 V, 12 W, IP67, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1679/12/20	5908254850684	Flush-mounted LED driver, 12 V, 20 W, IP67, plastic housing Zasilacz LED, dopuszczkowy, 12 V, 20 W, IP67, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1680/12/15	5908254850691	LED driver, slim, 12 V, 15 W, IP20, plastic housing Zasilacz LED IP20, meblowy, slim, 12 V, 15 W, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1680/24/15	5908254850707	LED driver, slim, 24 V, 15 W, IP20, plastic housing Zasilacz LED IP20, meblowy, slim, 24 V, 15 W, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1680/12/30	5908254850714	LED driver, slim, 12 V, 30 W, IP20, plastic housing Zasilacz LED IP20, meblowy, slim, 12 V, 30 W, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1680/24/30	5908254850721	LED driver, slim, 24 V, 30 W, IP20, plastic housing Zasilacz LED IP20, meblowy, slim, 24 V, 30 W, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1680/12/75	5908254850738	LED driver, slim, 12 V, 75 W, IP20, plastic housing Zasilacz LED IP20, meblowy, slim, 12 V, 75 W, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1680/24/75	5908254850745	LED driver, slim, 24 V, 75 W, IP20, plastic housing Zasilacz LED IP20, meblowy, slim, 24 V, 75 W, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1680/12/100	5908254850752	LED driver, slim, 12 V, 100 W, IP20, plastic housing Zasilacz LED IP20, meblowy, slim, 12 V, 100 W, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1680/24/100	5908254850769	LED driver, slim, 24 V, 100 W, IP20, plastic housing Zasilacz LED IP20, meblowy, slim, 24 V, 100 W, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1680/12/150	5908254850776	LED driver, slim, 12 V, 150 W, IP20, plastic housing Zasilacz LED IP20, meblowy, slim, 12 V, 150 W, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1680/24/200	5908254850783	LED driver, slim, 24 V, 200 W, IP20, plastic housing Zasilacz LED IP20, meblowy, slim, 24 V, 200 W, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1683/12/15	5900378656524	LED driver flat, 12 V DC, 15 W, IP20 Zasilacz LED płaski, 12 V DC, 15 W, IP20
	OR-ZL-1683/24/15	5908254850813	LED driver, flat, 24 V, 15 W, IP20 Zasilacz LED płaski, 24 V, 15 W, IP20
	OR-ZL-1683/12/30	5900378656531	LED driver flat, 12 V DC, 30 W, IP20 Zasilacz LED płaski, 12 V DC, 30 W, IP20
	OR-ZL-1683/24/30	5908254850844	LED driver, flat, 24 V, 30 W, IP20 Zasilacz LED płaski, 24 V, 30 W, IP20
	OR-ZL-1683/12/50	5900378656548	LED driver flat, 12 V DC, 50 W, IP20 Zasilacz LED płaski, 12 V DC, 50 W, IP20
	OR-ZL-1683/24/50	5908254850851	LED driver, flat, 24 V, 50 W, IP20 Zasilacz LED płaski, 24 V, 50 W, IP20
	OR-ZL-1683/12/75	5908254850868	LED driver, flat, 12 V, 75 W, IP20 Zasilacz LED płaski, 12 V, 75 W, IP20
	OR-ZL-1683/24/75	5908254850875	LED driver, flat, 24 V, 75 W, IP20 Zasilacz LED płaski, 24 V, 75 W, IP20
	OR-ZL-1683/12/100	5908254850882	LED driver, flat, 12 V, 100 W, IP20 Zasilacz LED płaski, 12 V, 100 W, IP20
	OR-ZL-1683/24/100	5908254850899	LED driver, flat, 24 V, 100 W, IP20 Zasilacz LED płaski, 24 V, 100 W, IP20
	OR-ZL-1683/12/150	5908254850905	LED driver, flat, 12 V, 132 W, IP20 Zasilacz LED płaski, 12 V, 132 W, IP20
	OR-ZL-1683/24/150	5908254850912	LED driver, flat, 24 V, 150 W, IP20 Zasilacz LED płaski, 24 V, 150 W, IP20

LIGHTING POWER SUPPLIES

ORNO
 FOR PROFESSIONALS

	Symbol	EAN code	Product name
	OR-ZL-1682/12/40	5908254850929	LED driver, slim, hermetic, 12 V, 40 W, IP44, metal housing Zasilacz LED IP44, hermetyczny, slim, 12 V, 40 W, metalowa obudowa
	OR-ZL-1682/24/40	5908254850936	LED driver, slim, hermetic, 24 V, 40 W, IP44, metal housing Zasilacz LED IP44, hermetyczny, slim, 24 V, 40 W, metalowa obudowa
	OR-ZL-1682/12/60	5908254850943	LED driver, slim, hermetic, 12 V, 60 W, IP44, metal housing Zasilacz LED IP44, hermetyczny, slim, 12 V, 60 W, metalowa obudowa
	OR-ZL-1682/24/60	5908254850950	LED driver, slim, hermetic, 24 V, 60 W, IP44, metal housing Zasilacz LED IP44, hermetyczny, slim, 24 V, 60 W, metalowa obudowa
	OR-ZL-1682/12/100	5908254850967	LED driver, slim, hermetic, 12 V, 100 W, IP44, metal housing Zasilacz LED IP44, hermetyczny, slim, 12 V, 100 W, metalowa obudowa
	OR-ZL-1682/24/100	5908254850974	LED driver, slim, hermetic, 24 V, 100 W, IP44, metal housing Zasilacz LED IP44, hermetyczny, slim, 24 V, 100 W, metalowa obudowa
	OR-ZL-1678/12/18	5908254850356	LED driver, hermetic, 12 V, 18 W, IP67, plastic housing Zasilacz LED, hermetyczny, 12 V, 18 W, IP67, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1678/24/18	5908254850615	LED driver, hermetic, 24 V, 18 W, IP67, plastic housing Zasilacz LED, hermetyczny, 24 V, 18 W, IP67, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1678/12/24	5908254850363	LED driver, hermetic, 12 V, 24 W, IP67, plastic housing Zasilacz LED, hermetyczny, 12 V, 24 W, IP67, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1678/24/24	5908254850622	LED driver, hermetic, 24 V, 24 W, IP67, plastic housing Zasilacz LED, hermetyczny, 24 V, 24 W, IP67, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1678/12/40	5908254850325	LED driver, hermetic, 12 V, 40 W, IP67, plastic housing Zasilacz LED, hermetyczny, 12 V, 40 W, IP67, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1678/24/40	5908254850639	LED driver, hermetic, 24 V, 40 W, IP67, plastic housing Zasilacz LED, hermetyczny, 24 V, 40 W, IP67, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1678/12/60	5908254850370	LED driver, hermetic, 12 V, 60 W, IP67, plastic housing Zasilacz LED, hermetyczny, 12 V, 60 W, IP67, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1678/24/60	5908254850646	LED driver, hermetic, 24 V, 60 W, IP67, plastic housing Zasilacz LED, hermetyczny, 24 V, 60 W, IP67, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1678/12/100	5908254850332	LED driver, hermetic, 12 V, 100 W, IP67, plastic housing Zasilacz LED, hermetyczny, 12 V, 100 W, IP67, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1678/24/100	5908254850653	LED driver, hermetic, 24 V, 100 W, IP67, plastic housing Zasilacz LED, hermetyczny, 24 V, 100 W, IP67, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1678/12/150	5908254850349	LED driver, hermetic, 12 V, 150 W, IP67, plastic housing Zasilacz LED, hermetyczny, 12 V, 150 W, IP67, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1678/24/150	5908254850660	LED driver, hermetic, 24 V, 150 W, IP67, plastic housing Zasilacz LED, hermetyczny, 24 V, 150 W, IP67, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1678/12/200	5908254846694	LED driver, hermetic, 12 V, 200 W, IP67, plastic housing Zasilacz LED, hermetyczny, 12 V, 200 W, IP67, plastikowa obudowa
	OR-ZL-1678/24/200	5908254850981	LED driver, hermetic, 24 V, 200 W, IP67, plastic housing Zasilacz LED, hermetyczny, 24 V, 200 W, IP67, plastikowa obudowa

WALL SOCKETS AND SWITCHES

	Symbol	EAN code	Product name
	OR-OE-7207/W	5908254851865	Surface-mounted single-pole switch + Single socket ToDo, IP20, 2P+E, white Łącznik n/t jednobiegunowy + Gniazdo pojedyncze ToDo, IP20, 2P+Z, biały
	OR-OE-7207/B	5908254851872	Surface-mounted single-pole switch + Single socket ToDo, IP20, 2P+E, black Łącznik n/t jednobiegunowy + Gniazdo pojedyncze ToDo, IP20, 2P+Z, czarny
	OR-OE-7207/2/W	5908254851902	Surface-mounted two-button switch + Single socket ToDo, IP20, 2P+E, white Łącznik n/t świecznikowy + Gniazdo pojedyncze ToDo, IP20, 2P+Z, biały
	OR-OE-7207/2/B	5908254851919	Surface-mounted two-button switch + Single socket ToDo, IP20, 2P+E, black Łącznik n/t świecznikowy + Gniazdo pojedyncze ToDo, IP20, 2P+Z, czarny

	Symbol	EAN code	Product name
	OR-OE-7207(GS)/W	5908254851841	Surface-mounted single-pole switch + Single socket ToDo, IP20, 2P+E, Schuko, white Łącznik n/t jednobiegunowy + Gniazdo pojedyncze ToDo, IP20, 2P+Z, Schuko, biały
	OR-OE-7207(GS)/B	5908254851858	Surface-mounted single-pole switch + Single socket ToDo, IP20, 2P+E, Schuko, black Łącznik n/t jednobiegunowy + Gniazdo pojedyncze ToDo, IP20, 2P+Z, Schuko, czarny
	OR-OE-7207(GS)/2/W	5908254851889	Surface-mounted two-button switch + Single socket ToDo, IP20, 2P+E, Schuko, white Łącznik n/t świecznikowy + Gniazdo pojedyncze ToDo, IP20, 2P+Z, Schuko, biały
	OR-OE-7207(GS)/2/B	5908254851896	Surface-mounted two-button switch + Single socket ToDo, IP20, 2P+E, Schuko, black Łącznik n/t świecznikowy + Gniazdo pojedyncze ToDo, IP20, 2P+Z, Schuko, czarny
	OR-OE-7202/W	5908254851155	Surface-mounted three-way switch ToDo IP20, 10 A, 230 V AC, AC, white Łącznik schodowy n/t ToDo IP20, 10 A, 230 V AC, biały
	OR-OE-7202/B	5908254851179	Surface-mounted three-way switch ToDo IP20, 10 A, 230 V AC, black Łącznik schodowy n/t ToDo IP20, 10 A, 230 V AC, czarny

WALL SOCKETS AND SWITCHES



SKU: OR-AE-13308/W

EAN: 5908254850400

Wall socket 2P+E with USB-A + USB-C, PD charger, max. 20 W, white

Gniazdo pojedyncze 2P+Z, USB-A + USB-C, PD, maks. 20 W, biały



SKU: OR-AE-13308/B

EAN: 5908254850417

Wall socket 2P+E with USB-A + USB-C, PD charger, max. 20 W, black

Gniazdo pojedyncze 2P+Z, USB-A + USB-C, PD, maks. 20 W, czarny



SKU: OR-AE-13308(GS)/W

EAN: 5908254850387

Wall socket 2P+E with USB-A + USB-C charger, Schuko, 5 V DC, max. 3 A, white

Gniazdo pojedyncze 2P+Z, Schuko, USB-A + USB-C, wyjście 5 V DC, maks. 3 A, biały



SKU: OR-AE-13308(GS)/B

EAN: 5908254850394

Wall socket 2P+E with USB-A + USB-C charger, Schuko, 5 V DC, max. 3 A, black

Gniazdo pojedyncze 2P+Z, Schuko, USB-A + USB-C, wyjście 5 V DC, maks. 3 A, czarny

POWER STRIPES



SKU: PS-5/G/1,5M

EAN: 5908254849992

Desktop power strip 3-fold, 2P+E, 1.5 m,
H05VV-F 3x1.5 mm², 2x USB-A, 1x USB-C type

Przedłużacz biurkowy 3-krotny, 2P+Z, 1,5 m,
H05VV-F 3x1,5 mm², 2x USB typu A, 1x USB typu C



Max. load: 3680 W
Maksymalne obciążenie: 3680 W



Max. current: 16 A
Maksymalny prąd: 16 A



Number of socket: 3
Liczba gniazd: 3



USB ports: 3 (2x A-type, 1x C-type)
Porty USB: 3 (2x Typ A, 1x Typ C)



USB charger: max. 3.4 A
Ładowarka USB: maks. 3.4 A



PD 20 W



ON/OFF switch
Włącznik ON/OFF



Power cable: 1.5 m (3x1.5 mm²)
Przewód zasilający: 1,5 m (3x1,5 mm²)

VIRONE



SKU: PS-6/B/1,5M

EAN: 5908254852749

Power strip with surge protection, 5 sockets 2P+E (French), 3x1.5 mm² cable, 1.5 m, two-track backlit switch, 16 A/230 V AC, 2xUSB 2.1 A, flat plug, black

Listwa przeciwprzepięciowa, 5 gniazd 2P+Z (French), kabel 3x1,5 mm², długość 1,5 m, z wyłącznikiem podświetlanym dwutorowym, 16 A, ochronnik przeciwprzepięciowy, ładowarka 2xUSB, 2,1 A, płaska wtyczka, czarny

VIRONE



SKU: PS-6(GS)/B/1,5M

EAN: 5908254855191

Power strip with surge protection, 5 sockets 2P+E (Schuko), 3x1.5 mm² cable, 1.5 m, two-track backlit switch, 16 A/230 V AC, 2xUSB 2.1 A, flat plug, black

Listwa przeciwprzepięciowa, 5 gniazd 2P+Z (Schuko), kabel 3x1,5 mm², długość 1,5 m, z wyłącznikiem podświetlanym dwutorowym, 16 A, ochronnik przeciwprzepięciowy, ładowarka 2xUSB, 2,1 A, płaska wtyczka, czarny

FLUSH-MOUNTED SOCKETS



ORNO
FOR PROFESSIONALS

SKU: OR-GM-9048/B

EAN: 5908254849879

Recessed furniture socket with flat milled edge, tiltable cover, USB charger and 1.5 m cable, 2x2P+E (French), 2xUSB (type A+C; 3.6 A), black

Gniazdo meblowe wpuszczane w blat z płaskim frezowanym rantem, uchylną klapką, ładowarką USB i przewodem 1,5 m, 2x2P+Z (French), 2xUSB (typ A+C; 3,6A), czarne



Flat milled edge
Płaski frezowany rant



Number of sockets: 2
Ilość gniazd: 2



USB ports: 2 (1x USB-A, 1x USB-C)
Porty USB: 2 (1x USB-A, 1x USB-C)



USB total charger 5 V DC, 3.6 A
Ładowarka USB 5 V DC, 3,6 A



Power cable: 1.5m (3x1.5 mm²)
Przewód zasilający: 1,5m (3x1,5 mm²)



SKU: OR-GM-9048(GS)/B

EAN: 5908254849886

Recessed furniture socket with flat milled edge, tiltable cover, USB charger and 1.5 m cable, 2x2P+E (Schuko), 2xUSB (type A+C; 3.6 A), black

Gniazdo meblowe wpuszczane w blat z płaskim frezowanym rantem, uchylną klapką, ładowarką USB i przewodem 1,5 m, 2x2P+Z (Schuko), 2xUSB (typ A+C; 3,6 A), czarne



SKU: OR-GM-9050(GS)/B-G

EAN: 5908254852299

Recessed furniture socket with flat edge, USB charger, 2 m cable, 3x2P+E (Schuko), 2xUSB (type A+C; PD20 W), 3x1.5 mm², INOX

Gniazdo meblowe wysuwane z blatu z płaskim frezowanym rantem, ładowarką USB i przewodem 2 m, 3x2P+Z (Schuko), 2x USB (Typ A+C; PD20 W), 3x1,5 mm², INOX



SKU: OR-GM-9049/G
EAN: 5908254851049

**Vertical desk socket with USB charger
Ø10 cm, 1.5 m cable, 3x2P+E (French),
2xUSB (type A+C; max. 3 A), silver**

Gniazdo meblowe Ø10 cm wysuwane z blatu
z ładowarką USB i przewodem 1,5 m, 3x2P+Z
(French), 2xUSB (typ A+C; max. 3 A), srebrne



SKU: OR-GM-9049(GS)/G
EAN: 5908254851056

**Vertical desk socket with USB charger
Ø10 cm, 1.5 m cable, 3x2P+E (Schuko),
2xUSB (type A+C; max. 3 A), silver**

Gniazdo meblowe Ø10 cm wysuwane z blatu
z ładowarką USB i przewodem 1,5 m, 3x2P+Z
(Schuko), 2xUSB (typ A+C; max. 3 A), srebrne



SKU: OR-GM-9051/B
EAN: 5908254852015

**Furniture socket with USB charger,
cable grommet and 1.4 m cable,
1x2P+E (French), 2xUSB (A+C type;
PD20 W), black**

Gniazdo wpuszczane w blat z ładowarką USB,
przepustem kablowym i przewodem 1,4 m,
1x2P+Z (French), 2xUSB (typ A+C; PD20 W),
czarne



SKU: OR-GM-9051(GS)/B
EAN: 5908254852022

**Furniture socket with USB charger,
cable grommet and 1.4 m cable,
1x2P+E (Schuko), 2xUSB (A+C type;
PD20 W), black**

Gniazdo wpuszczane w blat z ładowarką USB,
przepustem kablowym i przewodem 1,4 m,
1x2P+Z (Schuko), 2xUSB (typ A+C; PD20 W),
czarne



SKU: OR-GM-9040/G

EAN: 5908254851575

**Furniture socket with USB charger,
1.9 m cable, 1x2P+E (French), 1xUSB
(type C; PD20 W), silver**

Gniazdo meblowe Ø6 cm wpuszczane w blat
z pokrywką, ładowarką USB i przewodem
1,9 m, 1x2P+Z (French), 1xUSB (typ C;
PD20 W), srebrne



SKU: OR-GM-9040/B

EAN: 5908254846328

**Furniture socket with USB charger,
1.9 m cable, 1x2P+E (French), 1xUSB
(type C; PD20 W), black**

Gniazdo meblowe Ø6 cm wpuszczane w blat
z pokrywką, ładowarką USB i przewodem
1,9 m, 1x2P+Z (French), 1xUSB (typ C;
PD20 W), czarne



SKU: OR-GM-9040(GS)

EAN: 5908254846304

**Furniture socket with USB charger,
1.9 m cable, 1x2P+E (Schuko), 1xUSB
(type C; PD20 W), silver**

Gniazdo meblowe Ø6 cm wpuszczane w blat
z pokrywką, ładowarką USB i przewodem
1,9 m, 1x2P+Z (Schuko), 1xUSB (typ C;
PD20 W), srebrne




SKU: OR-GM-9040(GS)/B

EAN: 5908254846311

**Furniture socket with USB charger,
1.9 m cable, 1x2P+E (Schuko), 1xUSB
(type C; PD20 W), black**

Gniazdo meblowe Ø6 cm wpuszczane w blat
z pokrywką, ładowarką USB i przewodem
1,9 m, 1x2P+Z (Schuko), 1xUSB (typ C;
PD20 W), czarne




SKU: OR-GM-9042/G

EAN: 5908254846335

Furniture socket with USB charger and sliding cover, 1.9 m cable, 1x2P+E (French), 2xUSB (type A+C; PD20 W), silver

Gniazdo meblowe Ø6 cm, wpuszczane w blat z przesuwłą pokrywą, ładowarką USB i przewodem 1,9 m, 1x2P+Z (French), 2xUSB (typ A+C; PD20 W), srebrne



SKU: OR-GM-9042/B

EAN: 5908254846342

Furniture socket with USB charger and sliding cover, 1.9 m cable, 1x2P+E (French), 2xUSB (type A+C; PD20 W), black

Gniazdo meblowe Ø6 cm, wpuszczane w blat z przesuwłą pokrywą, ładowarką USB i przewodem 1,9 m, 1x2P+Z (French), 2xUSB (typ A+C; PD20 W), czarne



SKU: OR-GM-9042/W

EAN: 5908254848971

Furniture socket with USB charger and sliding cover, 1.9 m cable, 1x2P+E (French), 2xUSB (type A+C; PD20 W), white

Gniazdo meblowe Ø6 cm, wpuszczane w blat z przesuwłą pokrywą, ładowarką USB i przewodem 1,9 m, 1x2P+Z (French), 2xUSB (typ A+C; PD20 W), białe



SKU: OR-GM-9042(GS)/G

EAN: 5908254847011

Furniture socket with USB charger and sliding cover, 1.9 m cable, 1x2P+E (Schuko), 2xUSB (type A+C; PD20 W), silver

Gniazdo meblowe Ø6 cm, wpuszczane w blat z przesuwłą pokrywą, ładowarką USB i przewodem 1,9 m, 1x2P+Z (Schuko), 2xUSB (typ A+C; PD20 W), srebrne



SKU: OR-GM-9042(GS)/B

EAN: 5908254852282

Furniture socket with USB charger and sliding cover, 1.9 m cable, 1x2P+E (Schuko), 2xUSB (type A+C; PD20 W), black

Gniazdo meblowe Ø6 cm, wpuszczane w blat z przesuwłą pokrywą, ładowarką USB i przewodem 1,9 m, 1x2P+Z (Schuko), 2xUSB (typ A+C; PD20 W), czarne



SKU: OR-GM-9042(GS)/W

EAN: 5908254848988

Furniture socket with USB charger and sliding cover, 1.9 m cable, 1x2P+E (Schuko), 2xUSB (type A+C; PD20 W), white

Gniazdo meblowe Ø6 cm, wpuszczane w blat z przesuwłą pokrywą, ładowarką USB i przewodem 1,9 m, 1x2P+Z (Schuko), 2xUSB (typ A+C; PD20 W), białe

INSTALLATION EQUIPMENT



SKU: OR-AE-13314/SS

EAN: 5908254852381

Set of stainless steel cable ties, 100 pieces, included:
 4.6x100 mm - 20 pcs, 4.6x200 mm - 20 pcs, 4.6x300 mm - 20 pcs,
 7.9x300 mm - 20 pcs, 10x300 mm - 20 pcs

Zestaw opasek kablowych ze stali nierdzewnej, 100 sztuk, w zestawie:
 4,6x100-20szt , 4,6x200-20szt, 4,6x300-20szt, 7,9x300-20szt, 10x300-20szt



Material: stainless steel
 Materiał: stal nierdzewna



UV resistance
 Odporność UV




Corrosion resistance
 Odporność na korozję



For use in extreme conditions
 Do zastosowania w ekstremalnych warunkach

Symbol	EAN code	Product name
	OR-AE-13315/NO 5908254852404	Cable ties, neon set, 4.8x300 mm, 120 pcs, colors included: red, yellow, pink, green, purple, blue Zestaw opasek kablowych 4,8x300 mm, neonowe, 120 sztuk, w zestawie kolory: czerwony, żółty, różowy, zielony, fioletowy, niebieski
	OR-AE-13315/PS 5908254852411	Cable ties, pastel set, 4.8x300 mm, 120 pcs, colors included: white, black, pink, purple, blue, azure Zestaw opasek kablowych 4,8x300 mm, pastelowe, 120 sztuk, w zestawie kolory: biały, czarny, różowy, fioletowy, niebieski, błękitny
	OR-AE-13315/BG 5908254852428	Cable ties, beige set, 4.8x300 mm, 120 pcs, colors included: white, black, grey, cream, beige, brown Zestaw opasek kablowych 4,8x300 mm, beżowe, 120 sztuk, w zestawie kolory: biały, czarny, szary, kremowy, beżowy, brązowy
	OR-MP-6000/6/B/25 5908254851742	Round cable clips ø6 mm, black, 25 pcs. Uchwyt kablowy okrągły, ø6 mm, czarny, 25 szt.
	OR-MP-6000/7/B/25 5908254851759	Round cable clips ø7 mm, black, 25 pcs. Uchwyt kablowy okrągły, ø7 mm, czarny, 25 szt.
	OR-MP-6000/8/B/25 5908254851766	Round cable clips ø8 mm, black, 25 pcs. Uchwyt kablowy okrągły, ø8 mm, czarny, 25 szt.
	OR-MP-6000/10/B/25 5908254851728	Round cable clips ø10 mm, black, 25 pcs. Uchwyt kablowy okrągły, ø10 mm, czarny, 25 szt.
	OR-MP-6000/12/B/25 5908254851735	Round cable clips ø12 mm, black, 25 pcs. Uchwyt kablowy okrągły, ø12 mm, czarny, 25 szt.
	OR-MP-6001/10/6/B/25 5908254851773	Flat cable clips for YDYp 3x1.5 mm², 10x6 mm cable, black, 25 pcs. Uchwyt kablowy płaski na kabel YDYp 3x1,5 mm², 10x6 mm, czarny, 25 szt.
	OR-MP-6001/14/6/B/25 5908254851780	Flat cable clips for YDYp 3x2.5 mm², 14x6 mm cable, black, 25 pcs. Uchwyt kablowy płaski na kabel YDYp 3x2,5 mm², 14x6 mm, czarny, 25 szt.

	Symbol	EAN code	Product name
	OR-MP-6002/7/20	5908254850226	Quick-fix cable grip, hook, round cable Ø7 mm, white, 20 pcs Uchwyt kablowy wbijany, hakowy, przewód okrągły Ø7 mm, biały, 20 szt.
	OR-MP-6002/7/100	5908254850127	Quick-fix cable grip, hook, round cable Ø7 mm, white, 100 pcs Uchwyt kablowy wbijany, hakowy, przewód okrągły Ø7 mm, biały, 100 szt.
	OR-MP-6003/5/20	5908254850233	Quick-fix cable grip, round cable Ø5 mm, white, 20 pcs Uchwyt kablowy wbijany, przewód okrągły Ø5 mm, biały, 20 szt.
	OR-MP-6003/5/100	5908254850134	Quick-fix cable grip, round cable Ø5 mm, white, 100 pcs Uchwyt kablowy wbijany, przewód okrągły Ø5 mm, biały, 100 szt.
	OR-MP-6003/8/20	5908254850240	Quick-fix cable grip, round cable Ø8 mm, white, 20 pcs Uchwyt kablowy wbijany, przewód okrągły Ø8 mm, biały, 20 szt.
	OR-MP-6003/8/100	5908254850141	Quick-fix cable grip, round cable Ø8 mm, white, 100 pcs Uchwyt kablowy wbijany, przewód okrągły Ø8 mm, biały, 100 szt.
	OR-MP-6003/12/20	5908254850257	Quick-fix cable grip, round cable Ø12 mm, white, 20 pcs Uchwyt kablowy wbijany, przewód okrągły Ø12 mm, biały, 20 szt.
	OR-MP-6003/12/100	5908254850158	Quick-fix cable grip, round cable Ø12 mm, white, 100 pcs Uchwyt kablowy wbijany, przewód okrągły Ø12 mm, biały, 100 szt.
	OR-MP-6003/18/20	5908254850264	Quick-fix cable grip, round cable Ø18 mm, white, 20 pcs Uchwyt kablowy wbijany, przewód okrągły Ø18 mm, biały, 20 szt.
	OR-MP-6003/18/100	5908254850165	Quick-fix cable grip, round cable Ø18 mm, white, 100 pcs Uchwyt kablowy wbijany, przewód okrągły Ø18 mm, biały, 100 szt.
	OR-MP-6004/11/7/20	5908254850271	Quick-fix cable grip, flat cable 11x7 mm, white, 20 pcs Uchwyt kablowy wbijany, przewód płaski 11x7 mm, biały, 20 szt.
	OR-MP-6004/11/7/100	5908254850172	Quick-fix cable grip, flat cable 11x7 mm, white, 100 pcs Uchwyt kablowy wbijany, przewód płaski 11x7 mm, biały, 100 szt.
	OR-MP-6004/13/7/20	5908254850288	Quick-fix cable grip, flat cable 13x7 mm, white, 20 pcs Uchwyt kablowy wbijany, przewód płaski 13x7 mm, biały, 20 szt.
	OR-MP-6004/13/7/100	5908254850189	Quick-fix cable grip, flat cable 13x7 mm, white, 100 pcs Uchwyt kablowy wbijany, przewód płaski 13x7 mm, biały, 100 szt.
	OR-MP-6004/15/7/20	5908254850295	Quick-fix cable grip, flat cable 15x7 mm, white, 20 pcs Uchwyt kablowy wbijany, przewód płaski 15x7 mm, biały, 20 szt.
	OR-MP-6004/15/7/100	5908254850196	Quick-fix cable grip, flat cable 15x7 mm, white, 100 pcs Uchwyt kablowy wbijany, przewód płaski 15x7 mm, biały, 100 szt.
	OR-MP-6004/18/7/20	5908254850301	Quick-fix cable grip, flat cable 18x7 mm, white, 20 pcs Uchwyt kablowy wbijany, przewód płaski 18x7 mm, biały, 20 szt.
	OR-MP-6004/18/7/100	5908254850202	Quick-fix cable grip, flat cable 18x7 mm, white, 100 pcs Uchwyt kablowy wbijany, przewód płaski 18x7 mm, biały, 100 szt.
	OR-MP-6005/13/7/20	5908254850318	Quick-fix cable grip, double, flat cable 13x7 mm, white, 20 pcs Uchwyt kablowy wbijany, podwójny, przewód płaski 13x7 mm, biały, 20 szt.
	OR-MP-6005/13/7/100	5908254850219	Quick-fix cable grip, double, flat cable 13x7 mm, white, 100 pcs Uchwyt kablowy wbijany, podwójny, przewód płaski 13x7 mm, biały, 100 szt.





LIGHTING

SPOTLIGHTS

SKU: AD-OD-6630WL/CCT

EAN: 5908254852497

**HEMERA LED Downlight 2-in-1, 7 W,
650 lm, 3000/4000/6500 K, white**

HEMERA LED Downlight 2w1, 7 W, 650 lm,
3000/4000/6500 K, biała



Adviti



Power: 7 W
Moc: 7 W



Luminous flux: 650 lm
Strumień świetlny: 650 lm



Adjustable color temperature: 3000K/4000K/6500K/CCT
Zmienna temperatura barwowa: 3000K/4000K/6500K/CCT



Beam angle: 60°
Kąt rozsyłu światła: 60°



Flicker free
Bez migotania



RA 95



Dimmable
Ściemnialny



Surface- /flush-mounted
Montaż natynkowy/podtynkowy



Adviti

SKU: AD-OD-6630BL/CCT

EAN: 5908254852503

**HEMERA LED Downlight 2-in-1,
7 W, 650 lm, 3000/4000/6500 K,
black**

HEMERA LED Downlight 2w1, 7 W, 650 lm,
3000/4000/6500 K, czarna

DESK LAMPS

SKU: DL-18/W

EAN: 5908254851322

THANGO LED, desk lamp, 8 W, 600 lm, 3000-4000-6000 K, light color changing, dimmable function, white

THANGO LED, lampka biurkowa, 8 W, 600 lm, 3000-4000-6000 K, zmiana barwy światła, funkcja ściemniania, biała

ViRONE



Power: 8 W
Moc: 8 W



Luminous flux: 600 lm
Strumień świetlny: 600 lm



Adjustable color temperature: 3000K/4000K/6000K
Zmienna temperatura barwowa: 3000K/4000K/6000K



Beam angle: 120°
Kąt rozsyłu światła: 120°



Cable length: 120 cm
Długość przewodu: 120 cm



Touch switch
Dotykowy przycisk

ViRONE



SKU: DL-19/W

EAN: 5908254851339

HERON LED, desk lamp, 5 W, 250 lm, 2700-6500 K, light color changing, dimmable function, white

HERON LED, lampka biurkowa, 5 W, 250 lm, 2700-6500 K, zmiana barwy światła, funkcja ściemniania, biała

ViRONE



SKU: DL-19/B

EAN: 5908254851346

HERON LED, desk lamp, 5 W, 250 lm, 2700-6500 K, light color changing, dimmable function, black

HERON LED, lampka biurkowa, 5 W, 250 lm, 2700-6500 K, zmiana barwy światła, funkcja ściemniania, czarna




SKU: DL-20/W

EAN: 5908254851353

**CANARD, desk lamp with metal clip,
max. 15 W, E27, white**

CANARD, lampka biurkowa z metalowym
klipsem, maks. 15 W, E27, biała



SKU: DL-20/B

EAN: 5908254851360

**CANARD, desk lamp with metal clip,
max. 15 W, E27, black**

CANARD, lampka biurkowa z metalowym
klipsem, maks. 15 W, E27, czarna




SKU: DL-21/W

EAN: 5908254851377

**GANSO, desk lamp with clip, flex,
max. 15 W, E27, white**

GANSO, lampka biurkowa z klipsem, flex,
maks. 15 W, E27, biała



SKU: DL-21/B

EAN: 5908254851384

**GANSO, desk lamp with clip, flex,
max. 15 W, E27, black**

GANSO, lampka biurkowa z klipsem, flex,
maks. 15 W, E27, czarna



SKU: LS-6/B

EAN: 5908254851544

**GRACE 1P, floor lamp, E27,
max. 18 W, 160 cm, black**

GRACE 1P, lampa podłogowa, E27, maks.
18 W, 160 cm, czarna




SKU: LS-5/B

EAN: 5908254851483

**GRACE 3P, triple floor lamp, 3xE27,
max. 3x18 W, 192 cm, black**

GRACE 3P, potrójna lampa podłogowa,
3xE27, maks. 3x18 W, 192 cm, czarna



SKU: LS-7/B

EAN: 5908254851551

**LUWES II, floor lamp, E27,
max. 18 W, 182 cm, black**

LUWES II, lampa podłogowa, E27,
maks. 18 W, 182 cm, czarna



SKU: AD-NL-6616

EAN: 5908254852114

LAVILED set of 2x 50 W floodlights with tripod, cord and bag

LAVILED zestaw naświetlaczy 2x 50 W ze statywem, przewodem i torbą

-  Power: 2x 50 W
Moc: 2x 50 W
-  Luminous flux: 2x 4500 lm
Strumień świetlny: 2x 4500 lm
-  Neutral white 4000 K
Neutralna biel 4000 K
-  Flicker free
Bez migotania
-  RA 90
-  Ingress protection: IP65
Stopień ochrony: IP65
-  Cable length: 3 m
Długość przewodu: 3 m
-  Quick connector
Szybkołączka
-  Carrying bag
Torba transportowa



WORK FLOODLIGHTS



SKU: FLP-10

EAN: 5908254854934

AVISAR LED warning triangle, 450 lm, 2000 mAh, IP44

AVISAR LED trójkąt ostrzegawczy, 450 lm, 2000 mAh, IP44



SKU: FLP-6

EAN: 5908254850523

NOVA LED 9 W, rechargeable work floodlight, 700 lm, IP54, 4000 K, 1800 mAh

NOVA LED 9 W, naświetlacz przenośny z akumulatorem, 700 lm, IP54, 4000 K, 1800 mAh



SKU: FLP-7

EAN: 5908254854552

NOVA LED FOLD rechargeable work floodlight, 9 W, 700 lm, IP54, 4000 K, 1800 mAh, foldable

NOVA LED FOLD 9 W, naświetlacz przenośny z akumulatorem, 700 lm, IP54, 4000 K, 1800 mAh, składany



SKU: FLP-8

EAN: 5908254854880

REGULUS LED work floodlight on tripod, 30 W, 2400 lm, IP65, 4000 K, foldable

REGULUS LED naświetlacz roboczy na statywie, 30 W, 2400 lm, IP65, 4000 K, składany




SKU: FLP-9

EAN: 5908254854897

REGULUS LED work floodlight on tripod, 50 W, 4000 lm, IP65, 4000 K, foldable

REGULUS LED naświetlacz roboczy na statywie, 50 W, 4000 lm, IP65, 4000 K, składany




SKU: FL-19

EAN: 5908254853494

NIVALIS LED set: floodlight 50 W with tripod and cable

NIVALIS LED zestaw: naświetlacz 50 W ze statywem i przewodem




SKU: FL-20

EAN: 5908254853500

NIVALIS LED set of 2x 30 W floodlights with tripod and cable

NIVALIS LED zestaw naświetlaczy 2x 30 W ze statywem i przewodem




SKU: FL-25

EAN: 5908254855863

NIVALIS PRO set of 2x 50 W floodlights with tripod, cable and carrying bag

NIVALIS PRO zestaw naświetlaczy 2x 50 W ze statywem, przewodem i torbą




SKU: FL-12

EAN: 5908254853371

NIVALIS LED set of 2x 50 W floodlights with tripod and cable

NIVALIS LED zestaw naświetlaczy 2x 50 W ze statywem i przewodem




SKU: FL-13

EAN: 5908254853388

NIVALIS LED set of 2x 100 W floodlights with tripod and cable

NIVALIS LED zestaw naświetlaczy 2x 100 W ze statywem i przewodem



SKU: FL-26

EAN: 5908254855870

NIVALIS PRO set of 2x 30 W floodlights with tripod, cable and carrying bag

NIVALIS PRO zestaw naświetlaczy 2x 30 W ze statywem, przewodem i torbą

WORKSHOP LIGHTS

ViRONE



SKU: WL-16

EAN: 5908254851278

Rechargeable LED work light, 5+3 W,
300 lm+70 lm, 600 mAh, magnet, clip

Latarka warsztatowa LED, 5+3 W,
300 lm+70 lm, 600 mAh, magnes, klips

Product sold in a display
Produkt sprzedawany w display'u



ViRONE



SKU: WL-17

EAN: 5908254851285

Rechargeable LED work light, 400 lm+100 lm,
1200 mAh, magnet, hook

Latarka warsztatowa LED, 400 lm+100 lm, 1200 mAh,
magnes, hak



FLASHLIGHTS



ViRONE



SKU: LT-23

EAN: 5908254851247

LED Headlamp 250 lm, 500 mAh, CCT, movable head

Latarka czołowa LED, 250 lm, 500 mAh, CCT, ruchoma głowica

ViRONE



SKU: LT-24

EAN: 5908254851254

LED Headlamp with motion sensor, 300 lm, 800 mAh, CCT, movable head

Latarka czołowa LED z czujnikiem ruchu, 300 lm, 800 mAh, CCT, ruchoma głowica

ViRONE



SKU: LT-22

EAN: 5908254851230

LED Headlamp 10 W, 800 lm, 900 mAh, movable head with clip

Latarka czołowa LED 10 W, 800 lm, 900 mAh, ruchoma głowica z klipsem



ViRONE

SKU: LT-20

EAN: 5908254850431

Mini LED COB flashlight, 150 lm, 180 mAh, 5500 K, colour mix

Mini latarka/brelok LED COB, 150 lm, 180 mAh, 5500 K, kolor mix

Power: 1 W
Moc: 1 WLuminous flux: 150 lm
Strumień świetlny: 150 lmUSB-C charging
Ładowanie: USB-CLight source: LED COB
Źródło światła: LED COBCool white 5500 K
Zimna biel 5500 KProduct sold in a display
Produkt sprzedawany w display'u

ViRONE

SKU: LT-25

EAN: 5908254851261

Mini LED COB flashlight, 500 lm, 1200 mAh, CCT

Mini latarka LED COB, 500 lm, 1200 mAh, CCT




ViRONE

SKU: LT-29

EAN: 5908254851490

LED flashlight, 200 lm, 300 mAh, clip

Latarka LED, 200 lm, 300 mAh, klips




ViRONE

SKU: LT-30

EAN: 5908254851506

Emergency flashlight, 270/105 lm, 1200 mAh, seat belt cutter, window breaker

Latarka LED, 270/105 lm, 1200 mAh, przecinak do pasów, młotek bezpieczeństwa




ViRONE

SKU: LT-26

EAN: 5908254851292

LED flashlight 20 W, 1000 lm, 2000 mAh, zoom function

Latarka LED 20 W, 1000 lm, 2000 mAh, funkcja zoom



ViRONE

SKU: LT-27

EAN: 5908254851308

LED flashlight 15 W, 1200 lm, 3000 mAh, zoom function, digital battery indicator

Latarka LED 15 W, 1200 lm, 3000 mAh, funkcja zoom, cyfrowy wskaźnik baterii

NIGHT LAMPS



Product sold in a display
Produkt sprzedawany w display'u



SKU: LA-11

EAN: 5908254852480

LED camping light, 150 lm, 500 mAh, 3000 K

Lampka kempingowa LED, 150 lm, 500 mAh, 3000K



Power: 1 W
Moc: 1 W



Luminous flux: 150 lm
Strumień świetlny: 150 lm



Ingress protection: IP42
Stopień ochrony: IP42



Built-in battery: 500 mAh
Wbudowany akumulator: 500 mAh



3 working modes
3 tryby pracy



USB-C charging
Ładowanie: USB-C



SKU: LT-28

EAN: 5908254851315

LED Camping light, 200 lm + 120 lm,
500 mAh, 2000/6000 K, carabiner,
protective cap

Latarka kempingowa LED, 200 lm+120 lm,
500 mAh, 2000/6000 K, karabińczyk, osłonka



SKU: LA-10

EAN: 5908254850455

Camping string lights, 80/200 lm,
2000 mAh, 3000 K, 8 m

Lampka kempingowa z girlandą, 80/200 lm,
2000 mAh, 3000 K, 8 m

FLOODLIGHTS



SKU: AD-NL-6603WL4

EAN: 5908254849718

TOS DUO LED 2x20 W double garden floodlight, 2x1600 lm, IP65, 4000 K, PC, white

TOS DUO LED 2x20 W podwójny naświetlacz ogrodowy, 2x1600 lm, IP65, 4000 K, PC, biały



SKU: AD-NL-6603WLR4

EAN: 5908254849152

TOS DUO LED 2x20 W double garden floodlight with PIR motion sensor, 2x1600 lm, IP65, 4000 K, PC, white

TOS DUO LED 2x20 W podwójny naświetlacz ogrodowy z PIR, 2x1600 lm, IP65, 4000 K, PC, biały



SKU: AD-NL-6603BLR4

EAN: 5908254849169

TOS DUO LED 2x20 W double garden floodlight with PIR motion sensor, 2x1600 lm, IP65, 4000 K, PC, black

TOS DUO LED 2x20 W podwójny naświetlacz ogrodowy z PIR, 2x1600 lm, IP65, 4000 K, PC, czarny



SKU: AD-NL-6603GL4

EAN: 5908254849732

TOS DUO LED 2x20 W double garden floodlight, 2x1600 lm, IP65, 4000 K, PC, grey

TOS DUO LED 2x20 W podwójny naświetlacz ogrodowy, 2x1600 lm, IP65, 4000 K, PC, szary



SKU: AD-NL-6603BL4

EAN: 5908254849725

TOS DUO LED 2x20 W double garden floodlight, 2x1600 lm, IP65, 4000 K, PC, black

TOS DUO LED 2x20W podwójny naświetlacz ogrodowy, 2x1600 lm, IP65, 4000 K, PC, czarny



Power: 2x 20 W
Moc: 2x 20 W



Luminous flux: 2x 1600 lm
Strumień świetlny: 2x 1600 lm



Neutral white 4000 K
Neutralna biel 4000 K



Ingress protection: IP65
Stopień ochrony: IP65



Impact protection: IK10
Stopień ochrony: IK10



Surface-/corner mounted
Sposób montażu:
natynkowy/narożny



SKU: AD-NL-6603GLR4

EAN: 5908254849749

TOS DUO LED 2x20 W double garden floodlight with PIR motion sensor, 2x1600 lm, IP65, 4000 K, PC, grey

TOS DUO LED 2x20 W podwójny naświetlacz ogrodowy z PIR, 2x1600 lm, IP65, 4000 K, PC, szary



SKU: FL-14

EAN: 5908254853395

NIVALIS LED floodlight 10 W, 800 lm, IP65, 4000 K

NIVALIS LED naświetlacz 10 W, 800 lm, IP65, 4000 K



SKU: FL-15

EAN: 5908254853418

NIVALIS LED floodlight 20 W, 1600 lm, IP65, 4000 K

NIVALIS LED naświetlacz 20 W, 1600 lm, IP65, 4000 K



SKU: FL-16

EAN: 5908254853432

NIVALIS LED floodlight 30 W, 2400 lm, IP65, 4000 K

NIVALIS LED naświetlacz 30 W, 2400 lm, IP65, 4000 K



SKU: FL-17

EAN: 5908254853456

NIVALIS LED floodlight 50 W, 4000 lm, IP65, 4000 K

NIVALIS LED naświetlacz 50 W, 4000 lm, IP65, 4000 K



SKU: FL-18

EAN: 5908254853470

NIVALIS LED floodlight 100 W, 8000 lm, IP65, 4000 K

NIVALIS LED naświetlacz 100 W, 8000 lm, IP65, 4000 K



SKU: FL/R-14

EAN: 5908254853401

**NIVALIS LED floodlight with PIR motion sensor
10 W, 800 lm, IP44, 4000 K**

NIVALIS LED naświetlacz z PIR 10 W, 800 lm, IP44, 4000 K



SKU: FL/R-15

EAN: 5908254853425

**NIVALIS LED floodlight with PIR motion sensor
20 W, 1600 lm, IP44, 4000 K**

NIVALIS LED naświetlacz z PIR 20 W, 1600 lm, IP44, 4000 K



SKU: FL/R-16

EAN: 5908254853449

**NIVALIS LED floodlight with PIR motion sensor
30 W, 2400 lm, IP44, 4000 K**

NIVALIS LED naświetlacz z PIR 30 W, 2400 lm, IP44, 4000 K



SKU: FL/R-17

EAN: 5908254853463

**NIVALIS LED floodlight with PIR motion sensor
50 W, 4000 lm, IP44, 4000 K**

NIVALIS LED naświetlacz z PIR 50 W, 4000 lm, IP44, 4000 K



SKU: FL/R-18

EAN: 5908254853487

**NIVALIS LED floodlight with PIR motion sensor
100 W, 8000 lm, IP44, 4000 K**

NIVALIS LED naświetlacz z PIR 100 W, 8000 lm, IP44, 4000 K



SKU: AD-NL-6669BL4

EAN: 5908254855078

AKARI LED floodlight 10 W, 1000 lm, IP65, 4000 K

AKARI LED naświetlacz 10 W, 1000 lm, IP65, 4000 K



SKU: AD-NL-6670BL4

EAN: 5908254855092

AKARI LED floodlight 20 W, 2000 lm, IP65, 4000 K

AKARI LED naświetlacz 20 W, 2000 lm, IP65, 4000 K



SKU: AD-NL-6671BL4

EAN: 5908254855115

AKARI LED floodlight 30 W, 3000 lm, IP65, 4000 K

AKARI LED naświetlacz 30 W, 3000 lm, IP65, 4000 K



SKU: AD-NL-6672BL4

EAN: 5908254855139

AKARI LED floodlight 50 W, 5000 lm, IP65, 4000 K

AKARI LED naświetlacz 50 W, 5000 lm, IP65, 4000 K



SKU: AD-NL-6673BL4

EAN: 5908254855153

AKARI LED naświetlacz 100 W, 10000 lm, IP65, 4000 K

AKARI LED floodlight 100 W, 10000 lm, IP65, 4000 K



SKU: AD-NL-6669BLR4

EAN: 5908254855085

AKARI LED floodlight with PIR motion sensor 10 W, 1000 lm, IP65, 4000 K

AKARI LED naświetlacz z PIR 10 W, 1000 lm, IP65, 4000 K



SKU: AD-NL-6670BLR4

EAN: 5908254855108

AKARI LED floodlight with PIR motion sensor 20 W, 2000 lm, IP65, 4000 K

AKARI LED naświetlacz z PIR 20 W, 2000 lm, IP65, 4000 K



SKU: AD-NL-6671BLR4

EAN: 5908254855122

AKARI LED floodlight with PIR motion sensor 30 W, 3000 lm, IP65, 4000 K

AKARI LED naświetlacz z PIR 30 W, 3000 lm, IP65, 4000 K



SKU: AD-NL-6672BLR4

EAN: 5908254855146

AKARI LED floodlight with PIR motion sensor 50 W, 5000 lm, IP65, 4000 K

AKARI LED naświetlacz z PIR 50 W, 5000 lm, IP65, 4000 K



SKU: AD-NL-6673BLR4

EAN: 5908254855160

AKARI LED naświetlacz z PIR 100 W, 10000 lm, IP65, 4000 K

AKARI LED floodlight with PIR motion sensor 100 W, 10000 lm, IP65, 4000 K

OUTDOOR WALL LIGHTS

Adviti



SKU: AD-OP-6607GL4

EAN: 5908254851582

SLIGO LED 3 W, outdoor wall lamp, 240 lm, IP65, 4000 K, rectangular, grey

SLIGO LED 3 W, lampa elewacyjna, 240 lm, IP65, 4000 K, prostokątna, szara

Adviti



SKU: AD-OP-6608GL4

EAN: 5908254851599

SLIGO LED 3 W, outdoor wall lamp, 240 lm, IP65, 4000 K, round, grey

SLIGO LED 3 W, lampa elewacyjna, 240 lm, IP65, 4000 K, okrągła, szara

Adviti



SKU: AD-OP-6609GL4

EAN: 5908254851605

SLIGO LED 3W, outdoor wall lamp, 240 lm, IP65, 4000 K, square, grey

SLIGO LED 3 W, lampa elewacyjna, 240 lm, IP65, 4000 K, kwadratowa, szara

Adviti



SKU: AD-OP-6610GL4

EAN: 5908254851612

KIBO LED 1.5 W, outdoor wall lamp, 150 lm, IP65, 4000 K, rectangular, grey

KIBO LED 1,5 W, lampa elewacyjna, 150 lm, IP65, 4000 K, prostokątna, szara



Special function: moving spotlights
Funkcja dodatkowa: ruchome reflektory

SKU: AD-OP-6614GLPM4

EAN: 5908254851650

MORPH LED 12 W, double outdoor wall lamp, 1100 lm, IP54, 4000 K, grey

MORPH LED 12W, podwójna lampa elewacyjna, 1100 lm, IP54, 4000 K, szara



Power: 12 W
Moc: 12 W



Neutral white 4000 K
Neutralna biel 4000 K



Luminous flux: 1100 lm
Strumień świetlny: 1100 lm



Ingress protection: IP54
Stopień ochrony: IP54



SKU: AD-OP-6613GLPM4

EAN: 5908254851643

MORPH LED 6 W, outdoor wall lamp, 600 lm, IP54, 4000 K, grey

MORPH LED 6 W, lampa elewacyjna, 600 lm, IP54, 4000 K, szara



SKU: AD-OP-6612GL4

EAN: 5908254851636

KIBO LED 1 W, outdoor wall lamp, 80 lm, IP65, 4000 K, square, grey

KIBO LED 1 W, lampa elewacyjna, 80 lm, IP65, 4000 K, kwadratowa, szara




SKU: AD-OP-6611GL4

EAN: 5908254851629

KIBO LED 1 W, outdoor wall lamp, 100 lm, IP65, 4000 K, round, grey

KIBO LED 1 W, lampa elewacyjna, 100 lm, IP65, 4000 K, okrągła, szara

GARDEN LUMINAIRES



SKU: LG-4/15M/E27/3

EAN: 5908254852350

Solar lighting garland - 15 m long + 15 LED bulbs 0.1 W E27, 3000 K + 1 free bulb

Solarna girlanda oświetleniowa - 1 sznur 15 m (15 opraw) + 15 żarówek LED 0,1 W E27, 3000 K + 1 żarówka gratis

- | | | |
|--|---|--|
|  Solar charging
Ładowanie solarne |  Number of lighting points: 15
Ilość punktów świetlnych: 15 |  8 working modes
8 trybów pracy |
|  Built-in battery: 2400 mAh
Wbudowany akumulator: 2400 mAh |  Warm white 3000 K
Ciepła biel 3000 K |  Powerbank function
Funkcja powerbanku |
|  Cable length: 15 m
Długość girlandy: 15 m |  Ingress protection: IP44
Stopień ochrony: IP44 |  Lighting time: 13 h
Czas świecenia: 13 h |



SKU: LG-5/10M/FILAMENT

EAN: 5908254852367

Solar lighting garland 10 m, 10 x LED Filament

Solarna girlanda oświetleniowa 10 m, 10 x LED Filament



SKU: LG-6/10M/FLAME

EAN: 5908254852374

Solar lighting garland 10 m, 10 x LED Flame

Solarna girlanda oświetleniowa 10 m, 10 x LED Flame

Adviti

SKU: AD-SL-6628BLR/CCT

EAN: 5908254852312

LUNERA LED 10 W, solar floodlight with PIR motion sensor, 700 lm, CCT, IP54, 2400 mAh, black

LUNERA LED 10 W, naświetlacz solarny z czujnikiem ruchu PIR, 700 lm, CCT, IP54, 2400 mAh, czarny

Adviti

SKU: AD-SL-6629BLR/CCT

EAN: 5908254852329

LUNERA LED 20 W, solar floodlight with PIR motion sensor, 1100 lm, CCT, IP54, 3600 mAh, black

LUNERA LED 20 W, naświetlacz solarny z czujnikiem ruchu PIR, 1100 lm, CCT, IP54, 3600 mAh, czarny

ViRONE

SKU: SL/R-4/B

EAN: 5908254852466

WILLOW LED Solar wall lamp with motion sensor, 4.5 W, 400 lm, IP44, 4000 K, 2000 mAh

WILLOW LED Kinkieta solarny z czujnikiem ruchu, 4,5 W, 400 lm, IP44, 4000 K, 2000 mAh

ViRONE

SKU: SL/R-5/B

EAN: 5908254852473

WILLOW LED Solar bollard with motion sensor, 4.5 W, 400 lm, IP44, 4000 K, 2000 mAh

WILLOW LED Słupka solarny z czujnikiem ruchu, 4,5 W, 400 lm, IP44, 4000 K, 2000 mAh

5 YEARS WARRANTY

LIGHT BULBS




	Symbol	EAN code	Product name	Light color
	AD-SW-6631L3	5908254853555	LED bulb E27 A60 7 W 630 lm 3000 K Żarówka LED E27 A60 7 W 630 lm 3000 K	
	AD-SW-6631L4	5908254853562	LED bulb E27 A60 7 W 630 lm 4000 K Żarówka LED E27 A60 7 W 630 lm 4000 K	
	AD-SW-6631L6	5908254853579	LED bulb E27 A60 7 W 630 lm 6500 K Żarówka LED E27 A60 7 W 630 lm 6500 K	
	AD-SW-6632L3	5908254853586	LED bulb E27 A60 9 W 806 lm 3000 K Żarówka LED E27 A60 9 W 806 lm 3000 K	
	AD-SW-6632L4	5908254853593	LED bulb E27 A60 9 W 806 lm 4000 K Żarówka LED E27 A60 9 W 806 lm 4000 K	
	AD-SW-6632L6	5908254853609	LED bulb E27 A60 9 W 806 lm 6500 K Żarówka LED E27 A60 9 W 806 lm 6500 K	
	AD-SW-6633L3	5908254853616	LED bulb E27 A60 9 W 806 lm 3000 K DIMM Żarówka LED E27 A60 9 W 806 lm 3000 K DIMM	
	AD-SW-6633L4	5908254853623	LED bulb E27 A60 9 W 806 lm 4000 K DIMM Żarówka LED E27 A60 9 W 806 lm 4000 K DIMM	
	AD-SW-6633L6	5908254853630	LED bulb E27 A60 9 W 806 lm 6500 K DIMM Żarówka LED E27 A60 9 W 806 lm 6500 K DIMM	
	AD-SW-6634L3	5908254853647	LED bulb E27 A60 11 W 1050 lm 3000 K Żarówka LED E27 A60 11 W 1050 lm 3000 K	
	AD-SW-6634L4	5908254853654	LED bulb E27 A60 11 W 1050 lm 4000 K Żarówka LED E27 A60 11 W 1050 lm 4000 K	
	AD-SW-6634L6	5908254853661	LED bulb E27 A60 11 W 1050 lm 6500 K Żarówka LED E27 A60 11 W 1050 lm 6500 K	
	AD-SW-6635L3	5908254853678	LED bulb E27 A60 12 W 1160 lm 3000 K Żarówka LED E27 A60 12 W 1160 lm 3000 K	
	AD-SW-6635L4	5908254853685	LED bulb E27 A60 12 W 1160 lm 4000 K Żarówka LED E27 A60 12 W 1160 lm 4000 K	
	AD-SW-6635L6	5908254853692	LED bulb E27 A60 12 W 1160 lm 6500 K Żarówka LED E27 A60 12 W 1160 lm 6500 K	
	AD-SW-6636L3	5908254853708	LED bulb E27 A60 15 W 1520 lm 3000 K Żarówka LED E27 A60 15 W 1520 lm 3000 K	
	AD-SW-6636L4	5908254853715	LED bulb E27 A60 15 W 1520 lm 4000 K Żarówka LED E27 A60 15 W 1520 lm 4000 K	
	AD-SW-6636L6	5908254853722	LED bulb E27 A60 15 W 1520 lm 6500 K Żarówka LED E27 A60 15 W 1520 lm 6500 K	
	AD-SW-6637L3	5908254853739	LED bulb E27 A70 18 W 1820 lm 3000 K Żarówka LED E27 A70 18 W 1820 lm 3000 K	
	AD-SW-6637L4	5908254853746	LED bulb E27 A70 18 W 1820 lm 4000 K Żarówka LED E27 A70 18 W 1820 lm 4000 K	
	AD-SW-6637L6	5908254853753	LED bulb E27 A70 18 W 1820 lm 6500 K Żarówka LED E27 A70 18 W 1820 lm 6500 K	
	AD-SW-6638L3	5908254853760	LED bulb E27 A80 21 W 2200 lm 3000 K Żarówka LED E27 A80 21 W 2200 lm 3000 K	
	AD-SW-6638L4	5908254853777	LED bulb E27 A80 21 W 2200 lm 4000 K Żarówka LED E27 A80 21 W 2200 lm 4000 K	
	AD-SW-6638L6	5908254853784	LED bulb E27 A80 21 W 2200 lm 6500 K Żarówka LED E27 A80 21 W 2200 lm 6500 K	

	Symbol	EAN code	Product name	Light color
	AD-SW-6656L3	5908254854248	LED bulb FILAMENT C E27 A60 8 W 1055 lm 3000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 A60 8 W 1055 lm 3000 K	
	AD-SW-6656L4	5908254854255	LED bulb FILAMENT C E27 A60 8 W 1055 lm 4000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 A60 8 W 1055 lm 4000 K	
	AD-SW-6657L3	5908254854262	LED bulb FILAMENT C E27 A60 10 W 1200 lm 3000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 A60 10 W 1200 lm 3000 K	
	AD-SW-6657L4	5908254854279	LED bulb FILAMENT C E27 A60 10 W 1200 lm 4000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 A60 10 W 1200 lm 4000 K	
	AD-SW-6658L3	5908254854286	LED bulb FILAMENT C E27 A60 12 W 1550 lm 3000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 A60 12 W 1550 lm 3000 K	
	AD-SW-6658L4	5908254854293	LED bulb FILAMENT C E27 A60 12 W 1550 lm 4000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 A60 12 W 1550 lm 4000 K	
	AD-SW-6659L3	5908254854309	LED bulb FILAMENT C E27 A70 16 W 2500 lm 3000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 A70 16 W 2500 lm 3000 K	
	AD-SW-6659L4	5908254854316	LED bulb FILAMENT C E27 A70 16 W 2500 lm 4000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 A70 16 W 2500 lm 4000 K	
	AD-SW-6660L3	5908254854323	LED bulb FILAMENT C E27 ST64 4 W 470 lm 3000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 ST64 4 W 470 lm 3000 K	
	AD-SW-6660L4	5908254854330	LED bulb FILAMENT C E27 ST64 4 W 470 lm 4000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 ST64 4 W 470 lm 4000 K	
	AD-SW-6661L3	5908254854347	LED bulb FILAMENT C E27 ST64 6 W 750 lm 3000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 ST64 6 W 750 lm 3000 K	
	AD-SW-6661L4	5908254854354	LED bulb FILAMENT C E27 ST64 6 W 750 lm 4000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 ST64 6 W 750 lm 4000 K	
	AD-SW-6662L3	5908254854361	LED bulb FILAMENT C E27 G95 4 W 470 lm 3000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 G95 4 W 470 lm 3000 K	
	AD-SW-6662L4	5908254854378	LED bulb FILAMENT C E27 G95 4 W 470 lm 4000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 G95 4 W 470 lm 4000 K	
	AD-SW-6663L3	5908254854385	LED bulb FILAMENT C E27 G95 8 W 950 lm 3000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 G95 8 W 950 lm 3000 K	
	AD-SW-6663L4	5908254854392	LED bulb FILAMENT C E27 G95 8 W 950 lm 4000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 G95 8 W 950 lm 4000 K	
	AD-SW-6664L3	5908254854408	LED bulb FILAMENT C E27 G125 4 W 470 lm 3000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 G125 4 W 470 lm 3000 K	
	AD-SW-6664L4	5908254854415	LED bulb FILAMENT C E27 G125 4 W 470 lm 4000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 G125 4 W 470 lm 4000 K	
	AD-SW-6665L3	5908254854422	LED bulb FILAMENT C E27 G125 8 W 950 lm 3000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 G125 8 W 950 lm 3000 K	
	AD-SW-6665L4	5908254854439	LED bulb FILAMENT C E27 G125 8 W 950 lm 4000 K Žarówka LED FILAMENT C E27 G125 8 W 950 lm 4000 K	

	Symbol	EAN code	Product name	Light color
	SW/E27-12/L3	5908254854507	LED bulb E27 A60 9 W 806 lm 3000 K Žarówka LED E27 A60 9 W 806 lm 3000 K	
	SW/E27-12/L4	5908254854514	LED bulb E27 A60 9 W 806 lm 4000 K Žarówka LED E27 A60 9 W 806 lm 4000 K	
	SW/E27-12/L6	5908254854521	LED bulb E27 A60 9 W 806 lm 6500 K Žarówka LED E27 A60 9 W 806 lm 6500 K	
	AD-SW-6639L3	5908254853791	LED bulb E14 C37 4 W 360 lm 3000 K Žarówka LED E14 C37 4 W 360 lm 3000 K	
	AD-SW-6639L4	5908254853807	LED bulb E14 C37 4 W 360 lm 4000 K Žarówka LED E14 C37 4 W 360 lm 4000 K	
	AD-SW-6639L6	5908254853814	LED bulb E14 C37 4 W 360 lm 6500 K Žarówka LED E14 C37 4 W 360 lm 6500 K	
	AD-SW-6640L3	5908254853821	LED bulb E14 C37 6 W 510 lm 3000 K Žarówka LED E14 C37 6 W 510 lm 3000 K	
	AD-SW-6640L4	5908254853838	LED bulb E14 C37 6 W 510 lm 4000 K Žarówka LED E14 C37 6 W 510 lm 4000 K	
	AD-SW-6640L6	5908254853845	LED bulb E14 C37 6 W 510 lm 6500 K Žarówka LED E14 C37 6 W 510 lm 6500 K	
	AD-SW-6641L3	5908254853852	LED bulb E14 C37 8 W 720 lm 3000 K Žarówka LED E14 C37 8 W 720 lm 3000 K	
	AD-SW-6641L4	5908254853869	LED bulb E14 C37 8 W 720 lm 4000 K Žarówka LED E14 C37 8 W 720 lm 4000 K	
	AD-SW-6641L6	5908254853876	LED bulb E14 C37 8 W 720 lm 6500 K Žarówka LED E14 C37 8 W 720 lm 6500 K	
	AD-SW-6642L3	5908254853883	LED bulb E14 G45 4 W 360 lm 3000 K Žarówka LED E14 G45 4 W 360 lm 3000 K	
	AD-SW-6642L4	5908254853890	LED bulb E14 G45 4 W 360 lm 4000 K Žarówka LED E14 G45 4 W 360 lm 4000 K	
	AD-SW-6642L6	5908254853906	LED bulb E14 G45 4 W 360 lm 6500 K Žarówka LED E14 G45 4 W 360 lm 6500 K	
	AD-SW-6643L3	5908254853913	LED bulb E14 G45 6 W 510 lm 3000 K Žarówka LED E14 G45 6 W 510 lm 3000 K	
	AD-SW-6643L4	5908254853920	LED bulb E14 G45 6 W 510 lm 4000 K Žarówka LED E14 G45 6 W 510 lm 4000 K	
	AD-SW-6643L6	5908254853937	LED bulb E14 G45 6 W 510 lm 6500 K Žarówka LED E14 G45 6 W 510 lm 6500 K	
	AD-SW-6644L3	5908254853944	LED bulb E14 G45 8 W 720 lm 3000 K Žarówka LED E14 G45 8 W 720 lm 3000 K	
	AD-SW-6644L4	5908254853951	LED bulb E14 G45 8 W 720 lm 4000 K Žarówka LED E14 G45 8 W 720 lm 4000 K	
	AD-SW-6644L6	5908254853968	LED bulb E14 G45 8 W 720 lm 6500 K Žarówka LED E14 G45 8 W 720 lm 6500 K	

	Symbol	EAN code	Product name	Light color
	AD-SW-6650L3	5908254854125	LED bulb FILAMENT C E14 C35 2 W 250 lm 3000 K Žarówka LED FILAMENT C E14 C35 2 W 250 lm 3000 K	
	AD-SW-6650L4	5908254854132	LED bulb FILAMENT C E14 C35 2 W 250 lm 4000 K Žarówka LED FILAMENT C E14 C35 2 W 250 lm 4000 K	
	AD-SW-6651L3	5908254854149	LED bulb FILAMENT C E14 C35 4 W 470 lm 3000 K Žarówka LED FILAMENT C E14 C35 4 W 470 lm 3000 K	
	AD-SW-6651L4	5908254854156	LED bulb FILAMENT C E14 C35 4 W 470 lm 4000 K Žarówka LED FILAMENT C E14 C35 4 W 470 lm 4000 K	
	AD-SW-6652L3	5908254854163	LED bulb FILAMENT C E14 C35 6 W 750 lm 3000 K Žarówka LED FILAMENT C E14 C35 6 W 750 lm 3000 K	
	AD-SW-6652L4	5908254854170	LED bulb FILAMENT C E14 C35 6 W 750 lm 4000 K Žarówka LED FILAMENT C E14 C35 6 W 750 lm 4000 K	
	AD-SW-6653L3	5908254854187	LED bulb FILAMENT C E14 G45 2 W 250 lm 3000 K Žarówka LED FILAMENT C E14 G45 2 W 250 lm 3000 K	
	AD-SW-6653L4	5908254854194	LED bulb FILAMENT C E14 G45 2 W 250 lm 4000 K Žarówka LED FILAMENT C E14 G45 2 W 250 lm 4000 K	
	AD-SW-6654L3	5908254854200	LED bulb FILAMENT C E14 G45 4 W 470 lm 3000 K Žarówka LED FILAMENT C E14 G45 4 W 470 lm 3000 K	
	AD-SW-6654L4	5908254854217	LED bulb FILAMENT C E14 G45 4 W 470 lm 4000 K Žarówka LED FILAMENT C E14 G45 4 W 470 lm 4000 K	
	AD-SW-6655L3	5908254854224	LED bulb FILAMENT C E14 G45 6 W 750 lm 3000 K Žarówka LED FILAMENT C E14 G45 6 W 750 lm 3000 K	
	AD-SW-6655L4	5908254854231	LED bulb FILAMENT C E14 G45 6 W 750 lm 4000 K Žarówka LED FILAMENT C E14 G45 6 W 750 lm 4000 K	

	Symbol	EAN code	Product name	Light color
	AD-SW-6645L3	5908254853975	LED bulb GU10 1.2 W 100 lm 3000 K 38° Žarówka LED GU10 1,2 W 100 lm 3000 K 38°	
	AD-SW-6645L4	5908254853982	LED bulb GU10 1.2 W 100 lm 4000 K 38° Žarówka LED GU10 1,2 W 100 lm 4000 K 38°	
	AD-SW-6645L6	5908254853999	LED bulb GU10 1.2 W 100 lm 6500 K 38° Žarówka LED GU10 1,2 W 100 lm 6500 K 38°	
	AD-SW-6646L3	5908254854002	LED bulb GU10 4 W 360 lm 3000 K Žarówka LED GU10 4 W 360 lm 3000 K	
	AD-SW-6646L4	5908254854019	LED bulb GU10 4 W 360 lm 4000 K Žarówka LED GU10 4 W 360 lm 4000 K	
	AD-SW-6646L6	5908254854026	LED bulb GU10 4 W 360 lm 6500 K Žarówka LED GU10 4 W 360 lm 6500 K	
	AD-SW-6647L3	5908254854033	LED bulb GU10 6 W 510 lm 3000 K Žarówka LED GU10 6 W 510 lm 3000 K	
	AD-SW-6647L4	5908254854040	LED bulb GU10 6 W 510 lm 4000 K Žarówka LED GU10 6 W 510 lm 4000 K	
	AD-SW-6647L6	5908254854057	LED bulb GU10 6 W 510 lm 6500 K Žarówka LED GU10 6 W 510 lm 6500 K	
	AD-SW-6648L3	5908254854064	LED bulb GU10 6.5 W 520 lm 3000 K 60° DIMM Žarówka LED GU10 6,5 W 520 lm 3000 K 60° DIMM	
	AD-SW-6648L4	5908254854071	LED bulb GU10 6.5 W 520 lm 4000 K 60° DIMM Žarówka LED GU10 6,5 W 520 lm 4000 K 60° DIMM	
	AD-SW-6648L6	5908254854088	LED bulb GU10 6.5 W 520 lm 6500 K 60° DIMM Žarówka LED GU10 6,5 W 520 lm 6500 K 60° DIMM	
	AD-SW-6649L3	5908254854095	LED bulb GU10 8 W 720 lm 3000 K Žarówka LED GU10 8 W 720 lm 3000 K	
	AD-SW-6649L4	5908254854101	LED bulb GU10 8 W 720 lm 4000 K Žarówka LED GU10 8 W 720 lm 4000 K	
	AD-SW-6649L6	5908254854118	LED bulb GU10 8 W 720 lm 6500 K Žarówka LED GU10 8 W 720 lm 6500 K	
	AD-SW-6666L3	5908254854446	LED bulb G9 PC 3 W 330 lm 3000 K Žarówka LED G9 PC 3 W 330 lm 3000 K	
	AD-SW-6666L4	5908254854453	LED bulb G9 PC 3 W 330 lm 4000 K Žarówka LED G9 PC 3 W 330 lm 4000 K	
	AD-SW-6667L3	5908254854460	LED bulb G9 PC 6 W 600 lm 3000 K Žarówka LED G9 PC 6 W 600 lm 3000 K	
	AD-SW-6667L4	5908254854477	LED bulb G9 PC 6 W 600 lm 4000 K Žarówka LED G9 PC 6 W 600 lm 4000 K	
	AD-SW-6668L3	5908254854484	LED bulb G9 PC 7 W 800 lm 3000 K Žarówka LED G9 PC 7 W 800 lm 3000 K	
	AD-SW-6668L4	5908254854491	LED bulb G9 PC 7 W 800 lm 4000 K Žarówka LED G9 PC 7 W 800 lm 4000 K	





CONSUMER GOODS

SAFES AND MAILBOXES

ViRONE



SKU: SF-2/B

EAN: 5908254851810

TREZO safe with electronic code, medium, external dimensions:
310 x 200 x 200 mm

Sejf z kodem elektronicznym TREZO, średni, wymiary zewnętrzne: 310 x 200 x 200 mm

ViRONE



SKU: CBX-1/B

EAN: 5908254851827

Cash box, small, dimensions:
152 x 118 x 80 mm

Kasetka na gotówkę, mała, wymiary:
152 x 118 x 80 mm

ViRONE



SKU: CBX-2/B

EAN: 5908254851834

Cash box, medium, dimensions:
200 x 160 x 90 mm

Kasetka na gotówkę, średnia, wymiary:
200 x 160 x 90 mm

ViRONE



SKU: SF-1/B

EAN: 5908254851803

TREZO safe with electronic code, small, external dimensions:
230 x 170 x 170 mm

Sejf z kodem elektronicznym TREZO, mały, wymiary zewnętrzne:
230 x 170 x 170 mm

ViRONE



SKU: SF-3/B

EAN: 5908254852206

TREZO safe with electronic code, laptop, external dimensions:
420 x 200 x 370 mm

Sejf z kodem elektronicznym TREZO, laptop, wymiary zewnętrzne:
420 x 200 x 370 mm



CAR HOLDERS

ViRONE
by Miccell



SKU: VQ-CH08-003802

EAN: 5908254853302

Car holder Miccell VQ-CH08, windscreen/dashboard, clamp-on, black

Uchwyt samochodowy Miccell VQ-CH08, szyba/kokpit, zaciskowy, czarny

ViRONE
by Miccell



SKU: VQ-CH10-003804

EAN: 5908254853326

Car holder Miccell VQ-CH10, air vent, clamp-on, black

Uchwyt samochodowy Miccell VQ-CH10, kratka, zaciskowy, czarny

ViRONE
by Miccell



SKU: VQ-CH09-003803

EAN: 5908254853319

Car holder Miccell VQ-CH09, windscreen/dashboard, clamp-on, black

Uchwyt samochodowy Miccell VQ-CH09, szyba/kokpit, zaciskowy, czarny

ViRONE
by Miccell



SKU: VQ-CH03-003945

EAN: 5908254853296

Car holder Miccell VQ-CH03, windscreen/dashboard, clamp-on, black

Uchwyt samochodowy Miccell VQ-CH03, szyba/kokpit, zaciskowy, czarny

VIRONE
by Miccell


CHARGERS AND USB CABLES

	Symbol	EAN code	Product name
	VQ-D34-003758	5908254853173	USB-A to Lightning cable Miccell VQ-D34, 2.4 A, 1.2 m, black Kabel USB-A - Lightning Miccell VQ-D34, 2,4 A, 1,2 m, czarny
	VQ-D34-003757	5908254853166	USB-A to USB-C cable Miccell VQ-D34, 2.4 A, 1.2 m, black Kabel USB-A - USB-C Miccell VQ-D34, 2,4 A, 1,2 m, czarny
	VQ-D34-003760	5908254853197	USB-C to Lightning cable Miccell VQ-D34, 30 W, 1.2 m, black Kabel USB-C - Lightning Miccell VQ-D34, 30 W, 1,2 m, czarny
	VQ-D34-003759	5908254853180	USB-C to USB-C cable Miccell VQ-D34, 60 W, 1.2 m, black Kabel USB-C - USB-C Miccell VQ-D34, 60 W, 1,2 m, czarny
	VQ-D34-005988	5908254853203	USB-C to USB-C cable Miccell VQ-D34, 100 W, 1.2 m, black Kabel USB-C - USB-C Miccell VQ-D34, 100 W, 1,2 m, czarny
	VQ-D09-004055	5908254853210	USB-A to Lightning cable Miccell VQ-D09, 3 A, 1.5 m, white Kabel USB-A - Lightning Miccell VQ-D09, 3 A, 1,5 m, biały
	VQ-D09-003577	5908254853227	USB-A to USB-C cable Miccell VQ-D09, 3 A, 1.5 m, white Kabel USB-A - USB-C Miccell VQ-D09, 3 A, 1,5 m, biały
	VQ-D09-003745	5908254853241	USB-C to Lightning cable Miccell VQ-D09, 30 W, 1.5 m, white Kabel USB-C - Lightning Miccell VQ-D09, 30 W, 1,5 m, biały
	VQ-D09-004051	5908254853234	USB-C to USB-C cable Miccell VQ-D09, 60 W, 1.5 m, white Kabel USB-C - USB-C Miccell VQ-D09, 60 W, 1,5 m, biały
	VQ-D09-004050	5908254853258	USB-C to USB-C cable Miccell VQ-D09, 100 W, 1.5 m, white Kabel USB-C - USB-C Miccell VQ-D09, 100 W, 1,5 m, biały
	VQ-D145-005989	5908254853265	USB-A/C to USB-C/Lightning cable Miccell VQ-D145, 240 W, 1 m, black Kabel USB-A/C - USB-C/Lightning Miccell VQ-D145, 240 W, 1 m, czarny

	Symbol	EAN code	Product name
	VQ-T15-006234	5908254853272	Power charger Miccell VQ-T15, 20 W, USB-A + USB-C, white Ładowarka sieciowa Miccell VQ-T15, 20 W, USB-A + USB-C, biała
	VQ-C48-006005	5908254853289	Car charger Miccell VQ-C48, 48 W, USB-A + USB-C, grey Ładowarka samochodowa Miccell VQ-C48, 48 W, USB-A + USB-C, szara
	VQ-D06-004040	5908254853012	USB-A to microUSB cable Miccell VQ-D06, 2.4 A, 1 m, white Kabel USB-A - microUSB Miccell VQ-D06, 2,4 A, 1 m, biały
	VQ-D06-004042	5908254853029	USB-A to microUSB cable Miccell VQ-D06, 2.4 A, 1 m, black Kabel USB-A - microUSB Miccell VQ-D06, 2,4 A, 1 m, czarny
	VQ-D06-004044	5908254853043	USB-A to microUSB cable Miccell VQ-D06, 2.4 A, 1 m, blue Kabel USB-A - microUSB Miccell VQ-D06, 2,4 A, 1 m, niebieski
	VQ-D06-004045	5908254853050	USB-A to microUSB cable Miccell VQ-D06, 2.4 A, 1 m, green Kabel USB-A - microUSB Miccell VQ-D06, 2,4 A, 1 m, zielony
	VQ-D06-004041	5908254853036	USB-A to microUSB cable Miccell VQ-D06, 2.4 A, 1 m, pink Kabel USB-A - microUSB Miccell VQ-D06, 2,4 A, 1 m, różowy
	VQ-D06-004028	5908254853067	USB-A to Lightning cable Miccell VQ-D06, 2.4 A, 1 m, white Kabel USB-A - Lightning Miccell VQ-D06, 2,4 A, 1 m, biały
	VQ-D06-004030	5908254853074	USB-A to Lightning cable Miccell VQ-D06, 2.4 A, 1 m, black Kabel USB-A - Lightning Miccell VQ-D06, 2,4 A, 1 m, czarny
	VQ-D06-004032	5908254853098	USB-A to Lightning cable Miccell VQ-D06, 2.4 A, 1 m, blue Kabel USB-A - Lightning Miccell VQ-D06, 2,4 A, 1 m, niebieski
	VQ-D06-004033	5908254853104	USB-A to Lightning cable Miccell VQ-D06, 2.4 A, 1 m, green Kabel USB-A - Lightning Miccell VQ-D06, 2,4 A, 1 m, zielony
	VQ-D06-004029	5908254853081	USB-A to Lightning cable Miccell VQ-D06, 2.4 A, 1 m, pink Kabel USB-A - Lightning Miccell VQ-D06, 2,4 A, 1 m, różowy
	VQ-D06-004034	5908254853111	USB-A to USB-C cable Miccell VQ-D06, 2.4 A, 1 m, white Kabel USB-A - USB-C Miccell VQ-D06, 2,4 A, 1 m, biały
	VQ-D06-004036	5908254853135	USB-A to USB-C cable Miccell VQ-D06, 2.4 A, 1 m, black Kabel USB-A - USB-C Miccell VQ-D06, 2,4 A, 1 m, czarny
	VQ-D06-004038	5908254853142	USB-A to USB-C cable Miccell VQ-D06, 2.4 A, 1 m, blue Kabel USB-A - USB-C Miccell VQ-D06, 2,4 A, 1 m, niebieski
	VQ-D06-004039	5908254853159	USB-A to USB-C cable Miccell VQ-D06, 2.4 A, 1 m, green Kabel USB-A - USB-C Miccell VQ-D06, 2,4 A, 1 m, zielony
	VQ-D06-004035	5908254853128	USB-A to USB-C cable Miccell VQ-D06, 2.4 A, 1 m, pink Kabel USB-A - USB-C Miccell VQ-D06, 2,4 A, 1 m, różowy

TRUNKING SYSTEM

ViRONE



SKU: MH-DUCTSET/W

EAN: 5908254852794

Surface-mounted cable concealer set, white

Zestaw natynkowych maskownic kablowych, biały



Installation method: ceiling/wall
Sposób montażu: sufit/ściana



67 elements in the set
67 elementów w zestawie



Easy installation
Łatwy montaż



Material: plastic
Materiał: tworzywo sztuczne

