

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-ZS-820 | Ean: 5908254803376



## PRODUCT DESCRIPTION

## TECHNICAL DATA

## General information:

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Model:</b>                             | Do drzwi z zamkiem kodowym           |
| <b>Type of latch:</b>                     | Inne                                 |
| <b>Type of construction:</b>              | Symetryczny                          |
| <b>Mounting direction:</b>                | Pionowy                              |
| <b>Height [mm]:</b>                       | 120                                  |
| <b>Width [mm]:</b>                        | 50                                   |
| <b>Depth [mm]:</b>                        | 20                                   |
| <b>Element configuration:</b>             | Część drzwiowa (Zamek elektryczny)   |
| <b>Voltage range [V]:</b>                 | 12                                   |
| <b>Mounting method:</b>                   | natynkowy                            |
| <b>Type of current:</b>                   | DC                                   |
| <b>Degree of protection (IP):</b>         | IP20                                 |
| <b>Touch keypad:</b>                      | Nie                                  |
| <b>Bell button:</b>                       | Nie                                  |
| <b>Type:</b>                              | czytnik kart i breloków              |
| <b>Operation mode:</b>                    | brelok/brelok+karta/brelok lub karta |
| <b>Transmission type:</b>                 | Bezprzewodowy                        |
| <b>Number of relay outputs:</b>           | 1                                    |
| <b>Load capacity [A]:</b>                 | 3                                    |
| <b>Max. Number of users:</b>              | 1000                                 |
| <b>Proximity reader:</b>                  | Tak                                  |
| <b>Cipher:</b>                            | Tak                                  |
| <b>Frequency [kHz]:</b>                   | 125                                  |
| <b>Ability to grant temporary access:</b> | Tak                                  |
| <b>Ability to grant permanent access:</b> | Tak                                  |
| <b>Backlight:</b>                         | Tak                                  |
| <b>Max. Number of temporary users:</b>    | 10                                   |

:

---



