

BULLED S 30W naświetlacz z PIR, 2400lm, IP44, 4000K, aluminium + szkło

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-NL-6137BLR4** | Ean: **5908254817335**

Adviti



OPIS PRODUKTU

Naświetlacz BULLED S jest odpowiedni do zastosowania zarówno w domu, jak i w pomieszczeniach przemysłowych (np. garaże, hale). Źródłem światła są diody LED SMD, które emitują światło o naturalnej białej barwie, odpowiedniej do oświetlania pomieszczeń z dużą ilością przeszkleń i stali. Neutralne światło często wykorzystywane jest też do oświetlenia elewacji lub ogrodu, dlatego BULLED świetnie sprawdzi się również na zewnątrz, jako oświetlenie parkingu, posesji, fasad, reklam, itp. Stopień szczelności IP44 zapewnia dostateczną odporność na zakurzenie, zapylenie i kontakt z wodą, a zastosowanie aluminium i szkła do

produkcji naświetlacza, gwarantuje odporność na wszelkie warunki atmosferyczne. Urządzenie posiada wbudowany czujnik PIR, który reaguje w chwili pojawienia się ruchu i umożliwia nastawienia czasu świecenia według własnych preferencji. Maksymalny zasięg detekcji wynosi 8 metrów, a czas świecenia można ustawić od 10+/- sekund do 10+/- minut. Dzięki zastosowaniu kostki przyłączeniowej zamiast przewodu zasilającego, po połączeniu lampy z zasilaniem, otrzymujemy estetyczne i hermetyczne połączenie.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Strumień świetlny:	2400 lm
Moc:	30 W
Źródło światła:	LED SMD
Temperatura barwowa:	4000
Stopień ochrony (IP):	44
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Kolor:	czarny
Panel solarny:	Nie
Wymiary - głębokość:	75 mm
Wymiary - szerokość:	155 mm
Wymiary - wysokość:	158 mm
Inne cechy:	kostka przyłączeniowa zamiast przewodu zasilającego
Współczynnik oddawania barw CRI:	>80
Kąt widzenia:	120°
Sterowanie czujnikiem ruchu:	Tak
Typ czujnika:	PIR
Zasięg detekcji:	4-8 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<10 LUX~2000
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	10S±3S~10Min±3

Regulacja zasięgu detekcji SENS:

Tak





