

## AKMAN LED 9W, oprawa typu downlight, podtynkowa, kwadratowa, 540lm, 4000K, biała, wbudowany zasilacz LED

**Adviti**Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OD-6054WLX4** | Ean: **5908254823015**

### OPIS PRODUKTU

AKMAN LED 9W, czyli kwadratowa oprawa typu downlight, to dobry wybór, kiedy poszukujemy jakościowych rozwiązań w niewygórowanym budżecie. Przeznaczona do montażu podtynkowego oprawa AKMAN ma wbudowane niewymienne źródło światła LED 9W. Jest przystosowana do montażu sufitowego. Oczko LED emituje strumień światła o mocy 540 lm i neutralnej barwie 4000K, co sprawia, że jest uniwersalnym wyborem

do różnego rodzaju aranżacji. Oprawa w kolorze białym, wykonana z trwałego i estetycznego plastiku dobrze będzie prezentowała się we wnękach, witrynach wystawowych, ale podkreśli też wybrane elementy wystroju domowych wnętrz. Zaopatrzona w zintegrowany zasilacz LED, posiada kąt widzenia 360° oraz stopień ochrony IP20. Przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach. Klasyczny, prosty design, trwałość wykonania i intuicyjny montaż, to charakterystyczne cechy serii AKMAN.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:	0,5 m
Napięcie zasilania:	230 V
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc:	9 W
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1):	540 lm
Zawiera źródło światła:	Tak
Temperatura barwowa:	4000 K
Maksymalna moc:	9W
Kąt widzenia:	360°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C:	25000 h
Współczynnik oddawania barw CRI:	>80
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Stopień ochrony (IP):	IP20
Barwa światła:	Neutralna
Wartość migotania Pst LM:	0.1
Wartość efektu stroboskopowego SVM:	0.1
Klasa ochronności:	II
Do montażu sufitowego:	Tak
Do montażu wbudowanego:	Tak
Do montażu natynkowego:	Nie

<b>Kolor obudowy:</b>	Biały
<b>Szerokość:</b>	115 mm
<b>Wysokość/głębokość:</b>	32 mm
<b>Długość:</b>	115 mm
<b>Długość wbudowania:</b>	105 mm
<b>Szerokość wbudowania:</b>	105 mm
<b>Wysokość/głębokość wbudowania:</b>	32 mm