

**ASTAR LED 14W, oprawa liniowa podszafkowa z przewodem zasilającym, 1260lm, 4000K, wtyk 2-pinowy, układ przelotowych złącz, wyłącznik ON/OFF**

**Adviti**

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OL-6428LZM4/PZ** | Ean: **5908254829246**



**OPIS PRODUKTU**

ASTAR LED 14W, oprawa liniowa podszafkowa z przewodem zasilającym, 1260lm, 4000K, wtyk 2-pinowy, układ przelotowych złącz, wyłącznik ON/OFF

## DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

Napięcie zasilania:	230 V
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc:	14 W
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1):	1260 lm
Zawiera źródło światła:	Tak
Temperatura barwowa:	4000 K
Maksymalna moc:	14W
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C:	15000 h
Współczynnik oddawania barw CRI:	>80
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Stopień ochrony (IP):	IP20
Barwa światła:	Neutralna
Współczynnik mocy:	0,5
Wartość migotania Pst LM:	0.04
Wartość efektu stroboskopowego SVM:	0.13
Odporność uderowa:	IK02
Klasa ochronności:	II
Do montażu natynkowego:	Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych:	Tak
Kolor obudowy:	Biały
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Szerokość:	22 mm
Wysokość/głębokość:	32 mm
Długość:	1170 mm

Skuteczność świetlna oprawy:

90 lm/W

Rodzaj okablowania:

Końcowe



