

## HYZ LED NEW 36W, oprawa pyłoszczelna, 3600lm, IP65, IK08, 4000K, ABS/PC

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OP-6126LPM4** | Ean: **5908254818158**

**Adviti**



### OPIS PRODUKTU

Oprawy hermetyczne liniowe HYZ LED NEW są idealnym rozwiązaniem do zastąpienia tradycyjnych opraw świetlówkowych. Mogą służyć do oświetlenia wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń o zwiększonym zapyleniu i wilgotności, takich jak parkingi (podziemne lub wielopoziomowe), garaże, stadiony sportowe, magazyny, przejścia podziemne, fabryki, warsztaty itp. W oprawach zastosowano diody LED SMD, które gwarantują dużą energooszczędność i mają długą żywotność, bo świecą nawet do 30000h. Prezentowana lampa hermetyczna działa z mocą 36W i 3600 lm. Świeci naturalną białą barwą światła o

temperaturze 4000K. Stopień ochrony IP65 gwarantuje doskonałą ochronę przed pyłem i wodą, dlatego ta oprawa liniowa bez problemu przetrwa każdą pogodę i trudne warunki pracy panujące w warsztatach i fabrykach. Produkt charakteryzuje się również bardzo wysokim stopniem wytrzymałości mechanicznej – IK08. Oprawa wykonana z nietłukącego poliwęglanu (PC). Klosz ma mleczny kolor.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Strumień świetlny:               | 3600 lm     |
| Moc:                             | 36 W        |
| Źródło światła:                  | LED SMD     |
| Temperatura barwowa:             | 4000        |
| Stopień ochrony (IP):            | 65          |
| Napięcie zasilania:              | 230V~, 50Hz |
| Kolor:                           | biały       |
| Wymiary - głębokość:             | 76 mm       |
| Wymiary - szerokość:             | 1200 mm     |
| Wymiary - wysokość:              | 66 mm       |
| Współczynnik oddawania barw CRI: | 80          |
| Materiał:                        | ABS/PC      |



