

## RIOLIT LED 15W, oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu, 1100lm, IP65, 4000K, szara

Marka: ADVITI | Symbol: AD-OP-6206GLPMR4 | Ean: 5908254815812

Adviti



### OPIS PRODUKTU

Oprawa ogrodowa w obudowie z aluminium o prostym, lecz bardzo eleganckim kształcie, która nie tylko dobrze oświetla dane miejsce lub budynek, ale również podnosi ich walory estetyczne. Oprawę charakteryzuje wysoki stopień szczelności, więc doskonale sprawdzi się na elewacjach budynków, ogrodzeniach, tarasach, w altanach lub przy wejściu do domów czy budynków biurowych. Zastosowane nowoczesne diody LED SMD gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność urządzenia. Riolit posiada wbudowany czujnik ruchu, który dodatkowo pomaga oszczędzać energię elektryczną, ponieważ

załącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. W oprawie zastosowano klosz z poliwęglanu o mlecznej barwie, dzięki której światło będzie równomiernie rozproszzone.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

<b>Strumień świetlny:</b>	1100 lm
<b>Moc:</b>	15 W
<b>Źródło światła:</b>	Zintegrowane źródła światła LED SMD
<b>Temperatura barwowa:</b>	4000K
<b>Stopień ochrony (IP):</b>	65
<b>Napięcie zasilania:</b>	230V~, 50Hz
<b>Kolor:</b>	szary
<b>Wymiary - głębokość:</b>	80 mm
<b>Wymiary - szerokość:</b>	170,7 mm
<b>Wymiary - wysokość:</b>	159.2 mm
<b>Współczynnik oddawania barw CRI:</b>	≥85
<b>Kąt widzenia:</b>	140°
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Sterowanie czujnikiem ruchu:</b>	Tak
<b>Typ czujnika:</b>	PIR
<b>Zasięg detekcji:</b>	9 m
<b>Regulacja natężenia światła LUX:</b>	Tak
<b>Zasięg regulacji światła LUX:</b>	<3–2000lux
<b>Regulacja czasu świecenia TIME:</b>	Tak
<b>Zakres regulacji TIME:</b>	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 5 min. ± 1 min.
<b>Regulacja zasięgu detekcji SENS:</b>	Nie



