

**KOKO oprawa 2xE27 z czujnikiem ruchu PIR, 2x40W,  
srebrna-polipropylen, klosz matowy-poliwęglan, IP44,  
IK10**

**Adviti**

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-PL-6256GE27PMR** | Ean: **5904988900749**



## OPIS PRODUKTU

Oprawa przeznaczona do oświetlania klatek schodowych, korytarzy, werand, piwnic, pomieszczeń gospodarczych, elewacji, itp.. Odporny na uderzenia klosz wykonany jest z wysokiej jakości poliwęglanu. Podstawa dostępna jest w kolorze srebrnym. Oprawa dodatkowo posiada wbudowany czujnik ruchu PIR (detektor podczerwieni) i czujnik zmierzchowy, więc włącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest potrzebne.

Zaleca się stosowanie żarówek o całkowicie przezroczystej bańce.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Średnica zewnętrzna:	330 mm
Napięcie zasilania:	230 V
Źródło światła:	Żarówka
Moc:	40 W
Oprawka:	E27
Liczba źródeł światła:	2
Zawiera źródło światła:	Nie
Maksymalna moc:	40W
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP):	IP44
Odporność uderowa:	IK10
Klasa ochronności:	II
Do montażu ściennego:	Tak
Przystosowane do zawieszenia:	Nie
Do montażu sufitowego:	Tak
Do montażu wbudowanego:	Nie
Do montażu natynkowego:	Tak
Kolor obudowy:	Srebro
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Z czujnikiem ruchu:	Tak
Typ czujnika:	PIR
Zasięg detekcji:	3-6 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	10lux lub 2000lux

<b>Regulacja czasu świecenia TIME:</b>	Tak
<b>Zakres regulacji TIME:</b>	5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min., 5 min., 8 min.
<b>Regulacja zasięgu detekcji SENS:</b>	Tak
<b>Wysokość/głębokość:</b>	110 mm



