

SELENE plafon 2xE27, max. 2x60W, czujnik mikrofalowy, IP54, biały

VIRONE

Marka: Virone | Symbol: CL/2XE27-10MV/W | Ean: 5908254841453



OPIS PRODUKTU

Plafon oświetleniowy ścienna-sufitowy SELENE w kolorze białym z mikrofalowym czujnikiem ruchu, o stopniu ochrony IP54 do oświetlenia na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń o wysokim stopniu wilgotności. Klasyczny, okrągły kształt sprawdzi się zarówno w mieszkaniach, jak i w przestrzeni komercyjnej np. na korytarzu, w biurze czy piwnicy. Połączenie kilku takich samych plafonów oświetleniowych SELENE z pewnością odmieni aranżację większych powierzchni użytkowych, np. sal konferencyjnych.

Lampa przystosowana do dwóch wymiennych źródeł światła, tj. żarówek z gwintem E27, o mocy max. 60W. Żarówki nie są dołączone do zestawu, dzięki czemu można dostosować parametry emitowanego oświetlenia do własnych potrzeb. Wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu, który umieszczony jest wewnątrz oprawy, w zależności od ustawień wykryje nawet najmniejszy ruch. Czujnik umożliwia regulację czasu świecenia w zakresie 3-10 sekund, czułości natężenia światła (2lux, 10lux, 25lux, 50lux, off) oraz regulację wykrywania ruchu w zakresie 1-4m.

Materiał obudowy składa się z metalu i tworzywa sztucznego, a klosz z tworzywa sztucznego matowego/satynowego. Średnica plafonu wynosi 30,5 cm.

Produkt charakteryzuje się również wysokim stopniem wytrzymałości mechanicznej – IK07.

Plafon dostępny również w kolorach czarnym i szarym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]: | 230 |
| Źródło światła: | Żarówka |
| Moc (Do lamp o mocy) [W]: | 2x60 |
| Oprawka: | E27 |
| Liczba źródeł światła: | 2 |
| Zawiera źródło światła: | nie |
| Maksymalna moc [W]: | 2x60 |
| Stopień ochrony (IP): | IP54 |
| Odporność uderowa: | IK07 |
| Klasa ochronności: | I |
| Do montażu ściennego: | tak |
| Do montażu sufitowego: | tak |
| Do montażu natynkowego: | tak |
| Materiał obudowy: | Metal/Tworzywo sztuczne |
| Kolor obudowy: | Biały |
| Materiał klosza: | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe |

| | |
|----------------------------------|--|
| Z czujnikiem ruchu: | tak |
| Z czujnikiem światła: | tak |
| Typ czujnika: | Mikrofalowy |
| Zasięg detekcji: | 1-4m |
| Regulacja natężenia światła LUX: | 2lux, 10lux, 25lux, 50lux, off |
| Regulacja czasu świecenia TIME: | 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min |
| Regulacja zasięgu detekcji SENS: | 1-4m |
| Wysokość/głębokość [mm]: | 90 |
| Średnica zewnętrzna [mm]: | 305 |