Plafon POPLAR LED 18W, 1400lm, 4000K

Marka: **Virone** | Symbol: **CL/L-12** | Ean: **5908254849114**

OPIS PRODUKTU

Plafon POPLAR LED to rozwiązanie oświetleniowe idealne do niskich i niewielkich pomieszczeń. Dzięki płaskiej konstrukcji oraz uniwersalnemu wyglądowi doskonale wpasowuje się w różnorodne style wnętrz, podkreślając ich wystrój bez dominowania nad aranżacją.

Wyposażony w niewymienne źródło światła LED o napięciu 230V i mocy 18W. Generuje strumień świetlny 1400 lm, zapewniając jasne, neutralne światło o temperaturze barwowej 4000K. Dzięki szerokiemu kątowi

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

świecenia, równomiernie rozświetla pomieszczenie, tworząc przyjemne warunki oświetleniowe.

Montaż natynkowy możliwy zarówno na ścianie, jak i suficie. Obudowa wykonana z trwałego tworzywa sztucznego w białym kolorze. Klosz wykonany z tworzywa sztucznego matowego. Średnica plafonu wynosi 250 mm, a jego głębokość 50 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	18
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]:	1400
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	25000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	E
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP20
Odporność udarowa:	IK05
Klasa ochronności:	II
Do montażu ściennego:	tak
Do montażu sufitowego:	tak
Do montażu natynkowego:	tak
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Biały
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu [m]:	0.5

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wysokość/głębokość [mm]:	50
Średnica zewnętrzna [mm]:	250
Osprzęt wymienny:	nie

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.