

## Przedłużacz bębnowy, 4 gniazda 2P+Z, kabel PVC H05VV-F 3x1mm<sup>2</sup>, długość 10m

Marka: **Virone** | Symbol: **CR-2/G** | Ean: **5908254820311**

**ViRONE**

### OPIS PRODUKTU

Przedłużacz bębnowy to niezastąpione narzędzie pozwalające na łatwe i bezpieczne rozszerzenie dostępu do prądu w domu lub biurze. Wyposażony jest w 4 gniazda sieciowe typu francuskiego (2P+Z), które umożliwiają podłączenie różnych urządzeń jednocześnie. Dzięki korbowemu zwijaniu kabla oraz wygodnemu uchwyty do przenoszenia, przedłużacz jest nie tylko funkcjonalny, ale także łatwy w obsłudze i przechowywaniu.

Przedłużacz posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne, które reaguje na przeciążenie prądowe, chroniąc podłączone urządzenia. Ponadto gniazda wyposażone są w przesłony torów prądowych, które zapobiegają przypadkowemu włożeniu obcych przedmiotów, a to stanowi dodatkową ochronę. Maksymalne obciążenie wynosi 900W/3,9A w przypadku przewodu zwiniętego i 2300W/10A w przypadku przewodu rozwiniętego.

Stopień ochrony IP20 umożliwia zastosowanie przedłużacza wewnątrz pomieszczeń suchych, nienarażonych na wilgoć.

Długość przewodu (typ H05VV-F) wynosi 10 m z 3 żyłami o przekroju 1 mm<sup>2</sup>. Wymiary przedłużacza wynoszą 80x225x280 mm. Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego PVC. Kolor szary.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

<b>Materiał obudowy:</b>	Tworzywo sztuczne
<b>Rodzaj zastosowanego kabla:</b>	H05VV-F
<b>Przekrój poprzeczny przewodu [mm<sup>2</sup>]:</b>	1
<b>Liczba żył:</b>	3
<b>Długość kabla [m]:</b>	10
<b>Stopień ochrony (IP):</b>	20
<b>Kolor:</b>	Szary
<b>Napięcie zasilania :</b>	230V~, 50Hz
<b>Typ gniazda:</b>	2P+Z
<b>Max. Obciążenie / prąd przewód zwinięty:</b>	900W / 3,9A
<b>Standard gniazd:</b>	french (typ E)
<b>Liczba gniazd sieciowych:</b>	4
<b>Max. Obciążenie / prąd przewód rozwinięty:</b>	2300W / 10A
<b>Przesłony torów prądowych:</b>	Tak
<b>Wymiary - głębokość [mm]:</b>	80
<b>Wymiary - szerokość [mm]:</b>	225
<b>Wymiary - wysokość [mm]:</b>	280

Typ izolacji :

PVC



