

TERI LED, lampka biurkowa z klipsem, 5W, 260lm, 4000K, czarna

Marka: **Virone** | Symbol: **DL-15/B** | Ean: **5904988909810**

ViRONE

OPIS PRODUKTU

Lampka biurkowa z klipsem TERI LED to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do wnętrz, takich jak biuro, pokój dziecka czy nastolatka. Dzięki możliwości montażu na klipsie, nie zajmuje dużo miejsca na blacie, a pozostawia więcej przestrzeni roboczej.

Prezentowana lampka posiada elastyczne ramię, które umożliwia łatwe dopasowanie do preferowanej pozycji oraz ukierunkowanie światła. Uniwersalny design doskonale komponuje się z różnymi stylami

pomieszczeń.

TERI wykorzystuje energooszczędne źródło światła LED o mocy 5W, generujące strumień świetlny na poziomie 260lm. Lampka wyposażona jest w niewymienne źródło światła o przyjemnej, neutralnej temperaturze barwowej 4000K, które nie męczy oka.

Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, a klosz z metalu, który zapewnia trwałość. Wysokość lampki wynosi 410mm. TERI LED wyposażona jest w wygodny wyłącznik i przewód o długości 1,5m zakończony USB (brak adaptera w zestawie).

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

| | |
|--|-------------------|
| Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]: | 230/5 |
| Źródło światła: | LED, niewymienne |
| Moc (Do lamp o mocy) [W]: | 5 |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]: | 260 |
| Zawiera źródło światła: | tak |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]: | 30000 |
| Wskaźnik oddawania barw [CRI]: | 80-89 |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: | G |
| Barwa światła: | Neutralny biały |
| Współczynnik mocy: | 1 |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Klasa ochronności: | III |
| Rodzaj oprawy: | Oprawa biurkowa |
| Sposób montażu: | Zacisk |
| Regulowane: | tak |
| Podatność na zginanie: | tak |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Materiał klosza: | Metal |
| Szerokość [mm]: | 75 |
| Wysokość/głębokość [mm]: | 410 |
| Długość [mm]: | 250 |
| Długość przewodu zasilającego [m]: | 1.5 |
| Rodzaj napięcia: | AC/DC |
| Z wyłącznikiem: | tak |
| Inne cechy: | Brak adaptera w zestawie |