

Przedłużacz ogrodowy jednogniazdowy Schuko, PVC 3x1,5mm², długość 30m

Marka: **Virone** | Symbol: **GES-2(GS)/30M** | Ean: **5908254843686**

ViRONE



OPIS PRODUKTU

Przedłużacz ogrodowy jednogniazdowy PVC o stopniu ochrony IP20 to niezawodne rozwiązanie, które zapewnia bezpieczne i wygodne korzystanie z prądu w ogrodzie. Wykonany z wysokiej jakości PVC, gwarantuje trwałość.

Przedłużacz sprawdzi się przy podłączeniu kosiarki, odkurzaczy ogrodowych, dmuchaw do liści i wielu innych narzędzi ogrodniczych, o max. obciążeniu do 3680W.

Przedłużacz wyposażony jest w przesłony torów prądowych, które zapewniają dodatkową ochronę przed przypadkowym porażeniem.

Prezentowany przedłużacz ma zalewane gniazdo i wtyczkę. Posiada 1 gniazdo typu Schuko (2P+Z) oraz przewód H05VV-F o długości 30 metrów i przekroju 3x1,5mm². Wytrzymała konstrukcja oraz elastyczność przewodów sprawiają, że jest on łatwy do przechowywania i transportowania. Kolor pomarańczowy.

Przedłużacz dostępny również w różnych wariantach długości przewodu.

Parametry techniczne

Informacje ogólne:	
Kształt korpusu:	Inne
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO):	1
Przesłony torów prądowych:	tak
Z przełącznikiem wł./wyl.:	nie
Napięcie zasilania [V]:	230
Częstotliwość [Hz]:	50
Prąd znamionowy [A]:	16
Maks. Obciążenie [W]:	3680
Liczba przewodów:	3
Przekrój poprzeczny przewodu [mm ²]:	1.5
Długość kabla zasilającego [m]:	30
Rodzaj kabla:	H05VV-F
Typ izolacji:	PVC

Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni:	Matowy
Kolor:	Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP):	IP20
Zakres temperatury pracy [C°]:	[-10 do +40]
Wymiary - szerokość [mm]:	210
Wymiary - wysokość [mm]:	245
Wymiary - głębokość [mm]:	93
Waga [kg]:	2.227
Ilość w opakowaniu:	1

Pliki do pobrania

Kategoria pliku	Język pliku	Typ pliku	Data aktualizacji pliku	
Karta katalogowa	PL	pdf	2025-07-16 16:52:28	Pobierz plik
Karta katalogowa	EN	pdf	2025-07-16 17:03:04	Pobierz plik

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Kształt korpusu:	Inne
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO):	1
Przesłony torów prądowych:	tak
Z przełącznikiem wł./wyl.:	nie
Napięcie zasilania [V]:	230
Częstotliwość [Hz]:	50
Prąd znamionowy [A]:	16
Maks. Obciążenie [W]:	3680
Liczba przewodów:	3
Przekrój poprzeczny przewodu [mm ²]:	1.5
Długość kabla zasilającego [m]:	30
Rodzaj kabla:	H05VV-F
Typ izolacji:	PVC
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni:	Matowy
Kolor:	Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP):	IP20
Zakres temperatury pracy [C°]:	[-10 do +40]
Wymiary - szerokość [mm]:	210
Wymiary - wysokość [mm]:	245
Wymiary - głębokość [mm]:	93
Waga [kg]:	2.227
Ilość w opakowaniu:	1