

## Latarka czołowa LED COB + CREE z akumulatorem 1200 mAh

**VIRONE**Marka: **Virone** | Symbol: **LT-9** | Ean: **5908254827792**

### OPIS PRODUKTU

Latarka czołowa LED COB + CREE z akumulatorem 1200 mAh, jest wydajna i odporna na warunki pogodowe. Czołówka tego typu, to wielofunkcyjna latarka o dużej mocy - generuje strumień świetlny rzędu 200 lumenów. Przeznaczona jest zarówno do wykorzystania domowego, jak i dla użytkowników profesjonalnych. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi czołówka marki Virone pozwala na długotrwałe i wygodne użytkowanie, bez konieczności dokupowania jednorazowych baterii. Latarka z wydajnym akumulatorem o pojemności 1200mAh, gwarantuje wielogodzinne i niezawodne źródło światła. Latarka czołowa ładowana jest wygodnym

i popularnym wejściem USB-C, dzięki czemu swobodnie naładujesz ją powerbankiem, zwykłą ładowarką do telefonu lub w samochodzie. Wyposażona w 10 trybów świecenia, sprawdzi się zarówno w warunkach technicznych, jak i podczas rekreacji. 7 trybów świecenia modułu przedniego + 3 tryby w module tylnym zapewniają wszechstronność użytkowania. Sprawdzi się zarówno w warsztacie, w trakcie napraw i garażowych przygód, prac budowlanych, czy remontu, jak i podczas wędrówek w terenie. Doskonale nada się też dla osób uprawiających sporty outdoorowe czy na wieczorny spacer z psem. Dodatkowo, czołówka wyposażona jest w czujnik ruchu, więc nic nie powinno nas zaskoczyć. Dzięki teleskopowej, ruchomej głowicy, latarka ładowalna pozwala ustawić strumień światła tam gdzie patrzymy, a do tego pod wygodnym kątem, np. nie oślepiającym osób naprzeciwko. Model latarki wielofunkcyjnej odporny na zachlapania (IPX4).

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Pojemność baterii:	1200 mAh
Tryby pracy:	Przód:światło punktowe;panel LED COB; światło punktowe+rozproszone wysokie;światło punktowe+rozproszone niskie;światło punktowe+rozproszone,stroboskop;panel LED COB (światło czerwone);panel LED COB (stroboskop).Tył:8 białych diod, 4 czerwone diody, 6 biał
Temperatura barwowa:	6000 K
Model:	Światło czołowe
Głębokość:	105 mm
Masa całkowita:	135 g
Wyposażenie:	kabel ładowania
Strumień świetlny:	200 lm
Moc:	3/10 W
Źródło światła:	LED COB/LED CREE
Rodzaj zasilania:	Akumulator
Rodzaj baterii:	Akumulator zainstalowany na stałe
Zawiera źródło światła:	Tak
Ilość trybów pracy:	10
Ładowalna:	Tak
Wskaźnik naładowania baterii:	Tak

Współczynnik oddawania barw CRI:	>80
Żywotność:	80000h
Materiał:	Aluminium
Cykl włączeń:	60000
Stopień ochrony (IP):	IPX4
Porty:	USB-C
Odporność uderowa:	IK06
Kolor obudowy:	Czarny
Szerokość:	70 mm
Długość:	130 mm



