

## Przedłużacz bębnowy hermetyczny, guma H05RR-F 3x1,5mm<sup>2</sup> - 50m, 4x2P+Z, IP44

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13122/B/50M | Ean: 5902560327342

**ORNO**


### OPIS PRODUKTU

Przedłużacz bębnowy na zwijanym bębnie z metalowym stojakiem oraz zabezpieczeniem przeciążeniowym w postaci wyłącznika termicznego. Posiada cztery gniazda sieciowe z uziemieniem, przesłonami torów prądowych oraz pokrywami uszczelniającymi, które chronią przed zabrudzeniami i wilgocią, wygodny, obracający się uchwyt do przenoszenia, uchwyt do zwijania kabla, blokadę obrotu bębna oraz wtyczkę zalewaną IP44. Idealny w domu, na działce, w biurze itp.

## DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Napięcie zasilania:                        | 230V~, 50Hz                         |
| Typ gniazda:                               | 2P+Z                                |
| Przekrój poprzeczny przewodu:              | 1,5 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> |
| Max. Obciążenie / prąd przewód zwinięty:   | 1380/6A                             |
| Ilość przewodów:                           | 3                                   |
| Stopień ochrony (IP):                      | 44                                  |
| Standard gniazd:                           | french (typ E)                      |
| Liczba gniazd sieciowych:                  | 4                                   |
| Ładowarka USB:                             | Nie                                 |
| Max. Obciążenie / prąd przewód rozwinięty: | 3680W/16A                           |
| Przesłony torów prądowych:                 | Nie                                 |
| Wymiary - głębokość:                       | 400 mm                              |
| Wymiary - szerokość:                       | 300 mm                              |
| Wymiary - wysokość:                        | 300 mm                              |
| Inne cechy:                                | metalowy stojak                     |
| Rodzaj przewodu:                           | H05RR-F                             |
| Długość przewodu zasilającego:             | 50 m                                |
| Typ izolacji:                              | guma                                |

