

## Przedłużacz warsztatowy bryzgoszczelny IP44, 1x2P+Z (schuko) 30m, kabel gumowy olejoodporny H07RN-F 3x1,5mm<sup>2</sup>, 230VAC/16A

ORNO

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13169(GS)/30M | Ean: 5908254800566



### OPIS PRODUKTU

Przedłużacz warsztatowy, o stopniu szczelności IP44. Posiada 1 gniazdo (2P+Z schuko) z plastikową osłoną, która chroni wnętrze gniazda przed dostępem wody i pyłów. Posiada przesłony torów prądowych. Gumowy, olejoodporny kabel z uziemieniem (H07RN-F 3x1,5mm<sup>2</sup>) ma długość 30m.

## DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Max. obciążenie:	3680
Typ gniazda:	2P+Z
Przekrój poprzeczny przewodu:	1,5 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>
Ilość przewodów:	3
Prąd:	16 A
Stopień ochrony (IP):	44
Standard gniazda:	schuko (typ F)
Liczba gniazd sieciowych:	1
Ładowarka USB:	Nie
Uziemienie:	Tak
Przesłony torów prądowych:	Tak
Rodzaj przewodu:	H07RN-F
Długość przewodu zasilającego:	30 m
Typ izolacji:	Guma olejoodporna

