

Przedłużacz warsztatowy bryzgoszczelny z wyłącznikiem  
IP44, 3 gniazda 2P+Z IP44, przewód gumowy, H05RR-F  
3x1,5mm<sup>2</sup>, długość 3m

ORNO

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13192/3M | Ean: 5908254804151



## OPIS PRODUKTU

Przedłużacz warsztatowy, bryzgoszczelny z wyłącznikiem i kablem w izolacji gumowej. Posiada 3 gniazda sieciowe z uziemieniem i przesłonami torów prądowych oraz pokrywami uszczelniającymi, które chronią przed zabrudzeniami i wilgocią. Zawieszka ułatwia montaż w bezpiecznym miejscu, a otwory służą do stałego montażu na stanowisku pracy. Długość kabla 3m.

## DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Max. obciążenie:	3680
Typ gniazda:	2P+Z
Przekrój poprzeczny przewodu:	1,5 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>
Ilość przewodów:	3
Prąd:	16 A
Stopień ochrony (IP):	44
Standard gniazda:	french (typ E)
Liczba gniazd sieciowych:	3
Ładowarka USB:	Nie
Uziemienie:	Tak
Kolor:	czarny
Przesłony torów prądowych:	Tak
Inne cechy:	Włacznik dwutorowy
Rodzaj przewodu:	H05RR-F
Długość przewodu zasilającego:	3 m
Typ izolacji:	Guma

