

## Przewód przyłączeniowy, wtyczka guma, 2x1,5mm<sup>2</sup>, 3m

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13283/3M | Ean: 5908254841682



### OPIS PRODUKTU

2-żyłowy przewód przyłączeniowy w kolorze czarnym z wtyczką Uni-Schuko o max. mocy 3680W i napięciu 230V. Kabel umożliwia podłączenie urządzeń elektrycznych lub przedłużaczy.

Zapewnia podwyższoną odporność mechaniczną dzięki wytrzymałej gumowej izolacji.

Stopień ochrony IP20 pozwala na użycie kabla wewnątrz pomieszczeń, np. w domu, garażu czy w warsztacie.

Rodzaj przewodu: H05RR-F o przekroju 2x1,5mm<sup>2</sup>.

Długość przewodu wynosi 3m.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Połączenie 1:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, prosta
Połączenie 2:	Końcówka tulejkowa
Liczba żył:	2
Znamionowy przekrój żyły [mm <sup>2</sup> ]:	1.5
Długość [m]:	3
Materiał powłoki zewnętrznej:	Guma
Prąd znamionowy [A]:	16
Napięcie znamionowe [V]:	230
Zakres częstotliwości [Hz]:	50
Moc [W]:	3680
Kolor powłoki/izolacji:	Czarny
Z przewodem ochronnym:	Nie
Stopień ochrony (IP):	20
Typ wtyczki:	Uni-Schuko
Uziemienie:	Nie
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404):	Nie

