Przedłużacz bębnowy MINI, 4 gniazda 2P+Z, metalowy stojak, polwinit H05VV-F 3x1mm , długość15m, szary, Schuko

Marka: **Orno** | Symbol: **OR-AE-1339/G(GS)** | Ean: **5902560324402**

OPIS PRODUKTU

Przedłużacz bębnowy na zwijanym bębnie z metalowym stojakiem oraz zabezpieczeniem przeciążeniowym w postaci wyłącznika termicznego. Posiada cztery gniazda sieciowe z uziemieniem i przesłonami torów prądowych, wygodny uchwyt do przenoszenia oraz klips do zapięcia wtyczki. Małogabarytowa obudowa pozwala na wygodne użytkowanie oraz przechowywanie w domu, na działce, w biurze itp. Wyposażony w

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

uchwyt korbowy do zwijania kabla oraz blokadę przypadkowego rozwinięcia. Dostępne kolory: szary, limonkowy, turkusowy.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Typ gniazda:	2P+Z
Przekrój poprzeczny przewodu:	1,0 mm mm
Max. Obciążenie / prąd przewód zwinięty:	900W / 4A
Ilość przewodów:	3
Stopień ochrony (IP):	20
Standard gniazd:	schuko (typ F)
Liczba gniazd sieciowych:	4
Ładowarka USB:	Nie
Max. Obciążenie / prąd przewód rozwinięty:	2300W / 10A
Kolor:	szary
Przesłony torów prądowych:	Nie
Wymiary - głębokość:	140 mm
Wymiary - szerokość:	180 mm
Wymiary - wysokość:	245 mm
Inne cechy:	metalowy stojak
Rodzaj przewodu:	H05VV-F
Długość przewodu zasilającego:	15 m
Typ izolacji:	PVC

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.