

## Konektor kablowy prosty IP68, 3x4mm<sup>2</sup>, 450V/25A

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13601 | Ean: 5908254802096



### OPIS PRODUKTU

MINI konektor kablowy, o prostym kształcie i bardzo małych rozmiarach. Wysoki stopień szczelności IP68 zabezpiecza przed działaniem czynników zewnętrznych, a nowatorskie uszczelnienie O-Ringiem nie naraża uszczelnienia na niszczące warunki zewnętrzne, chemiczne i mechaniczne. Materiał użyty do produkcji konektora jest odporny na działanie promieni UV i nadaje się do stosowania na zewnątrz. Sztywna i zbita konstrukcja, oraz nowatorskie uszczelnienie, umożliwia montaż w gruncie. Styki zostały wykonane z mosiądzu, dodatkowo zabezpieczonego przed utlenianiem warstwą niklu. Dławica wyposażona została w grubą

uszczelkę, która dokładnie uszczelnia wprowadzone przewody.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Typ konektora:	Prosty MINI
Przekrój poprzeczny przewodu:	4 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>
Ilość przewodów:	3
Średnica kabla:	6-12 mm
Prąd:	25 A
Napięcie znamionowe:	450
Stopień ochrony (IP):	68
Materiał styków:	Mosiądz niklowany
Obudowa Uniepalniona:	tak
Wymiary - szerokość:	89 mm
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Klasa Palności Obudowy UL94:	V1
Wymiary - długość (mm):	24 mm
Rodzaj połączenia:	śrubowe
Możliwość montażu w gruncie:	Tak
Materiał obudowy:	PoliAmid 6

