

Konektor kablowy trójnik T IP68, 3x4mm^{MINI}, 450V/25A

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13602 | Ean: 5908254802102



OPIS PRODUKTU

MINI konektor kablowy w formie trójnika ma bardzo małe rozmiary. Wysoki stopień szczelności IP68 zabezpiecza przed działaniem czynników zewnętrznych, a nowatorskie uszczelnienie O-Ringiem nie naraża uszczelnienia na niszczące warunki zewnętrzne, chemiczne i mechaniczne. Materiał użyty do produkcji konektora jest odporny na działanie promieni UV i nadaje się do stosowania na zewnątrz. Sztywna i zbita konstrukcja, oraz nowatorskie uszczelnienie, umożliwia montaż w gruncie. Styki zostały wykonane z mosiądzu, dodatkowo zabezpieczonego przed utlenianiem warstwą niklu. Dławica wyposażona została w grubą

uszczelkę, która dokładnie uszczelnia wprowadzone przewody.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ konektora:	Trójnik typu T
Przekrój poprzeczny przewodu:	4 mm ² mm ²
Ilość przewodów:	3
Średnica kabla:	6-12 mm
Prąd:	25 A
Napięcie znamionowe:	450V
Stopień ochrony (IP):	68
Materiał styków:	Mosiądz niklowany
Obudowa Uniepalniona:	tak
Wymiary - szerokość:	98 mm
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Klasa Palności Obudowy UL94:	V1
Inne cechy:	Ø 24 mm
Wymiary - długość (mm):	68 mm
Rodzaj połączenia:	śrubowe
Możliwość montażu w gruncie:	Tak
Materiał obudowy:	PoliAmid 6

