Konektor kablowy prosty M25 IP68, 5x6mm², 450V/30A

Marka: **Orno** | Symbol: **OR-AE-13604** | Ean: **5908254802126**

OPIS PRODUKTU

Konektor kablowy, o prostym kształcie i wysokim stopniu szczelności IP68, który gwarantuje zabezpieczenie przed działaniem czynników zewnętrznych. Posiada dobrze dopasowaną uszczelkę bloku łączeniowego oraz grubą gumową uszczelkę przy dławicy, która dokładnie uszczelnia wprowadzone przewody. Materiał użyty do produkcji konektora jest odporny na działanie promieni UV i nadaje się do stosowania na zewnątrz. Styki zostały wykonane z mosiądzu, dodatkowo zabezpieczonego przed utlenianiem warstwą niklu.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ konektora:	prosty
Przekrój poprzeczny przewodu:	6 mm mm
Ilość przewodów:	5
Średnica kabla:	10-16 mm
Prąd:	30 A
Napięcie znamionowe:	450V
Stopień ochrony (IP):	68
Materiał styków:	Mosiądz niklowany
Obudowa Uniepalniona:	tak
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Klasa Palności Obudowy UL94:	V1
Wymiary - długość (mm):	118 mm
Rodzaj połączenia:	śrubowe
Możliwość montażu w gruncie:	Nie
Materiał obudowy:	PoliAmid 6

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.