

MICRO konektor kablowy prosty, IP68, 2x1,0mm², 450V/10A, 2 szt.

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13614/2 | Ean: 5908254821035



OPIS PRODUKTU

MICRO konektor kablowy, o prostym kształcie i bardzo małych rozmiarach. Wysoki stopień szczelności IP68 zabezpiecza przed działaniem czynników zewnętrznych, a nowatorskie uszczelnienie O-Ringiem nie naraża uszczelnienia na niszczące warunki zewnętrzne, chemiczne i mechaniczne. Materiał użyty do produkcji konektora jest odporny na działanie promieni UV i nadaje się do stosowania na zewnątrz. Sztywna i zbita konstrukcja, oraz nowatorskie uszczelnienie, umożliwia montaż w gruncie. Styki zostały wykonane z mosiądzu, dodatkowo zabezpieczonego przed utlenianiem warstwą niklu. Dławica wyposażona została w grubą

uszczelkę, która dokładnie uszczelnia wprowadzone przewody. Produkt sprawdzi się doskonale w instalacjach oświetleniowych zewnętrznych po stronie niskonapięciowej (2 przewody + i -). W zestawie znajdują się dwie sztuki.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ konektora:	Prosty MICRO
Przekrój poprzeczny przewodu:	4 mm ² mm ²
Ilość przewodów:	2
Średnica kabla:	3-6,5 mm
Prąd:	16 A
Napięcie znamionowe:	450 V
Stopień ochrony (IP):	68
Materiał styków:	Mosiądz niklowany
Obudowa Uniepalniona:	tak
Odporność na promieniowanie UV:	Tak
Klasa Palności Obudowy UL94:	V1
Wymiary - długość (mm):	57 mm
Rodzaj połączenia:	śrubowe
Możliwość montażu w gruncie:	Tak
Materiał obudowy:	PoliAmid 6

