

Włęcznik bezdotykowy, jednobiegunowy, IP20, 250W

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-284 | Ean: 5908254847509

ORNO


OPIS PRODUKTU

Bezdotykowy włęcznik jednobiegunowy to nowoczesne i wygodne rozwiązanie, które umożliwia sterowanie oświetleniem bez konieczności fizycznego kontaktu. Dzięki funkcji zbliżeniowej reaguje na ruch w maksymalnym zasięgu do 5 cm na wprost.

Urządzenie cechuje się wysoką precyzją, wykrywając ruch z szybkością od 0,6 do 1,5 m/s. Wyposażone w wyjście przekaźnikowe, obsługuje napięcie znamionowe 230V AC. Maksymalna moc łączeniowa wynosi 250W

i pozwala na podłączenie różnych źródeł oświetleniowych lub LED o mocy łącznej 65W.

Włacznik jest wykonany z trwałego tworzywa sztucznego w kolorze białym, zapewniając estetykę i wytrzymałość. Przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń (IP20).

Kompaktowe wymiary (90x40x18 mm) oraz głębokość wbudowania 11 mm sprawiają, że włącznik można łatwo zainstalować, nawet w ograniczonej przestrzeni. Średnica otworu montażowego wynosi 17 mm, a dodatkowy kabel podłączeniowy posiada długość 1500 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model:	Inne
Rodzaj czujnika:	Zbliżeniowy
Maksymalny zasięg na wprost [m]:	0.05
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Do montażu sufitowego:	Nie
Montaż ścienny:	Tak
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Kolor:	Biały
Stopień ochrony (IP):	IP20
Rodzaj napięcia:	AC
Zakres częstotliwości [Hz]:	50
Napięcie znamionowe [V]:	230
Maksymalna moc łączeniowa [W]:	250
Maks. moc przełączana LED [W]:	65
Pobór energii [W]:	0.5
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Zakres temperatury [°C]:	-20 - +40

Wilgotność:	<93%
Szerokość [mm]:	90
Wysokość [mm]:	40
Głębokość [mm]:	18
Waga [g]:	60
Głębokość wbudowania [mm]:	11
Średnica wbudowania [mm]:	17
Z kablem podłączeniowym:	Tak
Długość kabla przyłączeniowego [mm]:	1500