

TELA DC, dzwonek bezprzewodowy bateryjny, learning system, 38 dźwięków, 150m, biały

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-DB-KA-168/W** | Ean: **5908254842603**



OPIS PRODUKTU

Dzwonek bezprzewodowy TELA DC to nowoczesne i funkcjonalne urządzenie, które wyróżnia się nie tylko swoją estetyką, ale także wieloma praktycznymi funkcjami. Wyjątkowe, tekstylne wykończenie frontu odbiornika sprawia, że Tela to model nie tylko funkcjonalny, ale i estetyczny. Mały rozmiar odbiornika i nadajnika sprawia, że dostosowanie go do różnych pomieszczeń domu nie stanowi problemu. Dodatkowo, duży zasięg dzwonka (150m w terenie otwartym) pozwala na swobodne umieszczenie jego odbiornika nawet w odległych od nadajnika miejscach w domu. Dzwonek zasilany bateryjnie, którą należy dokupić, natomiast

nadajnik zasilany jest baterią CR2032, która jest dołączona do zestawu.

Wybór jednego spośród 38 różnych dźwięków zapewnia możliwość dopasowania dzwonka do własnych potrzeb. Dzięki czterostopniowej regulacji głośności, można również dostosować siłę sygnału dźwiękowego do wymagań mieszkańców. Urządzenie wyposażone jest też w dodatkową sygnalizację optyczną, która rozbudowuje możliwości jego wykorzystania.

Zabezpieczenie nadajnika przed warunkami atmosferycznymi osiąga stopień IP44, co oznacza, że nie trzeba martwić się o działanie dzwonka podczas deszczowych dni czy silnych podmuchów wiatru. Dodatkowo, learning system pozwala na rozbudowę systemu o kolejne nadajniki i łatwe dopasowanie dzwonka do indywidualnych potrzeb użytkowników.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Bezprzewodowy:	tak
Zasięg w terenie otwartym [m]:	150
Częstotliwość [MHz]:	433.92
Możliwość rozbudowy o dodatkowe nadajniki:	tak
Inne cechy:	Learning System

Odbiornik:

Rodzaj prądu (odbiornik):	DC
Napięcie znamionowe [V]:	3
Typ i ilość baterii (odbiornik):	2xAA
Wbudowana bateria (odbiornik):	nie
Pobór prądu:	0.2
Ilość dźwięków dzwonka:	38
Głośność [dB]:	85
Regulacja głośności [dB]:	tak
Zakres regulacji głośności [dB]:	60-85
Sygnalizacja optyczna:	tak

Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał obudowy (odbiornik):	tworzywo sztuczne i materiał
Kolor obudowy:	Biały
Szerokość (odbiornik) [mm]:	71
Wysokość (odbiornik) [mm]:	71
Głębokość (odbiornik) [mm]:	31.5
Inne cechy (odbiornik):	3 tryby sygnalizacji

Nadajnik:

Rodzaj prądu (nadajnik):	DC
Napięcie znamionowe (nadajnik) [V]:	3
Typ i ilość baterii (nadajnik):	1xCR2032
Wbudowana bateria (nadajnik):	tak
Moc maksymalna nadajnika [mW]:	<5
Stopień ochrony (IP) (nadajnik):	IP44
Z podświetleniem:	tak
Z tabliczką opisową:	tak
Materiał obudowy (nadajnik):	Tworzywo sztuczne
Kolor (nadajnik):	Biały
Szerokość (nadajnik) [mm]:	30
Wysokość (nadajnik) [mm]:	73
Głębokość (nadajnik) [mm]:	15



