SIGO AC, dzwonek bezprzewodowy sieciowy, Wi-Fi, przycisk bezbateryjny, learning system, 52 dźwięki, 200m, czarny

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-DB-MK-174/B** | Ean: **5908254846168**

OPIS PRODUKTU

SIGO AC to innowacyjny dzwonek bezprzewodowy sieciowy, oparty na zaawansowanych technologiach smart. Urządzenie nie tylko dostarcza podstawowe funkcje dzwonienia, ale także doskonale integruje się z nowoczesnym podejściem do zarządzania domem.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dzięki funkcji Wi-Fi zintegrowanej z platformą Tuya Smart, urządzenie wysyła powiadomienie, że gość dzwoni do drzwi, nawet podczas nieobecności domowników. Wystarczy zainstalować aplikację Tuya Smart na telefon (obsługuje systemy Android i iOS) i sparować ją z SIGO AC. W przypadku podłączenia dodatkowych przycisków dzwonkowych oraz po skonfigurowaniu każdego z nich, aplikacja natychmiast rozpoznaje, który nadajnik aktywował sygnał i wysyła powiadomienie na telefon o konkretnym urządzeniu. W aplikacji widoczne są maksymalnie dwa nadajniki.

Dzwonek posiada przycisk bezbateryjny, eliminujący konieczność ciągłej wymiany tradycyjnych baterii. Instalacja jest niezwykle prosta i nie wymaga ingerencji w ścianę. Wystarczy umieścić nadajnik przy drzwiach lub furtce, a odbiornik można swobodnie umieścić w domu, podpinając go do dowolnego gniazdka. Zasięg w terenie otwartym wynoszący 200 m pozwala na umieszczenie nadajnika w dużej odległości od domu. Nadajnik o stopniu ochrony IP44 odporny jest na deszcz i pył, dzięki czemu można go umieścić przy drzwiach lub na furtce bez obaw o trudne warunki atmosferyczne. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Przeznaczony do montażu natynkowego. Wymiary wynoszą 31x88 mm.

Wbudowane w odbiornik 52 dźwięki dzwonka oraz 5-stopniowa regulacja głośności z całkowitym wyciszeniem włącznie pozwalają dostosować użytkownikowi sygnał i natężenie dźwięku do własnych preferencji lub okoliczności. Trzy tryby sygnalizacji (optyczno-dźwiękowy, optyczny i dźwiękowy) dostosowują sygnalizację do oczekiwań lub pory dnia. Można wyciszyć dźwięk i pozostawić tylko rzucające się w oczy oświetlenie powiadamiające lub zrezygnować z oświetlenia pozostawiając tylko dźwięk, a także zastosować dwie opcje jednocześnie.

Odbiornik wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Przeznaczony do montażu w miejscu nienarażonym na wilgoć. Wymiary wynoszą 72x66 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Bezprzewodowy:	tak
Zasięg w terenie otwartym [m]:	200
Częstotliwość [MHz]:	433.92
Możliwość rozbudowy o dodatkowe nadajniki:	tak
Inne cechy:	Tuya Smart; learning system

Odbiornik:

Rodzaj prądu (odbiornik):	AC
Napięcie znamionowe [V]:	230

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Pobór prądu:	<0.4W
Ilość dźwięków dzwonka:	52
Głośność [dB]:	90
Regulacja głośności [dB]:	tak
Zakres regulacji głośności [dB]:	0-90
Sygnalizacja optyczna:	tak
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał obudowy (odbiornik):	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Czarny
Szerokość (odbiornik) [mm]:	72
Wysokość (odbiornik) [mm]:	79
Głębokość (odbiornik) [mm]:	65

Nadajnik:

Typ i ilość baterii (nadajnik):	Bezbateryjny
Moc maksymalna nadajnika [mW]:	<10
Stopień ochrony (IP) (nadajnik):	IP44
Z podświetleniem:	tak
Z tabliczką opisową:	tak
Materiał obudowy (nadajnik):	Tworzywo sztuczne
Kolor (nadajnik):	Czarny
Szerokość (nadajnik) [mm]:	31
Wysokość (nadajnik) [mm]:	88
Głębokość (nadajnik) [mm]:	19

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.