ONDO AC bezbateryjny dzwonek bezprzewodowy, biały

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-DB-MT-156/W** | Ean: **5908254826504**

OPIS PRODUKTU

Wygodny: prosto zainstalujemy (bezprzewodowy), nie musimy pamiętać o bateriach (odbiornik zasilany sieciowo 230V, a nadajnik siłą nacisku palca). Uniwersalny: możemy montować na elewacji lub furtce (IP44 zapewnia ochronę przed pyłem i wodą), możemy montować daleko od domu (zasięg w terenie otwartym do 200m), możemy dobrać idealny dźwięk (z 36 melodii i 4 poziomów głośności). Modułowość: możemy prosto zalogować dodatkowe nadajniki (learning system). Dane techniczne: Napięcie nominalne odbiornika: 230V~, 50Hz. Zasięg w terenie otwartym: max. 200m. Głośność: 60-90dB (4-stopniowa regulacja). Częstotliwość:

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

433MHz.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Bezprzewodowy:	tak
Zasięg w terenie otwartym [m]:	200
Częstotliwość [MHz]:	433.92
Możliwość rozbudowy o dodatkowe nadajniki:	tak
Inne cechy:	learning system

Odbiornik:

Rodzaj prądu (odbiornik):	AC
Napięcie znamionowe [V]:	230
Pobór prądu:	<0,4W
Ilość dźwięków dzwonka:	36
Głośność [dB]:	90
Regulacja głośności [dB]:	tak
Zakres regulacji głośności [dB]:	60-90
Sygnalizacja optyczna:	tak
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał obudowy (odbiornik):	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Biały
Szerokość (odbiornik) [mm]:	81
Wysokość (odbiornik) [mm]:	81
Głębokość (odbiornik) [mm]:	72

Nadajnik:

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rodzaj prądu (nadajnik):	Bezbateryjny
Moc maksymalna nadajnika [mW]:	<10
Stopień ochrony (IP) (nadajnik):	IP44
Z tabliczką opisową:	nie
Materiał obudowy (nadajnik):	Tworzywo sztuczne
Kolor (nadajnik):	Biały
Szerokość (nadajnik) [mm]:	50
Wysokość (nadajnik) [mm]:	82
Głębokość (nadajnik) [mm]:	21.5

:

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.