

Zestaw domofonowy jednorodzinny natynkowy z czytnikiem breloków, MIZAR

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-DOM-AT-929/W | Ean: 5908254804090



OPIS PRODUKTU

Zestaw domofonowy jednorodzinny, przeznaczony do montażu natynkowego w budynkach jednorodzinnych, firmach, szkołach, przedszkolach, szpitalach, etc. Umożliwia zdalne prowadzenie rozmowy pomiędzy panelem zewnętrznym, a unifonem oraz bezpośrednio sterowanie rygłem elektromagnetycznym i bramą. Panel zewnętrzny posiada daszek ochronny. Urządzenie posiada czytnik breloków zbliżeniowych, regulację głośności, funkcję interkomu po zastosowaniu dodatkowego unifonu.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania:	13,5V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczeptu):	3 (+2)*
Liczba unifonów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby unifonów:	2
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	1
Sterowanie elektrozaczeptem:	tak
Zasilanie elektrozaczeptu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczeptu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak

Unifon:

Sposób montażu unifonu:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	nie
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	1
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	nie
Materiał unifonu:	Tworzywo sztuczne
Kolor unifonu:	Biały
Szerokość [mm]:	82

Wysokość [mm]:	180
Głębokość [mm]:	40

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Szerokość panelu [mm]:	74.5
Wysokość panelu [mm]:	165
Głębokość panelu [mm]:	40
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID - max. 10 użytkowników (breloki w zestawie: 4 użytkownika + 2 administracyjne)





