

Zestaw domofonowy jednorodzinny z interkodem i czytnikiem breloków zbliżeniowych, biały AVIOR

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-DOM-JA-928/W** | Ean: **5908254800627**



OPIS PRODUKTU

Jednorodzinny zestaw domofonowy AVIOR zawiera niewielkich wymiarów panel zewnętrzny, który idealnie nadaje się do montażu na wąskich słupkach oraz elegancki unifon słuchawkowy pasujący do każdego wnętrza. Zestaw można rozbudować o dodatkowy panel zewnętrzny oraz o dodatkowy unifon, co daje możliwość komunikacji wewnętrznej (interkom) pomiędzy dwoma unifonami oraz zdalną komunikację i obsługę wejścia z różnych miejsc w domu. Intuicyjne i proste podłączenie pozwala na samodzielny montaż. Zestaw umożliwia łatwe otwieranie elektrozaczepu za pomocą breloka zbliżeniowego, a unifon posiada dodatkowy

przycisk do sterowania napędem bramy.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania:	13,5V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczeptu):	3 (+2)*
Liczba unifonów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby unifonów:	2
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	2
Sterowanie elektrozaczeptem:	tak
Zasilanie elektrozaczeptu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczeptu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak

Unifon:

Sposób montażu unifonu:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	nie
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	1
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	nie
Materiał unifonu:	Tworzywo sztuczne

Kolor unifonu:	Biały
Szerokość [mm]:	82
Wysokość [mm]:	180
Głębokość [mm]:	40

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Z pokrywą:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Szary
Szerokość panelu [mm]:	43
Wysokość panelu [mm]:	140
Głębokość panelu [mm]:	29
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID – max. 10 użytkowników (breloki w zestawie: 4 użytkownika + 2 administracyjne)





