

Zestaw domofonowy 2-rodzinny, 2-żyłowy, natynkowy, SAGITTA MULTI

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-DOM-SG-919 | Ean: 5901752484092



OPIS PRODUKTU

Zestaw domofonowy 2-żyłowy, może być podłączony na zwykłej instalacji dzwonekowej, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie, podświetlane miejsce na nazwisko, możliwość stworzenia systemu 3 lub 4-rodzinnego, dodatkowe sterowanie bramą, dwustopniowa regulacja głośności dzwonka, funkcja interkomu (komunikacja między dwoma unifonami w ramach jednego abonenta) po zastosowaniu dodatkowego unifonu, elektrozaczep (zalecany z funkcją pamięci) nie wymaga dodatkowego zasilania.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	wielorodzinny
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania:	18V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Sposób instalacji:	Dwużyłowe
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozacze- pu):	2 (+2)*
Liczba unifonów:	2
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby unifonów:	4
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	1
Sterowanie elektrozacze- pem:	tak
Zasilanie elektrozacze- pu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozacze- pu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Inne cechy:	Jednorodzinny (możliwość zmiany trybu na dwurodzinny); Zasilacz na szynę DIN - jeden dla całego zestawu

Unifon:

Sposób montażu unifonu:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	nie
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	1
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	nie
Materiał unifonu:	Tworzywo sztuczne

Kolor unifonu:	Biały
Szerokość [mm]:	70
Wysokość [mm]:	210
Głębokość [mm]:	40

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	2
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP54
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Szerokość panelu [mm]:	95
Wysokość panelu [mm]:	180
Głębokość panelu [mm]:	30



