

STRATIS AC, dzwonek przewodowy elektromechaniczny dwutonowy, 230V, biało-dębowy

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-DP-MR-176/W-O** | Ean: **5908254848636**



OPIS PRODUKTU

Dzwonek przewodowy, dwutonowy STRATIS AC to prosty w montażu i wygodny w użyciu dzwonek elektromechaniczny z funkcją przeciwblokady łącznika – zabezpieczony przed uszkodzeniem wskutek wymuszonej pracy ciągłej. Przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach zamkniętych z instalacją dzwonekową prądu zmiennego 230V np. w domu, mieszkaniu, biurze itp.

Dzwonek emituje dwa, klasyczne tony ding-dong o poziomie głośności 80dB. Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego.

Wymiary urządzenia 105x170x45mm. Kolor biało-dębowy.

Seria dzwonków STRATIS oferuje różnorodność kolorów, dzięki czemu można dopasować urządzenie do swojego wnętrza.

Parametry techniczne

Informacje ogólne:

Typ:	elektromechaniczny
Bezprzewodowy:	nie
Rodzaj prądu:	AC
Napięcie znamionowe [V]:	230
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Dźwięk:	2 tony DING-DONG
Głośność [dB]:	80
Regulacja głośności:	nie
Kolor obudowy:	Biało-dębowy
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP):	IP20
Szerokość [mm]:	105
Wysokość [mm]:	170
Głębokość [mm]:	45
Inne cechy:	funkcja przeciwblokady łącznika

Pliki do pobrania

Kategoria pliku	Język pliku	Typ pliku	Data aktualizacji pliku	
Karta katalogowa	PL	pdf	2025-07-16 16:54:44	Pobierz plik
Karta katalogowa	EN	pdf	2025-07-16 17:05:19	Pobierz plik
Instrukcja obsługi	PL, EN, DE	pdf	2025-06-25 15:28:55	Pobierz plik
Instrukcja obsługi	SL	pdf	2025-08-14 11:30:19	Pobierz plik

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:	
Typ:	elektromechaniczny
Bezprzewodowy:	nie
Rodzaj prądu:	AC
Napięcie znamionowe [V]:	230
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Dźwięk:	2 tony DING-DONG
Głośność [dB]:	80

Regulacja głośności:	nie
Kolor obudowy:	Biało-dębowy
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP):	IP20
Szerokość [mm]:	105
Wysokość [mm]:	170
Głębokość [mm]:	45
Inne cechy:	funkcja przeciwblokady łącznika



