

## Gniazdo meblowe wpuszczane w blat z płaskim frezowanym rantem, 3x2P+Z (Schuko), srebrne

Marka: Orno | Symbol: OR-GM-9032(GS)/G | Ean: 5908254841064

**ORNO**

### OPIS PRODUKTU

Gniazdo meblowe wpuszczane w blat z płaskim, frezowanym rantem wyróżnia nie tylko minimalistyczny design, ale też funkcjonalność. Rant pozwala estetycznie zamontować kasetę gniazda, tak, aby cały otwór i linie cięć pozostały równo zasłonięte.

Cechą wyróżniającą nowy model powerboxa jest pełna, dolna zabudowa, która ułatwia montaż oraz poprawia bezpieczeństwo. Brak dostępu do gniazd sieciowych i dodatkowo osłonięty gumową uszczelką

przepust kablowy chroni przed niepożądanym dostępem i uszkodzeniami mechanicznymi. Gniazdo posiada również przesłony torów prądowych, a cała obudowa pozwala zamknąć uchylną klapkę i schować nieużywane urządzenie płasko w blacie.

Srebrne, malowane proszkowo powierzchnie gniazda dobrze zgrzywają się z wykończeniem większości mebli oraz kolorystycznie wpasują się w większość aranżacji. Dopracowany kształt sprawia, że wykorzystanie gniazda wpuszczanego w blat jest stylową alternatywą dla zwykłych przedłużaczy czy listwy zasilającej, a do tego pozwala skutecznie uniknąć splątanych kabli.

Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, stopów cynku i stali, gwarantuje pewność i wygodne użytkowanie przez wiele lat oraz odporność na uszkodzenia.

Urządzenie posiada stopień ochrony IP20 i doskonale sprawdzi się w domu, biurze, recepcji, sali konferencyjnej, szkolnej pracowni, w suchych strefach kuchni lub w hotelu.

Zamykane, wpuszczane w blat gniazdo umożliwia nam przede wszystkim jednoczesne przyłączenie trzech urządzeń, wyposażono je bowiem w trzy gniazda z uziemieniem, typu Schuko (3x2P+Z).

Dopuszczalne obciążenie urządzenia to 3680W. Łatwo można podpiąć np. domowe biuro w postaci monitora i laptopa, naładować telefon lub powerbank, a po skończonej pracy zamknąć nieużywane gniazdo. Do gniazda zalecamy kabel 3 x 1,5mm<sup>2</sup>.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|  |                |
|--|----------------|
| Model:                                       | Do wbudowania  |
| Model uchylny:                               | tak            |
| Możliwość wysuwania:                         | nie            |
| Napięcie znamionowe [V]:                     | AC 230         |
| Częstotliwość [Hz]:                          | 50             |
| Max. obciążenie [W]:                         | 3680           |
| Standard gniazd:                             | Schuko (typ F) |
| Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO): | 3              |
| Stopień ochrony (IP):                        | IP20           |
| Model/kształt/forma:                         | Prostokątny    |
| Długość [mm]:                                | 132            |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Szerokość [mm]:                              | 265                  |
| Wysokość [mm]:                               | 67.5                 |
| Grubość rantu [mm]:                          | 2.5                  |
| Wymiary otworu montażowego - długość [mm]:   | 112                  |
| Wymiary otworu montażowego - szerokość [mm]: | 226                  |
| Głębokość wbudowania [mm]:                   | 65                   |
| Materiał:                                    | stop cynku i stal    |
| Kolor:                                       | Srebrny              |
| inne:  | pełna dolna zabudowa |