

## Gniazdo meblowe wpuszczane w blat z płaskim frezowanym rantem i ładowarką USB, 2x2P+Z, 2xUSB (typ A+C; 3,6A), grafitowe

ORNO

Marka: Orno | Symbol: OR-GM-9034/GR | Ean: 5908254840968



### OPIS PRODUKTU

Gniazdo meblowe wpuszczane w blat z płaskim, frezowanym rantem wyróżnia nie tylko minimalistyczny design, ale też funkcjonalność. Rant pozwala estetycznie zamontować kasetę gniazda, tak, aby cały otwór i linie cięć pozostały zasłonięte.

Cechą wyróżniającą nowy model powerboxa jest pełna dolna zabudowa, która ułatwia montaż oraz poprawia bezpieczeństwo. Brak dostępu do gniazd sieciowych i dodatkowo osłonięty gumową uszczelką przepust kablowy chroni przed niepożądanym dostępem i uszkodzeniami mechanicznymi. Gniazdo posiada również przesłony torów prądowych, a cała obudowa pozwala zamknąć uchylną klapkę i schować nieużywane urządzenie płasko w blacie.

Grafitowe, malowane proszkowo powierzchnie gniazda dobrze zgrywają się z wykończeniem większości mebli oraz kolorystycznie wpasują się w większość aranżacji. Dopracowany kształt sprawia, że wykorzystanie gniazda wpuszczanego w blat jest stylową alternatywą dla zwykłych przedłużaczy czy listwy zasilającej, a do tego pozwala skutecznie uniknąć splątanych kabli.

Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, stopów cynku i stali, gwarantuje pewność i wygodne użytkowanie przez wiele lat oraz odporność na uszkodzenia.

Urządzenie posiada stopień ochrony IP20 i doskonale sprawdzi się w domu, biurze, recepcji, sali konferencyjnej, szkolnej pracowni, w suchych strefach kuchni lub w hotelu.

Zamykane, wpuszczane w blat gniazdo umożliwi nam jednoczesne przyłączenie dwóch urządzeń, wyposażono je bowiem w dwa gniazda z uziemieniem, typu francuskiego (2x2P+Z) oraz kolejnych dwóch, zasilanych z dwóch portów USB (typu A oraz C).

Dopuszczalne obciążenie urządzenia to 3680W. Łatwo można podpiąć np. domowe biuro w postaci monitora i laptopa, naładować telefon lub powerbank, a po skończonej pracy zamknąć nieużywane gniazdo. Do gniazda zalecamy kabel 3 x 1,5mm<sup>2</sup>.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|  |                |
|--|----------------|
| Model:                                   | Do wbudowania  |
| Model uchylny:                           | tak            |
| Możliwość wysuwania:                     | nie            |
| Napięcie znamionowe:                     | 230V AC        |
| Częstotliwość:                           | 50Hz           |
| Max. obciążenie:                         | 3680W          |
| Standard gniazda:                        | French (typ E) |
| Liczba gniazd typu francuskiego (typ E): | 2              |
| Liczba złączy USB:                       | 2              |

|   |                      |
|---|----------------------|
| typ złączy USB:                         | 1xUSB-A, 1x USB-C    |
| Z wbudowanym zasilaczem USB:            | tak                  |
| Napięcie wyjściowe zasilacza USB:       | 5V/3,6A              |
| Ładowarka bezprzewodowa:                | nie                  |
| Stopień ochrony (IP):                   | IP20                 |
| Model/kształt/forma:                    | Prostokątny          |
| Długość:                                | 132mm                |
| Szerokość:                              | 265mm                |
| Wysokość:                               | 67,5mm               |
| Grubość rantu:                          | 2,5mm                |
| Wymiary otworu montażowego - długość:   | 112mm                |
| Wymiary otworu montażowego - szerokość: | 226mm                |
| Głębokość wbudowania:                   | 65mm                 |
| Materiał:                               | stop cynku i stal    |
| Kolor:                                  | Grafit               |
| inne:                                   | pełna dolna zabudowa |