

## Gniazdo meblowe wpuszczane w blat z płaskim frezowanym rantem i ładowarką USB, 2x2P+Z (Schuko), 2x USB (typ A+C; 3,6A), srebrne

ORNO

Marka: Orno | Symbol: OR-GM-9034(GS)/G | Ean: 5908254829109



### OPIS PRODUKTU

Gniazdo meblowe wpuszczane w blat z płaskim, frezowanym rantem wyróżnia nie tylko minimalistyczny design, ale też funkcjonalność. Rant pozwala estetycznie zamontować kasetę gniazda, tak, aby cały otwór i linie cięć pozostały zasłonięte.

Cechą wyróżniającą nowy model powerboxa jest pełna dolna zabudowa, która ułatwia montaż oraz poprawia bezpieczeństwo. Brak dostępu do gniazd sieciowych i dodatkowo osłonięty gumową uszczelką przepust kablowy chroni przed niepożądanym dostępem i uszkodzeniami mechanicznymi. Gniazdo posiada również przesłony torów prądowych, a cała obudowa pozwala zamknąć uchylną klapkę i schować nieużywane urządzenie płasko w blacie.

Srebrne, malowane proszkowo powierzchnie gniazda dobrze zgrywają się z wykończeniem większości mebli oraz kolorystycznie wpasują się w większość aranżacji. Dopracowany kształt sprawia, że wykorzystanie gniazda wpuszczanego w blat jest stylową alternatywą dla zwykłych przedłużaczy czy listwy zasilającej, a do tego pozwala skutecznie uniknąć splątanych kabli.

Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, stopów cynku i stali, gwarantuje pewność i wygodne użytkowanie przez wiele lat oraz odporność na uszkodzenia.

Urządzenie posiada stopień ochrony IP20 i doskonale sprawdzi się w domu, biurze, recepcji, sali konferencyjnej, szkolnej pracowni, w suchych strefach kuchni lub w hotelu.

Zamykane, wpuszczane w blat gniazdo umożliwi nam jednoczesne przyłączenie dwóch urządzeń, wyposażono je bowiem w dwa gniazda z uziemieniem, typu Schuko (2x2P+Z) oraz kolejnych dwóch, zasilanych z dwóch portów USB (typu A oraz C).

Dopuszczalne obciążenie urządzenia to 3680W. Łatwo można podpiąć np. domowe biuro w postaci monitora i laptopa, naładować telefon lub powerbank, a po skończonej pracy zamknąć nieużywane gniazdo. Do gniazda zalecamy kabel 3 x 1,5mm<sup>2</sup>.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

<b>Model:</b>	Do wbudowania
<b>Model uchylny:</b>	tak
<b>Możliwość wysuwania:</b>	nie
<b>Napięcie znamionowe [V]:</b>	AC 230
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50
<b>Max. obciążenie [W]:</b>	3680
<b>Standard gniazda:</b>	Schuko (typ F)
<b>Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO):</b>	2
<b>Liczba złączy USB:</b>	2

typ złączy USB:	1xUSB-A, 1x USB-C
Z wbudowanym zasilaczem USB:	tak
Napięcie wyjściowe zasilacza USB:	5V/3,6A
Stopień ochrony (IP):	IP20
Model/kształt/forma:	Prostokątny
Długość [mm]:	132
Szerokość [mm]:	265
Wysokość [mm]:	67.5
Grubość rantu [mm]:	2.5
Wymiary otworu montażowego - długość [mm]:	112
Wymiary otworu montażowego - szerokość [mm]:	226
Głębokość wbudowania [mm]:	65
Materiał:	stop cynku i stal
Kolor:	Srebrny
inne:	pełna dolna zabudowa