Gniazdo meblowe wpuszczane w blat z płaskim frezowanym rantem, ładowarką USB i przewodem 1,5m, 2x2P+Z (Schuko), 2xUSB (typ A+C;3,6A), złote

Marka: **Orno** | Symbol: **OR-GM-9035(GS)/C** | Ean: **5908254840975**

OPIS PRODUKTU

Gniazdo meblowe wpuszczane w blat z płaskim, frezowanym rantem wyróżnia nie tylko minimalistyczny design, ale też funkcjonalność. Rant pozwala estetycznie zamontować kasetę gniazda, tak, aby cały otwór i linie cięć pozostały zasłonięte.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Cechą wyróżniającą nowy model powerboxa jest pełna dolna zabudowa, która ułatwia montaż oraz poprawia bezpieczeństwo. Brak dostępu do gniazd sieciowych i dodatkowo osłonięty gumową uszczelką przepust kablowy chroni przed niepożądanym dostępem i uszkodzeniami mechanicznymi. Gniazdo posiada również przesłony torów prądowych, a cała obudowa pozwala zamknąć uchylną klapkę i schować nieużywane urządzenie płasko w blacie.

Złote, malowane proszkowo powierzchnie gniazda dobrze zgrywają się z wykończeniem większości mebli oraz kolorystycznie wpasują się w większość aranżacji. Dopracowany kształt sprawia, że wykorzystanie gniazda wpuszczanego w blat jest stylową alternatywą dla zwykłych przedłużaczy czy listwy zasilającej, a do tego pozwala skutecznie uniknąć splątanych kabli.

Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, stopów cynku i stali, gwarantuje pewność i wygodne użytkowanie przez wiele lat oraz odporność na uszkodzenia.

Urządzenie posiada stopień ochrony IP20 i doskonale sprawdzi się w domu, biurze, recepcji, sali konferencyjnej, szkolnej pracowni, w suchych strefach kuchni lub w hotelu.

Zamykane, wpuszczane w blat gniazdo umożliwia nam jednoczesne przyłączenie dwóch urządzeń, wyposażono je bowiem w dwa gniazda z uziemieniem, typu Schuko (2x2P+Z) oraz kolejnych dwóch, zasilanych z dwóch portów USB (typu A oraz C).

Dopuszczalne obciążenie urządzenia to 3680W. Łatwo można podpiąć np. domowe biuro w postaci monitora i laptopa, naładować telefon lub powerbank, a po skończonej pracy zamknąć nieużywane gniazdo. Wyposażone w kabel o długości 1,5m - gotowe do podpięcia i użytkowania.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model:	Do wbudowania
Model uchylny:	tak
Możliwość wysuwania:	nie
Napięcie znamionowe:	230V AC
Częstotliwość:	50Hz
Max. obciążenie:	3680W
Standard gniazd:	Schuko (typ F)
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO):	2
Liczba złączy USB:	2

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

typ złączy USB:	1xUSB-A, 1x USB-C
Z wbudowanym zasilaczem USB:	tak
Napięcie wyjściowe zasilacza USB:	5V/3,6A
Ładowarka bezprzewodowa:	nie
Model/kształt/forma:	Prostokątny
Długość:	132mm
Szerokość:	265mm
Wysokość:	67,5mm
Grubość rantu:	2,5mm
Wymiary otworu montażowego - długość:	112mm
Wymiary otworu montażowego - szerokość:	226mm
Głębokość wbudowania:	65mm
Materiał:	stop cynku i stal
Kolor:	Złoty
Długość przewodu zasilającego:	1,5m
Przekrój żyły:	1,5mm2
inne:	pełna dolna zabudowa

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.