

Gniazdo meblowe wpuszczane w blat z płaskim frezowanym rantem, ładowarką USB i przewodem 1,5m, 2x2P+Z (Schuko), 2xUSB (typ A+C;3,6A), srebrne

ORNO

Marka: Orno | Symbol: OR-GM-9035(GS)/G | Ean: 5908254840470



## OPIS PRODUKTU

Gniazdo meblowe wpuszczane w blat z płaskim, frezowanym rantem wyróżnia nie tylko minimalistyczny design, ale też funkcjonalność. Rant pozwala estetycznie zamontować kasetę gniazda, tak, aby cały otwór i linie cięć pozostały zasłonięte.

Cechą wyróżniającą nowy model powerboxa jest pełna dolna zabudowa, która ułatwia montaż oraz poprawia bezpieczeństwo. Brak dostępu do gniazd sieciowych i dodatkowo osłonięty gumową uszczelką przepust kablowy chroni przed niepożądanym dostępem i uszkodzeniami mechanicznymi. Gniazdo posiada również przesłony torów prądowych, a cała obudowa pozwala zamknąć uchylną klapkę i schować nieużywane urządzenie płasko w blacie.

Srebrne, malowane proszkowo powierzchnie gniazda dobrze zgrywają się z wykończeniem większości mebli oraz kolorystycznie wpasują się w większość aranżacji. Dopracowany kształt sprawia, że wykorzystanie gniazda wpuszczanego w blat jest stylową alternatywą dla zwykłych przedłużaczy czy listwy zasilającej, a do tego pozwala skutecznie uniknąć splątanych kabli.

Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, stopów cynku i stali, gwarantuje pewność i wygodne użytkowanie przez wiele lat oraz odporność na uszkodzenia.

Urządzenie posiada stopień ochrony IP20 i doskonale sprawdzi się w domu, biurze, recepcji, sali konferencyjnej, szkolnej pracowni, w suchych strefach kuchni – lub w hotelu.

Zamykane, wpuszczane w blat gniazdo umożliwi nam jednoczesne przyłączenie dwóch urządzeń, wyposażono je bowiem w dwa gniazda z uziemieniem, typu Schuko (2x2P+Z) oraz kolejnych dwóch, zasilanych z dwóch portów USB (typu A oraz C).

Dopuszczalne obciążenie urządzenia to 3680W. Łatwo można podpiąć np. domowe biuro w postaci monitora i laptopa, naładować telefon lub powerbank, a po skończonej pracy zamknąć nieużywane gniazdo. Wyposażone w kabel o długości 1,5m – gotowe do podpięcia i użytkowania.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

<b>Model:</b>	Do wbudowania
<b>Model uchylny:</b>	tak
<b>Możliwość wysuwania:</b>	nie
<b>Napięcie znamionowe:</b>	230V AC
<b>Częstotliwość:</b>	50Hz
<b>Max. obciążenie:</b>	3680W
<b>Standard gniazda:</b>	Schuko (typ F)
<b>Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO):</b>	2
<b>Liczba złączy USB:</b>	2

typ złączy USB:	1xUSB-A, 1x USB-C
Z wbudowanym zasilaczem USB:	tak
Napięcie wyjściowe zasilacza USB:	5V/3,6A
Ładowarka bezprzewodowa:	nie
Model/kształt/forma:	Prostokątny
Długość:	132mm
Szerokość:	265mm
Wysokość:	67,5mm
Grubość rantu:	2,5mm
Wymiary otworu montażowego - długość:	112mm
Wymiary otworu montażowego - szerokość:	226mm
Głębokość wbudowania:	65mm
Materiał:	stop cynku i stal
Kolor:	Srebrny
Długość przewodu zasilającego:	1,5m
Przekrój żyły:	1,5mm <sup>2</sup>
inne:	pełna dolna zabudowa



