Gniazdo meblowe wpuszczane w blat z płaskim frezowanym rantem oraz elektrycznym otwieraniem, 3x2P+Z (Schuko),2xNET,1xHDMI

Marka: **Orno** | Symbol: **OR-GM-9038(GS)** | Ean: **5908254842443**

OPIS PRODUKTU

Gniazdo meblowe wpuszczane w blat z płaskim frezowanym rantem oraz elektrycznym otwieraniem, zawierające trzy gniazda typu Schuko (typ F) z uziemieniem i przesłonami torów prądowych, dwa gniazda sieciowe RJ45 CAT 5E oraz jedno gniazdo HDMI 2.0. Taka konfiguracja sprawia, że jest gniazdo jest wszechstronne i idealnie nadaje się do stosowania w biurze, sali konferencyjnej, gabinecie lub nawet w domu.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Gniazdo ma płaski frezowany rant, który tworzy harmonijną kompozycję z powierzchnią blatu. Posiada mechanizm elektrycznego otwierania i zamykania, co pozwala na obrót o 180° i zapewnia fotoelektryczne zabezpieczenie przed zamknięciem.

Gniazdo może być zamontowane zarówno pionowo, jak i poziomo. Produkt jest wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i aluminium, a jego kolorystyka to elegancki kolor srebrny. Uniwersalny i klasyczny design ułatwia codzienne użytkowanie, a ponadto doskonale się prezentuje.

Gniazdo jest także wyposażone w standardowy przewód zasilający o długości 1,50 m.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model:	Do wbudowania
Model uchylny:	tak
Możliwość wysuwania:	nie
Napięcie znamionowe [V]:	AC 230
Częstotliwość [Hz]:	50
Max. obciążenie [W]:	3680
Standard gniazd:	Schuko (typ F)
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO):	3
Liczba złączy HDMI:	1
Standard złączy HDMI:	2.0
Liczba złączy RJ45 CAT 5E:	2
Stopień ochrony (IP):	IP20
Model/kształt/forma:	Prostokątny
Długość [mm]:	120
Szerokość [mm]:	369
Wysokość [mm]:	103
Wymiary otworu montażowego - długość [mm]:	108
Wymiary otworu montażowego - szerokość [mm]:	358
Głębokość wbudowania [mm]:	101

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Materiał:	aluminium i tworzywo sztuczne
Kolor:	Srebrny
Długość przewodu zasilającego [m]:	1.5
Przekrój żyły [mm2]:	1.5
inne:	mechanizm elektrycznego otwierania i zamykania

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.