Gniazdo meblowe Ø6cm, wpuszczane w blat z przesuwną pokrywką, ładowarką USB i przewodem 1,9m, 1x2P+Z (French), 2xUSB (typ A+C; PD20W), czarne

Marka: **Orno** | Symbol: **OR-GM-9042/B** | Ean: **5908254846342**

OPIS PRODUKTU

Gniazdo meblowe Ø6cm wpuszczane w blat z przesuwną pokrywką to nie tylko praktyczne rozwiązanie do podłączania urządzeń, ale także elegancki dodatek do każdego nowoczesnego wnętrza. Doskonale sprawdzi się zarówno w domu, jak i w miejscu pracy.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Jedno gniazdo typu francuskiego (1x2P+Z) o max. obciążeniu 3680W oraz wbudowane dwa złącza ładowarek USB (typ A+C; 15W) umożliwiają podłączenie trzech urządzeń jednocześnie. Napięcie wyjściowe zasilacza USB wynosi 5V/3A.

Przewód o długości 1,9 m zapewnia elastyczność w instalacji, a przekrój żyły H05VV-F3x1mm2 gwarantuje bezpieczne korzystanie z gniazda. Gniazdo wykonane jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest odporne na uszkodzenia, a aluminiowa klapka przesuwna chroni gniazdo przed dostaniem się kurzu.

Gniazdo jest w kolorze czarnym, o owalnym kształcie. Gniazdo doskonale sprawdzi się wewnątrz pomieszczeń suchych, takich jak biuro, gabinet, sala konferencyjna czy salon.

Dostępne również w wersji srebrnej.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model:	Do wbudowania
Model uchylny:	nie
Możliwość wysuwania:	tak
Napięcie znamionowe [V]:	230
Częstotliwość [Hz]:	50
Max. Obciążenie [W]:	3680
Standard gniazd:	French (typ E)
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E):	1
Liczba złączy USB:	2
typ złączy USB:	1xUSB-A, 1x USB-C
Z wbudowanym zasilaczem USB:	tak
Napięcie wyjściowe zasilacza USB:	USB-A QC 3.0: 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A ; USB-C PD20W: 5V / 3A, 9V / 2,22A, 12V / 1.67A ; USB A+C: 5V / 3,4A
Stopień ochrony (IP):	IP20
Model/kształt/forma:	Inne
Długość [mm]:	70

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Szerokość [mm]:	100
Wysokość [mm]:	85
Średnica otworu montażowego [mm]:	64
Głębokość wbudowania [mm]:	80
Materiał:	Tworzywo sztuczne + Aluminium
Kolor:	Czarny
Długość przewodu zasilającego [m]:	1.9
Rodzaj przewodu:	H05VV-F3x1,0mm2

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.