

Gniazdo meblowe z przesuwną pokrywą, 2x2P+Z (Schuko), ładowarka bezprzewodowa, srebrne

Marka: Orno | Symbol: OR-GM-9044(GS)/G | Ean: 5908254846939



OPIS PRODUKTU

Gniazdo meblowe z przesuwną klapką to nowoczesne rozwiązanie do ładowania urządzeń mobilnych. Zamknięte w minimalistycznym srebrnym korpusie oferuje użytkownikowi wygodny dostęp do prądu integrując się jednocześnie z nowoczesnymi wnętrzami.

Dwa gniazda typu Schuko (2x2P+Z) zapewniają elastyczność w podłączaniu różnych urządzeń elektrycznych, przy maksymalnym obciążeniu 3680W. Dodatkowo, dzięki wbudowanej ładowarce bezprzewodowej o mocy

15W, użytkownik ceniący sobie wygodę i nowoczesność, ma możliwość ładowania telefonów, zegarków czy innych urządzeń, kompatybilnych z technologią bezprzewodowego ładowania.

Dzięki standardowi Qi, gniazdo zapewnia kompatybilność z szerokim zakresem urządzeń różnych uznanych marek, gwarantując bezproblemowe ładowanie bez konieczności korzystania z kabli. Parametry ładowarki pozwalają na szybkie ładowanie, co oznacza, że urządzenia będą gotowe do użycia w krótkim czasie.

Przewód zasilający o długości 1,8 metra zapewnia swobodę w rozmieszczeniu gniazda, zgodnie z preferencjami użytkownika. Przekrój żyły wynosi 3x1,5mm².

Prezentowane gniazdo posiada prostokątny kształt o wymiarach 258x86 mm. Grubość rantu wynosi zaledwie 7 mm, dzięki czemu dyskretnie można wbudować gniazdo np. w biurko lub kuchenny blat, a przesuwna klapka estetycznie zamknie urządzenie.

Gniazdo wykonane jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego oraz trwałego aluminium, zapewnia odporność na uszkodzenia. Wymiary otworu montażowego wynoszą 247x70mm.

W ofercie dostępne również gniazdo meblowe typu francuskiego.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model:	Do wbudowania
Możliwość wysuwania:	tak
Napięcie znamionowe [V]:	230
Częstotliwość [Hz]:	50
Max. Obciążenie [W]:	3680
Standard gniazd:	French/Schuko (Typ E/F)
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO):	2
Ładowarka bezprzewodowa:	tak
Standard ładowarki bezprzewodowej:	Qi 1.3
Moc ładowania bezprzewodowego [W]:	15
Stopień ochrony (IP):	IP20
Model/kształt/forma:	Prostokątny
Długość [mm]:	258

Szerokość [mm]:	86
Wysokość [mm]:	65
Grubość rantu [mm]:	7
Wymiary otworu montażowego - długość [mm]:	247
Wymiary otworu montażowego - szerokość [mm]:	70
Materiał:	Tworzywo sztuczne + Aluminium
Kolor:	Srebrny
Długość przewodu zasilającego [m]:	1.8
Przekrój żyły:	3x1,5mm ²