

Gniazdo meblowe wysuwane z blatu z płaskim frezowanym rantem, ładowarką USB i przewodem 2m, 3x2P+Z (Schuko), 2 x USB (Typ A+C ; PD20W), 3x1,5mm², INOX



Marka: Orno | Symbol: OR-GM-9050(GS)/B-G | Ean: 5908254852299



OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne

Informacje ogólne:	
Model:	Do wbudowania
Model uchylony:	nie
Możliwość wysuwania:	tak
Napięcie znamionowe [V]:	230
Częstotliwość [Hz]:	50
Max. Obciążenie [W]:	3680
Standard gniazd:	Schuko (typ F)
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO):	3
Liczba złączy USB:	2
typ złączy USB:	1xUSB-A, 1x USB-C
Z wbudowanym zasilaczem USB:	tak
Napięcie wyjściowe zasilacza USB:	USB-A QC 5.0VDC 3.0A, 9.0VDC 2.0A, 12.0VDC 1.5A, Max.18.0W; USB-C 5.0VDC 3.0A, 9.0VDC 2.22A, 12.0VDC 1.67A, Max.20.0W
Stopień ochrony (IP):	IP20
Model/kształt/forma:	Prostokątny
Długość [mm]:	273
Szerokość [mm]:	92
Wysokość [mm]:	96
Grubość rantu [mm]:	4
Wymiary otworu montażowego - długość [mm]:	247

Wymiary otworu montażowego - szerokość [mm]:	60
Głębokość wbudowania [mm]:	92
Materiał:	Tworzywo sztuczne + INOX
Kolor:	Czarno-srebrny
Długość przewodu zasilającego [m]:	2
Rodzaj przewodu:	H05VV-F
Przekrój żyły:	3x1,5mm ²

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:	
Model:	Do wbudowania
Model uchylony:	nie
Możliwość wysuwania:	tak
Napięcie znamionowe [V]:	230
Częstotliwość [Hz]:	50
Max. Obciążenie [W]:	3680
Standard gniazd:	Schuko (typ F)
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO):	3
Liczba złączy USB:	2
typ złączy USB:	1xUSB-A, 1x USB-C
Z wbudowanym zasilaczem USB:	tak
Napięcie wyjściowe zasilacza USB:	USB-A QC 5.0VDC 3.0A, 9.0VDC 2.0A, 12.0VDC 1.5A, Max.18.0W; USB-C 5.0VDC 3.0A, 9.0VDC 2.22A, 12.0VDC 1.67A, Max.20.0W
Stopień ochrony (IP):	IP20

Model/kształt/forma:	Prostokątny
Długość [mm]:	273
Szerokość [mm]:	92
Wysokość [mm]:	96
Grubość rantu [mm]:	4
Wymiary otworu montażowego - długość [mm]:	247
Wymiary otworu montażowego - szerokość [mm]:	60
Głębokość wbudowania [mm]:	92
Materiał:	Tworzywo sztuczne + INOX
Kolor:	Czarno-srebrny
Długość przewodu zasilającego [m]:	2
Rodzaj przewodu:	H05VV-F
Przekrój żyły:	3x1,5mm ²