

Puszka podtynkowa 60 mm płytka trzykrotna do G/K

Marka: Orno | Symbol: OR-JB-13813/3 | Ean: 5904988905096

ORNO

OPIS PRODUKTU

Trzykrotna puszka podtynkowa przeznaczona do montażu w ścianach pustych (karton-gips), w tradycyjnym otworze 60mm. Zastosowanie takiego rodzaju puszek sprawia, że połączenia przewodów są w zasadzie niewidoczne, a osprzęt tkwi pewnie i mocno w ścianie. Jest to również doskonały sposób na zabezpieczenie połączeń przewodów elektrycznych. Głębokość zewnętrzna tego modelu puszek wynosi 45 mm. Produkt wykonany z polipropylenu w kolorze pomarańczowym. Puszka spełnia wymogi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/UE oraz dyrektywy RoHS 2011/65/UE. Śruby montażowe są dołączone do zestawu.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Wysokość zewnętrzna:	73 mm
Wysokość wewnętrzna:	68 mm
Szerokość zewnętrzna:	215 mm
Szerokość wewnętrzna:	203 mm
Stopień ochrony (IP):	00
Temperatura pracy ciągłej:	od -5°C do +60°C
Zgodność z dyrektywą:	EN 60670-1
Kolor:	pomarańczowy
Głębokość zewnętrzna:	45 mm
Głębokość wewnętrzna:	42 mm
Materiał:	PP



