

Naświetlacz roboczy STATIX 30W, na statywie, 2400lm, IP65, 6000K

Marka: Orno | Symbol: OR-NR-6196L6 | Ean: 5908254812927

ORNO



OPIS PRODUKTU

Przenośny naświetlacz STATIX, o wysokim stopniu szczelności IP65, przeznaczony jest do oświetlenia prac

wykonywanych na zewnątrz, w domu, garażu, piwnicy, samochodzie, na kempingu itp. Wyposażony jest w energooszczędne diody LED, które emitują światło o zimnej barwie. W porównaniu do większości naświetlaczy, STATIX posiada wyższy współczynnik oddawania barw (CRI≥80) dzięki czemu podczas prac wewnątrz pomieszczeń naświetlacz lepiej oddaje barwy oświetlanej powierzchni. Ponadto dzięki zastosowaniu takiego źródła światła, naświetlacz nie miga, a jego światło nie ma szkodliwego wpływu na wzrok. Urządzenie posiada mocny uchwyt do przenoszenia, praktyczną obrotową, odkręcaną podstawkę z regulacją w poziomie 360° oraz w pionie (góra-dół). Zasilanie sieciowe poprzez 2,5m kabel zakończony wtyczką.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Przekrój żyły:	1 mm ²
Miejsce zastosowania:	Wewnątrz i na zewnątrz
Trwałość L70/B50:	30000 h
Rodzaj przyłącza:	Przewód zakończony wtyczką
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:	1 m
Strumień świetlny:	2400 lm
Moc:	30 W
Źródło światła:	LED SMD
Temperatura barwowa:	6000K
Stopień ochrony (IP):	65
Kąt świecenia:	120 °
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób:	-30 ~ 50 °C
Kolor:	czarny/żółty
Wymiary - głębokość:	210 mm
Bateria w zestawie:	Nie
Wymiary - szerokość:	160 mm
Wymiary - wysokość:	155 mm
Współczynnik oddawania barw CRI:	>80
Waga:	750 g

Materiał obudowy:	Aluminium
Rodzaj przewodu:	H05RN F3G
Materiał klosza:	Szkło hartowane
Ilość cykli wł/wył:	30000
Materiał uchwyty:	Stal
Klasa ochronności:	I
Długość przewodu zasilającego:	2.5 m