

SARMA LED 9W, oprawa downlight, podtynkowa, ruchoma, 720lm, 4000K, wbudowany zasilacz LED

Marka: Orno | Symbol: OR-OD-6084WLX4 | Ean: 5902560327670

ORNO

OPIS PRODUKTU

Oprawa sufitowa LED typu downlight z wbudowanym zasilaczem, przeznaczona do montażu podtynkowego w zabudowach typu karton-gips np. sufity podwieszane. Ruchome położenie wiązki światła w zakresie 35°. Zastosowane w oprawie nowoczesne diody LED SMD gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność urządzenia. Materiał: PMMA + aluminiowa wkładka.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Strumień świetlny:	720 lm
Moc:	9 W
Źródło światła:	LED SMD
Temperatura barwowa:	4000
Stopień ochrony (IP):	20
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Kolor:	biały
Montaż:	podtynkowy
Wymiary - głębokość:	71.5 mm
Wymiary - szerokość:	85 mm
Wymiary - wysokość:	85 mm
Inne cechy:	wbudowany zasilacz, regulacja wiązki światła
Współczynnik oddawania barw CRI:	>80
Materiał klosza:	PMMA
Materiał:	PMMA





