

Łącznik Dwubiegunowy AQUATIC MINI IP 54 Biało-Czarny, 10 sztuk

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7301/WB/10 | Ean: 5908254830716



OPIS PRODUKTU

Aquatic Mini, to siostrzana marka klasycznego Aquatica-a przeznaczona do zadań specjalnych.

Ze względu na swoje niewielkie gabaryty sprawdzi się wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność rozsądnego gospodarowania dostępnym miejscem, a dodatkowo konieczna jest ochrona przed kurzem i strugami wody – Aquatic charakteryzuje się stopniem ochrony IP54.

Na osprzęt elektroinstalacyjny z tej serii składają się gniazda i łączniki, co zapewnia komfort skompletowania elementów do całego pomieszczenia, a nawet budynku pozostających w spójnej estetyce.

Łącznik świecznikowy Aquatic Mini służy do sterowania oświetleniem np. Złożonym z żyrandoli i tradycyjnych lub nowoczesnych żarówek LED. Pozwala włączać i wyłączać oświetlenie, podzielone na dwie lub więcej stref. Aquatic Mini jest niewielki, zmieści się więc w ciasnych wnękach lub na wąskim fragmencie ściany przy drzwiach.

Dodatkowo seria MINI, to estetyczny design wpasowujący się zarówno w wystrój użytkowych wnętrz czy industrialną przestrzeń. Dobrze spasowane przyciski łączników i elementy obudowy zapewniają bezpieczne użytkowanie na długi czas. Łącznik w kolorze biało-czarnym. Opakowanie 10 szt.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie znamionowe [V]:	230
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Konfiguracja elementów:	Element podstawowy z kompletną obudową
Sposób działania:	Przycisk wahadłowy
Kolor:	Inne
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Podświetlenie:	nie
Zabezpieczenie powierzchni:	Stan surowy
Prąd znamionowy [A]:	10
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania:	Mocowanie śrubowe
Układ połączeń:	Łącznik 2x1-biegunowy
Liczba dźwigni:	2
Wykończenie powierzchni:	Matowy
Stopień ochrony [IP]:	IP54
Szerokość osprzętu [mm]:	54

Wysokość osprzętu [mm]:	65
Głębokość osprzętu [mm]:	38
Miejsce na oznaczenie:	nie
Ilość:	10