

Gniazdo podwójne 2X2P+Z AQUATIC MINI IP 54 białe-czarne

ORNO

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7306/WB | Ean: 5908254829321



OPIS PRODUKTU

Aquatic Mini, to siostrzana marka klasycznego Aquatica-a przeznaczona do zadań specjalnych.

Ze względu na swoje niewielkie gabaryty sprawdzi się wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność rozsądnego gospodarowania dostępnym miejscem, a dodatkowo konieczna jest ochrona przed kurzem i strugami wody – Aquatic charakteryzuje się stopniem ochrony IP54.

Na osprzęt elektroinstalacyjny z tej serii składają się gniazda i łączniki, co zapewnia komfort skompletowania elementów do całego pomieszczenia, a nawet budynku pozostających w spójnej estetyce.

Gniazdo podwójne 2x2P+Z Aquatic Mini, to bazowy wariant gniazd elektrycznych. Jest niewielkie, zmieści się więc w ciasnych wnękach lub na wąskim fragmencie ściany.

Dodatkowo seria MINI, to estetyczny design wpasowujący się zarówno w wystrój użytkowych wnętrz czy industrialną przestrzeń. Dobrze spasowane elementy obudowy i wytrzymałe materiały, z których zostały wykonane zapewniają bezpieczne użytkowanie na długi czas. Gniazdo typu francuskiego, w kolorze białoczarnym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Prąd znamionowy [A]: | 16 |
| Zakres częstotliwości [Hz]: | 50 |
| Szerokość osprzętu [mm]: | 108 |
| Wysokość osprzętu [mm]: | 65 |
| Głębokość osprzętu [mm]: | 38 |
| Napięcie znamionowe [V]: | 230 |
| Sposób montażu: | Montaż natynkowy |
| Kolor: | Inne |
| Model: | Ze stykiem ochronnym (bolec) |
| Liczba jednostek: | 2 |
| Z pokrywą uchyloną: | tak |
| Typ połączenia: | Zacisk śrubowy |
| Zabezpieczenie powierzchni: | Stan surowy |
| Z lampką sygnalizacyjną: | nie |
| Liczba faz: | 1 |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi: | tak |
| Z przełącznikiem wł./wył.: | nie |
| Styk ochronny: | tak |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Miejsce na etykietę/oznaczenie: | nie |
| Gatunek materiału: | Tworzywo termoplastyczne |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Sposób mocowania: | Montaż natynkowy |
| Wykończenie powierzchni: | Matowy |
| Stopień ochrony [IP]: | IP54 |
| Ilość: | 1 |



