


Gniazdo abonenckie "RTV" Pearl, 1,5dbt, GAP-P/K, antracyt

Marka: Orno | Symbol: OR-OE-7712/RTV/K/A | Ean: 5904988911219

ORNO


OPIS PRODUKTU

Seria modułowa posiadająca system ramkowy, symetryczny (1-, 2-, 3-, 4-, 5-krotny) umożliwiający zamontowanie wyrobu w opcji poziomej i pionowej. Nowoczesny mechanizm szybkozłącza (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) występujący we włącznikach daje pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów, gniazda wyposażone są natomiast w tradycyjne połączenia

śrubowe. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm² do 2,5 mm². Silna i solidna blacha montażowa oraz wysokiej jakości samopowrotne pazurki umożliwiają stabilny i pewny montaż w puszcze. Montaż ramek do korpusu jest doskonale rozwiązany przy pomocy specjalnej nakładki sprężynującej, która w łatwy sposób umożliwia dokonanie montażu.

Gniazdo przelotowe RTV, podtynkowe. Umożliwia podłączenie odbiornika radiowego i telewizyjnego (naziemna telewizja cyfrowa lub analogowa). Należy stosować wewnątrz pomieszczeń (IP20).

Produkt dostępny w trzech kolorach: białym, czarnym i antracytowym.

Parametry techniczne

Informacje ogólne:	
Model:	Gniazdo końcowe
Rodzaj gniazdka:	TV
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych):	1
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Kolor:	Antracyt
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Wykończenie powierzchni:	Matowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Napięcie znamionowe [V]:	250
Prąd znamionowy [A]:	16
Stopień ochrony (IP):	IP20
Szerokość osprzętu:	81

Wysokość osprzętu:	81
Głębokość osprzętu:	7.6

Pliki do pobrania

Kategoria pliku	Język pliku	Typ pliku	Data aktualizacji pliku	
Karta katalogowa	PL	pdf	2025-07-16 16:56:47	Pobierz plik
Karta katalogowa	EN	pdf	2025-07-16 17:07:24	Pobierz plik

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:	
Model:	Gniazdo końcowe
Rodzaj gniazdka:	TV
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych):	1
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy / -śrubowy
Kolor:	Antracyt

Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Wykończenie powierzchni:	Matowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Napięcie znamionowe [V]:	250
Prąd znamionowy [A]:	16
Stopień ochrony (IP):	IP20
Szerokość osprzętu:	81
Wysokość osprzętu:	81
Głębokość osprzętu:	7.6



