Łącznik n/t jednobiegunowy + Gniazdo pojedyncze 2P+Z B2, IP54, GWN-B2, szary

Marka: **Orno** | Symbol: **OR-OE-7807/G** | Ean: **5904988911998**

OPIS PRODUKTU

Seria gniazd i łączników B2 o stopniu ochrony IP54 przed kurzem i wilgocią. Ponadczasowy kształt i solidna obudowa to cechy wyróżniające tę kolekcję. Idealnie nadaje się do montażu w obiektach przemysłowych oraz gospodarstwach domowych. Łączniki tej serii wyposażone są w szybkozłącza, natomiast gniazda w tradycyjne połączenia śrubowe.

Podwójny osprzęt, w którego skład wchodzą zintegrowany łącznik jednobiegunowy oraz gniazdo typu

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

francuskiego z klapką 2P+Z. Jest to wygodne rozwiązanie dla niewielkich powierzchni. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie konieczna jest ochrona przed kurzem i strugami wody (IP54).

Produkt dostępny w trzech kolorach: białym, szarym i szaro-czarnym. Wymiary 77x133x51mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model:	Łącznik jednobiegunowy + Gniazdo ze stykiem ochronnym (bolec)
Styk ochronny:	Okrągły
Liczba jednostek:	2
Liczba faz:	1
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Z pokrywą uchylną:	Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi:	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	Nie
Kolor:	Szary
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Sposób mocowania:	Montaż śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Wykończenie powierzchni:	Błyszczący/Matowy
Prąd znamionowy [A]:	16
Napięcie znamionowe [V]:	250
Częstotliowość [Hz]:	50
Stopień ochrony (IP):	IP54
Szerokość osprzętu [mm]:	133
Wysokość osprzętu [mm]:	77

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Głębokość osprzętu [mm]:	50

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.