

NYK LED 12W, plafon z mikrofalowym czujnikiem ruchu, 850lm, IP20, 4000K, poliwęglan mleczny, biały

Marka: Orno | Symbol: OR-PL-6092WLPM4 | Ean: 5900378650331

ORNO

OPIS PRODUKTU

Plafon przeznaczony jest do oświetlania pomieszczeń takich jak: klatki schodowe, korytarze, magazyny, piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze, szatnie itp. Wyposażony jest w czujnik mikrofalowy oraz w diody LED SMD co gwarantuje dużą energooszczędność i długą żywotność plafonu. Czujnik zmierzchowy (w zależności od ustawień) załącza oświetlenie tylko wtedy gdy jest taka potrzeba. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Materiał: klosz poliwęglan (PC), nietłukący, mleczny.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Strumień świetlny:	850 lm
Moc:	12 W
Źródło światła:	LED SMD
Temperatura barwowa:	4000
Stopień ochrony (IP):	20
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Kolor:	biały
Wymiary - głębokość:	58.2 mm
Wymiary - szerokość:	250 mm
Wymiary - wysokość:	250 mm
Inne cechy:	regulacja czasu przyciemniania: 0 sek, 90 sek., 5 min., 10 min., 30 min.,
Współczynnik oddawania barw CRI:	>80
Kąt widzenia:	360°/180°
Materiał klosza:	poliwęglan
Sterowanie czujnikiem ruchu:	Tak
Typ czujnika:	mikrofalowy
Zasięg detekcji:	4-16 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	5lux, 15lux, 50lux, 2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	0 sek, 30 sek., 10 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Tak



