

Zestaw wideodomofonowy 2-żyłowy, TEXTUS MEMO 7"

Marka: Orno | Symbol: OR-VID-AT-1036 | Ean: 5901752484177

ORNO


OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy kolorowy oparty na 2-żyłowym systemie połączeń, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7", dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, moduł pamięci wewnętrznej monitora, zapis zdjęć w trybie ręcznym lub automatycznym, płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka), 9 dźwięków dzwonka do wyboru, wysokiej jakości szerokokątny obiektyw kamery, wandaloodporna obudowa panela zewnętrznego, montaż natynkowy, daszek ochronny w komplecie, oświetlenie podczerwieni umożliwia widzenie w nocy, funkcja interkomu po zastosowaniu

dotatkowego monitora, dodatkowe sterowanie bramą, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 18V DC, elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Ilość przewodów:	2+2
Rodzaj zasilania:	zasilacz sieciowy
Rodzaj transmisji:	Przewodowy
Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny:	Nie
Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor:	Nie
Możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon:	Nie
Sterowanie bramą automatyczną:	Tak
Zasilanie elektrozaczepu:	zasilanie z wideodomofonu
System łączenia:	2-żyłowy
Możliwość rozbudowy o kamerę CCTV:	Nie

Monitor:

Czytnik kart SD:	Nie
Rozdzielczość monitora:	800 / 600
Kolor monitora:	czarny
Pamięć:	Tak
Funkcja Interkomu:	Tak
Ekran dotykowy:	Nie
Wymiary monitora - szerokość (mm):	138 mm
Wymiary monitora - wysokość (mm):	208 mm
Wymiary monitora - głębokość (mm):	22 mm

Panel zewnętrzny z kamerą:

Rozdzielczość kamery:	420 TVL
Kąt widzenia kamery pion/poziom:	48° / 68°
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	Nie
Typ kamery:	tradycyjny obiektyw
Montaż:	natynkowy
Szyfrator:	Nie
Oświetlenie nocne:	podczerwień
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość:	36.6 mm
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość:	171.8 mm
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość:	112.3 mm







