

Zestaw wideodomofonowy z szyfratorem NUMERUS 7", biały

Marka: Orno | Symbol: OR-VID-EG-1052/W | Ean: 5900378650393

ORNO


OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7", obsługuje dwa wejścia (możliwość podłączenia dwóch kamer wideodomofonowych), dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, menu OSD w języku polskim i angielskim, płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka oraz długości dzwonienia), 13 dźwięków dzwonka do wyboru, wysokiej jakości szerokokątny obiektyw kamery, montaż natynkowy, oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, wbudowany czytnik RFID pozwala na otwieranie rygla za pomocą karty lub breloka

zbliżeniowego, dotykowa klawiatura numeryczna, oświetlana przy niskim natężeniu światła umożliwia zalogowanie 100 użytkowników, funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora, dodatkowe sterowanie bramą po zastosowaniu modułu OR-VID-EX-1034ME (brak w zestawie), zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazda 15V DC, elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania (zasilacz 12VDC w zestawie).

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Ilość przewodów:	4+2
Rodzaj zasilania:	zasilacz sieciowy
Rodzaj transmisji:	Przewodowy
Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny:	Tak
Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor:	Tak
Możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon:	Nie
Sterowanie bramą automatyczną:	Nie
Zasilanie elektrozaczepu:	zasilanie z wideodomofonu
System łączenia:	4-żyłowy
Możliwość rozbudowy o kamerę CCTV:	Tak

Monitor:

Czytnik kart SD:	Nie
Ilość dźwięków dzwonka:	13
Obsługa:	głosnomówiący
Wyświetlacz:	7 "
Rozdzielczość monitora:	800/480
Kolor monitora:	biały
Pamięć:	Nie
Funkcja Interkomu:	Tak
Ekran dotykowy:	Nie

Inne cechy monitora:	dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, menu OSD w języku polskim i angielskim, dodatkowe sterowanie bramą po zastosowaniu modułu OR-VID-EX-1034ME (brak w zestawie)
Wymiary monitora - szerokość (mm):	185 mm
Wymiary monitora - wysokość (mm):	127 mm
Wymiary monitora - głębokość (mm):	17 mm

Panel zewnętrzny z kamerą:

Rozdzielczość kamery:	800TVL
Kąt widzenia kamery pion/poziom:	96° / 122°
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	Tak
Typ kamery:	standard lens
Montaż:	natynkowy
Inne cechy kamery:	zasilacz 12V DC w zestawie
Szyfrator:	Tak
Oświetlenie nocne:	białe diody LED
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość:	18 mm
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość:	55 mm
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość:	154 mm





